

CONWAY Elektrische MTB Hardtail "Cairon S 4.0 " (#1)

Diamant, 29", deepblue matt, 10-versnellingen SHIMANO "Cues", 53 cm / XL

Verk.prijs: € 3.799,95

De "Cairon S 4.0" is jouw sportieve eerste stap in de wereld van het e-MTB-rijden – direct, comfortabel en veelzijdig. De uitgebalanceerde geometrie zorgt voor een wendbaar rijgedrag en een centrale zitpositie, waardoor je je zeker voelt op bochtige bospaden, grindwegen en in licht terrein. Je voelt hoe de fiets met je meewerkt – bergop met krachtige stuwkracht, bergaf met soevereine controle.De 29"-wielen en de 120 mm verende voorvork vangen oneffenheden moeiteloos op, terwijl het aluminium frame stabiel en licht blijft. De Bosch-middenmotor met Smart System levert betrouwbaar vermogen, ondersteund door een 800 Wh-accu en de eMTB+-modus voor dynamische ondersteuning. De Shimano-derailleur met 10 versnellingen zorgt voor nauwkeurig schakelen, hydraulische Schijfremmen voor veilig remgedrag. En dankzij de compatibiliteit met Bosch PowerMore 250 kun je het bereik indien nodig heel eenvoudig uitbreiden – voor langere tochten en meer vrijheid onderweg.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	BK26HA0040
EAN	4251971174764
UVP	€ 3.799,95
WEEE-registratienummer	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nee
Merk/Leverancier	CONWAY
Maateenheid:	STUK
Weight	24.8 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line CX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	800.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	Hardtail

E-bike	ja
Frame-vorm	Diamant
Framehoogte	53 cm
Framemaat	XL
Geslacht	heren
Hoofdkleur	blauw
Kleurnaam fabrikant	deepblue matt
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	140 kg
Modelseries	Cairon
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	10-Gang SHIMANO "Cues"
Schakelratio	1x 10-speed
Secundaire kleur	zwart
Type schakelsysteem	derailleurversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , verende voorvork
Veerweg voorvork	120 mm
Versnellingen	10-speed
Wielmaat	29 "
vrijgegeven voor aanhangers	nein
vrijgegeven voor kinderzitjes	nein

Specificaties

Accu	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Achterderailleur	SHIMANO "Cues RD-U6000", 10speed
Balhoofd	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Banden achterwiel	SCHWALBE "Smart Sam", black / bronze
Banden voorwiel	SCHWALBE "Smart Sam", black / bronze
Bracketset	BOSCH
Cranks	MIRANDA "Virage", 160 mm
Derailleur-bevestigingshaak	0347028/3
Display	BOSCH "Purion 200"
Frame	CONWAY Intube Bosch, Alu
Grepen	SQLAB "70X"
Ketting / riemen	SHIMANO "LG500"
Kettingblad / riemschijf	MIRANDA "Virage", 34 Z.
Laadapparaat	Bosch 2 A, BES3
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W
Naaf achterwiel	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148mm, HG
Naaf voorwiel	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm

Rem	TEKTRO "HD-M280"
Remgreep	TEKTRO "HD-M280"
Remote	BOSCH "Purion 200"
Remschijf achterwiel	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Remschijf voorwiel	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	ALPINA
Stuur	KALLOY "HB-RB11", Rise 15mm, 740mm
Tandwiel / riemenschijf	SHIMANO "LG300-10", 11-48 Z.
Velgen	RODI "Tryp 30 Evo", 30-622
Versteller	SHIMANO "Cues SL-U6000"
Voorbouw	KALLOY "AS-DC1N", 60mm
Voorvork	SUNTOUR "XCR34X Air"
Zadel	SELLE ROYAL "SRX+", 145mm
Zadelpen	JD "Two piece alloy", 31,6 mm, 350 mm