

CONWAY Elektrische SUV "Cairon C 2.0 B RBN" (#1)

wave, 27", anthracite matt, 5-versnellingen SHIMANO "Nexus", 53 cm / XL

Verk.prijs: € 4.299,95

Heb je zin in een actieve en sportieve levensstijl? Met onze "Cairon C 2.0 RBN" krijg je precies dat! De Bosch-middenmotor met een accu van 800 Wh ondersteunt je krachtig, terwijl de onderhoudsarme riemaandrijving en de Shimano "Nexus" 5-versnellingsnaaf zorgen voor een soepele, soepele rijervaring. Bovendien biedt de terugtrapremnaaf je een vertrouwd extraatje aan veiligheid en comfort – vooral in het stadsverkeer.Oneffenheden in het bos of kasseien? De 29"-wielen en de 120 mm verende voorvork vangen ze moeiteloos op. De framegeometrie zorgt voor een dynamische, maar ontspannen zitpositie – met een efficiënte trapbeweging, goed overzicht en stabiele controle. Daarvoor zorgen onder andere de uitgebalanceerde verdeling van de buislengtes en het doordachte hoekontwerp. Ook bij hoge snelheid of met een volle lading blijft de fiets soeverein en ligt hij stabiel op de weg.Handig: de accu kan eenvoudig naar boven worden verwijderd. Met HTM 2.0-voorste bagagedragerbevestiging, BCM-module en Range Extender-ready ben je flexibel voor tochten, woon-werkverkeer of boodschappen. Een echte SUV-fiets voor iedereen die actief wil leven – zonder compromissen.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	KCW261035
EAN	4251971177697
UVP	€ 4.299,95
WEEE-registratienummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Merk/Leverancier	CONWAY
Maateenheid:	STUK
Weight	28.5 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line PX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Riemen
Accucapaciteit	800.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	SUV

E-bike	ja
Frame-vorm	wave
Framehoogte	53 cm
Framemaat	XL
Geslacht	dames
Hoofdkleur	grijs
Kleurnaam fabrikant	anthracite matt
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	140 kg
Modelseries	Cairon
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	5-Gang SHIMANO "Nexus"
Schakelratio	1x 5-speed
Type schakelsysteem	naafversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , spatborden , verende voorvork
Veerweg voorvork	120 mm
Versnellingen	5-speed
Wielmaat	27 "
vrijgegeven voor aanhangers	ja
vrijgegeven voor kinderzitjes	ja

Specificaties

Accu	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Achterderailleur	SHIMANO "NexusSG-C7000-5CD", 5-speed
Achterlicht	AXA "Juno E-Bike", Brake Light
Bagagedrager achterop	MASSLOAD "MIK HD", inkl. Federklappe
Balhoofd	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Banden achterwiel	SCHWALBE "Smart Sam", 60-584
Banden voorwiel	SCHWALBE "Smart Sam", 60-584
Bracketset	BOSCH
Cranks	MIRANDA "Virage", Q12, 165mm
Derailleur-bevestigingshaak	0347028/3
Display	BOSCH "Kiox 300"
Frame	CONWAY Intube Bosch, Alu
Grepen	CONTEC "Tour Wing"
Ketting / riemen	GATES "CDX Belt", 125 Z.
Kettingblad / riemschijf	GATES "CDX w Guard", 46 Z.
Koplamp	HERRMANS "MR5"
Laadapparaat	Bosch 2 A, BES3
Motor	BOSCH Mittelmotor "Performance PX", 36 V, 250 W

Naaf achterwiel	SHIMANO "NexusSG-C7000-5CD"
Naaf voorwiel	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm
Pedalen	VP "VPE-527"
Rem	TEKTRO "HD-M280"
Remgreep	TEKTRO "HD-M280"
Remote	BOSCH "LED Remote"
Remschijf achterwiel	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Remschijf voorwiel	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	Niro
Spatborden	CURANA "Apollo 75"
Standaad	URSUS "MOOI Plus", 40 mm
Stuur	SATORI "Noir", 15° backsweep, 660 mm
Tandwiel / riemenschijf	GATES "CDX", 32 Z.
Velgen	CONWAY "TRYP 30"
Versteller	SHIMANO "NexusSL-C7000-5"
Voorbouw	SATORI "Hatchback adjustable", 110mm
Voorvork	SUNTOUR "XCM34 LOR", Boost, 120 mm
Zadel	SELLE ROYAL "Vivo Moderat Ergo"
Zadelpen	LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 100 mm

More product images




