

CONWAY Elektrische SUV "Cairon SUV 6.0 B Auto" (#1)

Diamant, 29", metallic grey matt, 5-versnellingen SHIMANO "NexusDi2", 49 cm / L

Verk.prijs: € 4.899,95

De "Cairon SUV 6.0 B Auto" is je slimme metgezel voor stedelijke avonturen en sportieve uitstapjes. De Bosch-middenmotor met Smart System biedt daarbij krachtige ondersteuning tot 25 km/u – in combinatie met een 800 Wh-accu, die gemakkelijk naar boven uit de onderbuis kan worden verwijderd. Voor nog meer actieradius is de e-SUV geschikt voor een range extender.Dankzij de intelligente Autoshift-functie kiezen de Bosch-motor en de achterderailleur bij het stoppen automatisch de optimale versnelling – voor een soepele, krachtige start, net als bij een automatische versnellingsbak in een auto.De onderhoudsarme combinatie van riemaandrijving en een Shimano 'Nexus'-naafversnelling met 5 versnellingen zorgt voor een soepele, betrouwbare rijervaring – ideaal voor iedereen die van comfort en techniek houdt. Dankzij de HTM 2.0-bevestiging voor de voordrager kun je eenvoudig diverse toebehoren monteren. 120 mm veerweg in de voorvork, 29"-wielen en een robuust aluminium frame bieden je stabiliteit en rijplezier – zelfs bij een volledige belading tot 140 kg.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	BK26HA0330
EAN	4251971175594
UVP	€ 4.899,95
WEEE-registratienummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Merk/Leverancier	CONWAY
Maateenheid:	STUK
Weight	28.7 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line PX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Riemen
Accucapaciteit	800.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	SUV

E-bike	ja
Frame-vorm	Diamant
Framehoogte	49 cm
Framemaat	L
Geslacht	heren
Hoofdkleur	grijs
Kleurnaam fabrikant	metallic grey matt
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	140 kg
Modelseries	Cairon
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	5-Gang SHIMANO "NexusDi2"
Schakelratio	1x 5-speed
Type schakelsysteem	naafversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , spatborden , verende voorvork
Veerweg voorvork	120 mm
Versnellingen	5-speed
Wielmaat	29 "
vrijgegeven voor aanhangers	ja
vrijgegeven voor kinderzitjes	ja

Specificaties

Accu	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Achterderailleur	SHIMANO "NexusSG-C7050-5D Di2", 5-speed
Achterlicht	AXA "Juno E-Bike", Brake Light
Bagagedrager achterop	MASSLOAD "MIK HD", inkl. Federklappe
Balhoofd	ACROS "ICR ZS56-ZS56", Blocklock
Banden achterwiel	SCHWALBE "Smart Sam", 60-622
Banden voorwiel	SCHWALBE "Smart Sam", 60-622
Bracketset	BOSCH
Cranks	MIRANDA "Virage", Q12, 165mm
Derailleur-bevestigingshaak	0347028/3
Display	BOSCH "Kiox 300"
Frame	CONWAY Intube Bosch, Alu
Grepen	CONTEC "Tour Wing"
Ketting / riemen	GATES "CDX Belt", 125 Z.
Kettingblad / riemschijf	GATES "CDX w Guard", 46 Z.
Koplamp	HERRMANS "MR9"
Laadapparaat	Bosch 4 A, BES3
Motor	BOSCH Mittelmotor "Performance PX", 36 V, 250 W

Naaf achterwiel	SHIMANO "NexusSG-C7050-5D Di2"
Naaf voorwiel	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm
Pedalen	VP "VPE-547P"
Rem	TEKTRO "HD-M535", 4/4-Kolben
Remgreep	TEKTRO "HD-M535"
Remote	BOSCH "Mini Remote"
Remschijf achterwiel	TEKTRO "TR180-45 2,3", 180 mm
Remschijf voorwiel	TEKTRO "TR203-45, 203 mm
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	Niro
Spatborden	CURANA "Apollo 75"
Standaad	URSUS "MOOI Plus", 40 mm
Stuur	PMG "Riser", 9°, 720 mm
Systeem Interface	BOSCH "BRC3100"
Tandwiel / riemenschijf	GATES "CDX", 32 Z.
Velgen	CONWAY "TRYP 30"
Versteller	SHIMANO "Shift Switch SW-EN605"
Voorbouw	SATORI "Python ICR adjustable", 90mm
Voorvork	SUNTOUR "Mobie34 Air NLO", Boost, 120 mm
Zadel	SELLE ROYAL "Vivo Athletic Wide"
Zadelpen	LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 100 mm