

# CONWAY Elektrische SUV "Cairon SUV 6.0 B Auto" (#1)

**Diamant, 29", metallic grey matt, 5-versnellingen SHIMANO "NexusDi2", 53 cm / XL**

## Verk.prijs: € 4.899,95

De "Cairon SUV 6.0 B Auto" is je slimme metgezel voor stedelijke avonturen en sportieve uitstapjes. De Bosch-middenmotor met Smart System biedt daarbij krachtige ondersteuning tot 25 km/u – in combinatie met een 800 Wh-accu, die gemakkelijk naar boven uit de onderbuis kan worden verwijderd. Voor nog meer actieradius is de e-SUV geschikt voor een range extender.Dankzij de intelligente Autoshift-functie kiezen de Bosch-motor en de achterderailleur bij het stoppen automatisch de optimale versnelling – voor een soepele, krachtige start, net als bij een automatische versnellingsbak in een auto.De onderhoudsarme combinatie van riemaandrijving en een Shimano 'Nexus'-naafversnelling met 5 versnellingen zorgt voor een soepele, betrouwbare rijervaring – ideaal voor iedereen die van comfort en techniek houdt. Dankzij de HTM 2.0-bevestiging voor de voordrager kun je eenvoudig diverse toebehoren monteren. 120 mm veerweg in de voorvork, 29"-wielen en een robuust aluminium frame bieden je stabiliteit en rijplezier – zelfs bij een volledige belading tot 140 kg.

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| **Leveranciersartikelnummer:** | BK26HA0340 |
| **EAN** | 4251971175600 |
| **UVP** | € 4.899,95 |
| **WEEE-registratienummer** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1B01 |
| **SB-Artikel** | Nee |
| **Bidex-Code** | 122010 |
| **Fedas-Code** | 155021 |
| **Merk/Leverancier** | CONWAY |
| **Maateenheid:** | STUK |
| **Weight** | 28.7 kg |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Aandrijfsysteem** | BOSCH Performance Line PX |
| **Aandrijfvariant** | middenmotor |
| **Aandrijving** | Riemen |
| **Accucapaciteit** | 800.0 Wh |
| **Bosch Smart systeem** | ja |
| **Categorie** | SUV |

| | |
|---|---|
| **E-bike** | ja |
| **Frame-vorm** | Diamant |
| **Framehoogte** | 53 cm |
| **Framemaat** | XL |
| **Geslacht** | heren |
| **Hoofdkleur** | grijs |
| **Kleurnaam fabrikant** | metallic grey matt |
| **Materiaal** | aluminium |
| **Maximaal belastbaar gewicht** | 140 kg |
| **Modelseries** | Cairon |
| **Motorvermogen** | 250 W |
| **Ondersteuning** | tot 25 km/h |
| **Remsysteem** | hydraulische schijfrem |
| **Schakelnaam** | 5-Gang SHIMANO "NexusDi2" |
| **Schakelratio** | 1x 5-speed |
| **Type schakelsysteem** | naafversnelling |
| **Uitrusting** | Elektronische duwhulp , spatborden , verende voorvork |
| **Veerweg voorvork** | 120 mm |
| **Versnellingen** | 5-speed |
| **Wielmaat** | 29 " |
| **vrijgegeven voor aanhangers** | ja |
| **vrijgegeven voor kinderzitjes** | ja |

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Accu** | BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot |
| **Achterderailleur** | SHIMANO "NexusSG-C7050-5D Di2", 5-speed |
| **Achterlicht** | AXA "Juno E-Bike", Brake Light |
| **Bagagedrager achterop** | MASSLOAD "MIK HD", inkl. Federklappe |
| **Balhoofd** | ACROS "ICR ZS56-ZS56", Blocklock |
| **Banden achterwiel** | SCHWALBE "Smart Sam", 60-622 |
| **Banden voorwiel** | SCHWALBE "Smart Sam", 60-622 |
| **Bracketset** | BOSCH |
| **Cranks** | MIRANDA "Virage", Q12, 165mm |
| **Derailleur-bevestigingshaak** | 0347028/3 |
| **Display** | BOSCH "Kiox 300" |
| **Frame** | CONWAY Intube Bosch, Alu |
| **Grepen** | CONTEC "Tour Wing" |
| **Ketting / riemen** | GATES "CDX Belt", 125 Z. |
| **Kettingblad / riemschijf** | GATES "CDX w Guard", 46 Z. |
| **Koplamp** | HERRMANS "MR9" |
| **Laadapparaat** | Bosch 4 A, BES3 |
| **Motor** | BOSCH Mittelmotor "Performance PX", 36 V, 250 W |

| | |
|---|---|
| **Naaf achterwiel** | SHIMANO "NexusSG-C7050-5D Di2" |
| **Naaf voorwiel** | SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm |
| **Pedalen** | VP "VPE-547P" |
| **Rem** | TEKTRO "HD-M535", 4/4-Kolben |
| **Remgreep** | TEKTRO "HD-M535" |
| **Remote** | BOSCH "Mini Remote" |
| **Remschijf achterwiel** | TEKTRO "TR180-45 2,3", 180 mm |
| **Remschijf voorwiel** | TEKTRO "TR203-45, 203 mm |
| **Sensor** | Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor |
| **Spaken** | Niro |
| **Spatborden** | CURANA "Apollo 75" |
| **Standaad** | URSUS "MOOI Plus", 40 mm |
| **Stuur** | PMG "Riser", 9°, 720 mm |
| **Systeem Interface** | BOSCH "BRC3100" |
| **Tandwiel / riemenschijf** | GATES "CDX", 32 Z. |
| **Velgen** | CONWAY "TRYP 30" |
| **Versteller** | SHIMANO "Shift Switch SW-EN605" |
| **Voorbouw** | SATORI "Python ICR adjustable", 110mm |
| **Voorvork** | SUNTOUR "Mobie34 Air NLO", Boost, 120 mm |
| **Zadel** | SELLE ROYAL "Vivo Athletic Wide" |
| **Zadelpen** | LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 125 mm |