

# CONWAY Elektrische SUV "Cairon C FS 2.0 800" (#1)

**wave, 27", iceblue matt, 9-versnellingen SHIMANO "Cues", 42 cm / S**

## Verk.prijs: € 4.199,95

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| **Leveranciersartikelnummer:** | 01027259 |
| **EAN** | 4251971177536 |
| **UVP** | € 4.199,95 |
| **WEEE-registratienummer** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1B01 |
| **SB-Artikel** | Nee |
| **Bidex-Code** | 122010 |
| **Fedas-Code** | 155021 |
| **Merk/Leverancier** | CONWAY |
| **Maateenheid:** | STUK |
| **Weight** | 30.2 kg |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Aandrijfsysteem** | BOSCH Performance Line PX |
| **Aandrijfvariant** | middenmotor |
| **Aandrijving** | Ketting |
| **Accucapaciteit** | 800.0 Wh |
| **Bosch Smart systeem** | ja |
| **Categorie** | SUV |
| **E-bike** | ja |
| **Frame-vorm** | wave |
| **Framehoogte** | 42 cm |
| **Framemaat** | S |
| **Frame veerweg** | 120 mm |
| **Geslacht** | dames |

| | |
|---|---|
| **Hoofdkleur** | blauw |
| **Kleurnaam fabrikant** | iceblue matt |
| **Materiaal** | aluminium |
| **Maximaal belastbaar gewicht** | 140 kg |
| **Modelseries** | Cairon |
| **Motorvermogen** | 250 W |
| **Ondersteuning** | tot 25 km/h |
| **Remsysteem** | hydraulische schijfrem |
| **Schakelnaam** | 9-Gang SHIMANO "Cues" |
| **Schakelratio** | 1x 9-speed |
| **Type schakelsysteem** | derailleurversnelling |
| **Uitrusting** | demper , Elektronische duwhulp , spatborden , verende voorvork |
| **Veerweg voorvork** | 120 mm |
| **Versnellingen** | 9-speed |
| **Wielmaat** | 27 " |
| **vrijgegeven voor aanhangers** | ja |
| **vrijgegeven voor kinderzitjes** | ja |

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Accu** | BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot |
| **Achterderailleur** | SHIMANO "Cues RD-U4000", 9-speed |
| **Achterlicht** | AXA "Juno E-Bike", Brake Light |
| **Bagagedrager achterop** | MASSLOAD "MIK HD", inkl. Federklappe |
| **Balhoofd** | ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock |
| **Banden achterwiel** | SCHWALBE "Smart Sam", 60-584 |
| **Banden voorwiel** | SCHWALBE "Smart Sam", 60-584 |
| **Bracketset** | BOSCH |
| **Cranks** | MIRANDA "Virage", Q12, 165mm |
| **Demper** | FOX "Float Rhythm", 2 Pos. |
| **Derailleur-bevestigingshaak** | 0347028/3 |
| **Display** | BOSCH "Purion 200" |
| **Frame** | CONWAY Intube WaveFully Bosch, Alu |
| **Grepen** | CONTEC "Tour Wing" |
| **Ketting / riemen** | SHIMANO "CN-LG500" |
| **Kettingblad / riemschijf** | MIRANDA "36T w Guard" |
| **Koplamp** | HERRMANS "MR5" |
| **Laadapparaat** | Bosch 4 A, BES3 |
| **Motor** | BOSCH Mittelmotor "Performance PX", 36 V, 250 W |
| **Naaf achterwiel** | SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148mm |
| **Naaf voorwiel** | SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm |
| **Pedalen** | VP "VPE-527" |
| **Rem** | TEKTRO "HD-M280" |

| | |
|---|---|
| **Remgreep** | TEKTRO "HD-M280" |
| **Remote** | BOSCH "Purion 200" |
| **Remschijf achterwiel** | TEKTRO "TR180-35", 180 mm |
| **Remschijf voorwiel** | TEKTRO "TR180-35", 180 mm |
| **Sensor** | Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor |
| **Spaken** | Niro |
| **Spatborden** | CURANA "Apollo 75" |
| **Standaad** | URSUS "MOOI Plus", 40 mm |
| **Stuur** | SATORI "Noir", 15° backsweep, 660 mm |
| **Tandwiel / riemenschijf** | SHIMANO "CS-LG300-9", 11-46 Z. |
| **Velgen** | CONWAY "TRYP 30" |
| **Versteller** | SHIMANO "CUES SL-U4010-9R" |
| **Voorbouw** | SATORI "Python ICR adjustable", 65mm |
| **Voorvork** | SUNTOUR "XCM34 LOR", Boost, 120 mm |
| **Zadel** | SELLE ROYAL "Vivo Moderat Ergo" |
| **Zadelpen** | LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 75 mm |