

CONWAY Elektrische SUV "Cairon C FS 2.0 800" (#1)

wave, 27", iceblue matt, 9-versnellingen SHIMANO "Cues", 50 cm / L

Verk.prijs: € 4.199,95

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	01027275
EAN	4251971177550
UVP	€ 4.199,95
WEEE-registratienummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Merk/Leverancier	CONWAY
Maateenheid:	STUK
Weight	30.2 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line PX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	800.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	SUV
E-bike	ja
Frame-vorm	wave
Framehoogte	50 cm
Framemaat	L
Frame veerweg	120 mm
Geslacht	dames

Hoofdkleur	blauw
Kleurnaam fabrikant	iceblue matt
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	140 kg
Modelseries	Cairon
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	9-Gang SHIMANO "Cues"
Schakelratio	1x 9-speed
Type schakelsysteem	derailleurversnelling
Uitrusting	demper , Elektronische duwhulp , spatborden , verende voorvork
Veerweg voorvork	120 mm
Versnellingen	9-speed
Wielmaat	27 "
vrijgegeven voor aanhangers	ja
vrijgegeven voor kinderzitjes	ja

Specificaties

Accu	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Achterderailleur	SHIMANO "Cues RD-U4000", 9-speed
Achterlicht	AXA "Juno E-Bike", Brake Light
Bagagedrager achterop	MASSLOAD "MIK HD", inkl. Federklappe
Balhoofd	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Banden achterwiel	SCHWALBE "Smart Sam", 60-584
Banden voorwiel	SCHWALBE "Smart Sam", 60-584
Bracketset	BOSCH
Cranks	MIRANDA "Virage", Q12, 165mm
Demper	FOX "Float Rhythm", 2 Pos.
Derailleur-bevestigingshaak	0347028/3
Display	BOSCH "Purion 200"
Frame	CONWAY Intube WaveFully Bosch, Alu
Grepen	CONTEC "Tour Wing"
Ketting / riemen	SHIMANO "CN-LG500"
Kettingblad / riemschijf	MIRANDA "36T w Guard"
Koplamp	HERRMANS "MR5"
Laadapparaat	Bosch 4 A, BES3
Motor	BOSCH Mittelmotor "Performance PX", 36 V, 250 W
Naaf achterwiel	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148mm
Naaf voorwiel	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm
Pedalen	VP "VPE-527"
Rem	TEKTRO "HD-M280"

Remgreep	TEKTRO "HD-M280"
Remote	BOSCH "Purion 200"
Remschijf achterwiel	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Remschijf voorwiel	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	Niro
Spatborden	CURANA "Apollo 75"
Standaad	URSUS "MOOI Plus", 40 mm
Stuur	SATORI "Noir", 15° backsweep, 660 mm
Tandwiel / riemenschijf	SHIMANO "CS-LG300-9", 11-46 Z.
Velgen	CONWAY "TRYP 30"
Versteller	SHIMANO "CUES SL-U4010-9R"
Voorbouw	SATORI "Python ICR adjustable", 90mm
Voorvork	SUNTOUR "XCM34 LOR", Boost, 120 mm
Zadel	SELLE ROYAL "Vivo Moderat Ergo"
Zadelpen	LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 100 mm