

CONWAY Elektrische SUV "Cairon SUV FS 6.0 Auto" (#1)

wave, 27", rustred matt, 11-versnellingen SHIMANO "Cues Di2", 54 cm / XL

Verk.prijs: € 5.299,95

Of het nu gaat om stadsverkeer, boswegen of een weekenduitstapje – de "Cairon SUV FS 6.0 Auto" past zich flexibel aan jouw leven aan. Met een aluminium frame, 27"-wielen en 120 mm veerweg voor en achter geniet je van comfort en stabiliteit op elke ondergrond.Handig: de HTM 2.0-bevestiging voor de voordrager biedt slimme transportoplossingen, de fiets is goedgekeurd voor kinderzitjes en aanhangers en klaar voor de Range Extender om je tochten te verlengen. Ook digitaal ben je uitstekend uitgerust – dankzij de BCM-module-readiness.Dit alles wordt uitstekend aangevuld door de Bosch-middenmotor met Smart System, een 800 Wh-accu (gemakkelijk aan de bovenkant te verwijderen) en de Shimano 11-versnellingen– voor betrouwbare ondersteuning en soepele schakelingen, waar je ook heen rijdt. Als het eens steiler wordt, zorgt de eMTB+-modus voor extra vermogen.Dankzij de intelligente Autoshift-functie kiezen de Bosch-motor en de achterderailleur bij het stoppen automatisch de optimale versnelling – voor een soepele, krachtige start, net als bij een automatische versnellingsbak in een auto.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	BK26HA0540
EAN	4251971175921
UVP	€ 5.299,95
WEEE-registratienummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Merk/Leverancier	CONWAY
Maateenheid:	STUK
Weight	29.8 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line CX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	800.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	SUV

E-bike	ja
Frame-vorm	wave
Framehoogte	54 cm
Framemaat	XL
Frame veerweg	120 mm
Geslacht	dames
Hoofdkleur	rood
Kleurnaam fabrikant	rustred matt
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	140 kg
Modelseries	Cairon
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	11-Gang SHIMANO "Cues Di2"
Schakelratio	1x 11-speed
Type schakelsysteem	derailleurversnelling
Uitrusting	demper , Elektronische duwhulp , spatborden , verende voorvork
Veerweg voorvork	120 mm
Versnellingen	11-speed
Wielmaat	27 "
vrijgegeven voor aanhangers	ja
vrijgegeven voor kinderzitjes	ja

Specificaties

Accu	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Achterderailleur	SHIMANO "Cues RD-U8050 Di2", 11-speed
Achterlicht	AXA "Juno E-Bike", Brake Light
Bagagedrager achterop	MASSLOAD "MIK HD", inkl. Federklappe
Balhoofd	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Banden achterwiel	SCHWALBE "Smart Sam", 60-584
Banden voorwiel	SCHWALBE "Smart Sam", 60-584
Bracketset	BOSCH
Cranks	MIRANDA "Virage", Q12, 165mm
Demper	FOX "Float Rhythm", 2 Pos.
Derailleur-bevestigingshaak	0347028/3
Display	BOSCH "Kiox 300"
Frame	CONWAY Intube WaveFully Bosch, Alu
Grepen	CONTEC "Tour Wing"
Ketting / riemen	SHIMANO "CN-LG500"
Kettingblad / riemschijf	MIRANDA "36T w Guard"
Koplamp	HERRMANS "MR9"

Laadapparaat	Bosch 4 A, BES3
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W
Naaf achterwiel	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148mm
Naaf voorwiel	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm
Pedalen	VP "VPE-547P"
Rem	TEKTRO "HD-M535", 4/4-Kolben
Remgreep	TEKTRO "HD-M535"
Remote	BOSCH "LED Remote"
Remschijf achterwiel	TEKTRO "TR180-45 2,3", 180 mm
Remschijf voorwiel	TEKTRO "TR203-45, 203 mm
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	Niro
Spatborden	CURANA "Apollo 75"
Standaad	URSUS "MOOI Plus", 40 mm
Stuur	SATORI "Noir", 15° backsweep, 660 mm
Tandwiel / riemenschijf	SHIMANO "CS-LG400-11", 11-50 Z.
Velgen	CONWAY "TRYP 30"
Versteller	SHIMANO "SW-EN605"
Voorbouw	SATORI "Python ICR adjustable", 110mm
Voorvork	SUNTOUR "Mobie34 Air NLO", Boost, 120 mm
Zadel	SELLE ROYAL "Vivo Moderat Ergo"
Zadelpen	LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 100 mm

More product images









