

CONWAY Elektrische SUV "Xyron SUV 4.0" (#2)

Full Suspension, 29", metallicgrey matt, 12-versnellingen SHIMANO "Deore", 46 cm / XL

Verk.prijs: € 4.999,95

Sportief rijden zonder in te boeten aan comfort – precies daarvoor is de "Xyron SUV 4.0" gebouwd. De volledige vering met een veerweg van 150 mm zowel voor als achter zorgt ervoor dat je soepel over asfalt, boswegen en ruiger terrein glijdt. De geometrie zorgt voor een actieve, maar ergonomisch uitgebalanceerdehouding: je zit licht naar voren gekanteld, met directe controle over het stuur en een efficiënte trapbeweging.De Bosch-middenmotor met een accu van 800 Wh biedt je krachtige ondersteuning tot 25 km/u. De Shimano „Deore“ 12-versnelling biedt nauwkeurig schakelen, terwijl de hydraulische schijfremmen zorgen voor betrouwbare remkracht. De combinatie van een korte stuurpen, een vlakke stuurhoek en een lange wielbasis zorgt voor soepele besturing – ook bij hoge snelheid of met bagage.Met spatborden, slimme frame-integratie en functies zoals de HTM 2.0-voorste bagagedragerbevestiging, BCM-module en Range Extender-ready ben je op alles voorbereid – van de dagelijkse rit tot de weekendtocht.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	BK26HA1080
EAN	4251971176201
UVP	€ 4.999,95
WEEE-registratienummer	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nee
Merk/Leverancier	CONWAY
Maateenheid:	STUK
Weight	29.2 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line CX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	800.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	SUV

E-bike	ja
Frame-vorm	Full Suspension
Framehoogte	46 cm
Framemaat	XL
Frame veerweg	150 mm
Geslacht	heren
Hoofdkleur	grijs
Kleurnaam fabrikant	metallicgrey matt
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	140 kg
Modelseries	Xyron
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	12-Gang SHIMANO "Deore"
Schakelratio	1x 12-speed
Type schakelsysteem	derailleurversnelling
Uitrusting	demper , Elektronische duwhulp , spatborden , verende voorvork
Veerweg voorvork	150 mm
Versnellingen	12-speed
Wielmaat	29 "
vrijgegeven voor aanhangers	nein
vrijgegeven voor kinderzitjes	nein

Specificaties

Accu	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Achterderailleur	SHIMANO "Deore", 12speed
Achterlicht	AXA "Juno E-Bike", Brake Light
Bagagedrager achterop	MASSLOAD "MIK", inkl. Federklappe
Balhoofd	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Banden achterwiel	SCHWALBE "Marathon Plus MTB"", 57-622
Banden voorwiel	SCHWALBE "Marathon Plus MTB"", 57-622
Bracketset	BOSCH
Cranks	MIRANDA "Virage", Q12, 165mm
Demper	FOX "Float Rhythm", 2 Pos.
Derailleur-bevestigingshaak	0347028/3
Display	BOSCH "Kiox 300"
Frame	CONWAY Fully Intube Bosch, Alu
Grepen	SQLAB "70X"
Ketting / riemen	SHIMANO "CN-M6100"
Kettingblad / riemschijf	MIRANDA "36T w Guard"
Koplamp	HERRMANS "MR9"

Laadapparaat	Bosch 4 A, BES3
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W
Naaf achterwiel	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148mm
Naaf voorwiel	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm
Pedalen	VP "VPE-527"
Rem	TEKTRO "HD-M535", 4/4-Kolben
Remgreep	TEKTRO "HD-M535"
Remote	BOSCH "Mini Remote"
Remschijf achterwiel	TEKTRO "TR203-45", 203 mm
Remschijf voorwiel	TEKTRO "TR203-45", 203 mm
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	Niro
Spatborden	CURANA "Apollo 75"
Standaad	HEBIE "0650 M Abstellheld IC"
Stuur	LEVEL 9 "Low Riser", 31,8, 720 mm
Systeem Interface	BOSCH "BRC3100"
Tandwiel / riemenschijf	SHIMANO "Deore", 10-51 Z.
Velgen	CONWAY "TRYP 30"
Versteller	SHIMANO "Deore SL-M6100"
Voorbouw	LEVEL 9 "Adjustable", 90 mm
Voorvork	ROCKSHOX "Recon RL", 150 mm
Zadel	SELLE ROYAL "SRX+", 145mm
Zadelpen	LIMOTEC "A1L", 31,6 mm, 170 mm

More product images




