

CONWAY Elektrische MTB Full-Suspension "Xyron LT 6.0" (#1)

Full Suspension, 29", olive matt / dusty yellow, 12-versnellingen SHIMANO "XT" Mix, 46 cm / XL

Verk.prijs: € 5.499,95

Welkom in de wereld van de long-travel e-enduro's! De "Xyron LT 6.0 Alu" is de perfecte instapfiets en allesbehalve basic. Met 170 mm veerweg voor en 160 mm achter, plus de 29"-wielen, kan hij werkelijk elk ruw terrein aan. De Bosch-middenmotor en de 800 Wh-accu zorgen ervoor dat je ontspannen op pad kunt, zelfs als het eens steiler wordt. De 100 Nm-upgrade geeft je een duwtje in de rug bij de moeilijkste beklimmingen.De zitpositie? Centraal, efficiënt en klaar voor hoogtemeters: een reach van 435 mm en een steile zithoek zorgen voor een optimale krachtoverbrenging bergop, zonder dat je voorover leunt. De Shimano „XT“ 12-versnelling en hydraulische Schijfremmen bieden je nauwkeurige controle, zelfs als het ruig wordt.De doordachte geometrie zorgt voor een evenwichtige besturing – bergop met veel grip en druk op het voorwiel, bergaf stabiel en koersvast, zonder in wendbaarheid in te boeten. Handig: de gereedschapshouder onder de bovenbuis en de verborgen standaardbevestiging aan het achterframe. En met een toegestaan totaalgewicht van 140 kg ben je ook klaar voor grote avonturen.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	01027127
EAN	4251971176560
UVP	€ 5.499,95
Fedas-Code	154050
WEEE-registratienummer	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	121020
Merk/Leverancier	CONWAY
Maateenheid:	STUK
Weight	26.9 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line CX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	800.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	Full Suspension

E-bike	ja
Frame-vorm	Full Suspension
Framehoogte	46 cm
Framemaat	XL
Frame veerweg	160 mm
Geslacht	heren
Hoofdkleur	groen
Kleurnaam fabrikant	olive matt / dusty yellow
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	140 kg
Modelseries	Xyron
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	12-Gang SHIMANO "XT" Mix
Schakelratio	1x 12-speed
Secundaire kleur	geel
Type schakelsysteem	derailleurversnelling
Uitrusting	demper , Elektronische duwhulp , verende voorvork
Veerweg voorvork	170 mm
Versnellingen	12-speed
Wielmaat	29 "
vrijgegeven voor aanhangers	nein
vrijgegeven voor kinderzitjes	nein

Specificaties

Accu	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Achterderailleur	SHIMANO "Deore XT", 12speed
Balhoofd	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Banden achterwiel	SCHWALBE "Big Betty" 62-622, Performance, TLE
Banden voorwiel	SCHWALBE "Magic Mary" 62-622, Performance, TLE
Bracketset	BOSCH
Cranks	MIRANDA "Virage", 160 mm
Demper	FOX "Float X Performance", 2 Pos.
Derailleur-bevestigingshaak	0347028/3
Display	BOSCH "Kiox 400"
Frame	CONWAY Fully Intube Bosch, Alu
Grepen	SQLAB "70X"
Ketting / riemen	SHIMANO "Deore"
Kettingblad / riemschijf	E13 "Helix Core e*spec", 34 Z.
Laadapparaat	Bosch 4 A, BES3
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W

Naaf achterwiel	NEWMEN "Basic", 12 x 148 mm, MS
Naaf voorwiel	NEWMEN "Basic", 15 x 110 mm
Rem	MAGURA "GUSTAV Elite", 4/4-Kolben
Remgreep	MAGURA "GUSTAV Elite"
Remote	BOSCH "Mini Remote"
Remschijf achterwiel	MAGURA "MDR-S", 203 mm
Remschijf voorwiel	MAGURA "MDR-S", 203 mm
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	SAPIM
Stuur	LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm
Tandwiel / riemenschijf	SHIMANO "Deore", 10-51 Z.
Velgen	NEWMEN "Performance 30 Base", 30-622
Versteller	SHIMANO "Deore XT"
Voorbouw	LEVEL 9 "Race e35.0", 50mm
Voorvork	FOX "38 Rhythm"
Zadel	SELLE ROYAL "SRX+", 145mm
Zadelpen	LIMOTEC "A1", 31,6 mm, 170 mm

More product images






