

CONWAY Elektrische MTB Full-Suspension "Xyron LT 9.0" (#2)

Full Suspension, 29", desert matt / bronze matt, 12-versnellingen SHIMANO "XT" Mix, 42 cm / M

Verk.prijs: € 6.499,95

Als je van uitdagende trails houdt en op zoek bent naar een fiets die je bij kan houden, dan is dit precies wat je zoekt: De "Xyron LT 9.0 Carbon" combineert 170 mm veerweg in de voorvork, 160 mm veerweg in het frame en 29"-wielen met een licht, robuust carbonframe. De Bosch-middenmotor met een accu van 800 Wh biedt je krachtige ondersteuning tot 25 km/u, terwijl de Shimano „XT“ 12-versnelling zorgt voor nauwkeurig schakelen.De zitpositie is sportief en efficiënt – perfect voor steile beklimmingen en volledige controle tijdens afdalingen. De framegeometrie zorgt voor een evenwichtige besturing, terwijl de vlakke stuurhoek je stabiliteit biedt bij hoge snelheden. De gereedschapshouder onder de bovenbuis en de verborgen standaardbevestiging aan het achterframe maken de fiets ook in het dagelijks gebruik erg praktisch. Toegestaan totaalgewicht: 140 kg.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	BK26HA1120
EAN	4251971176584
UVP	€ 6.499,95
Fedas-Code	154050
WEEE-registratienummer	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	121020
Merk/Leverancier	CONWAY
Maateenheid:	STUK
Weight	24.1 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line CX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	800.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	Full Suspension
E-bike	ja

Frame-vorm	Full Suspension
Framehoogte	42 cm
Framemaat	M
Frame veerweg	160 mm
Geslacht	heren
Hoofdkleur	beige
Kleurnaam fabrikant	desert matt / bronze matt
Materiaal	carbon
Maximaal belastbaar gewicht	140 kg
Modelseries	Xyron
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	12-Gang SHIMANO "XT" Mix
Schakelratio	1x 12-speed
Secundaire kleur	bruin
Type schakelsysteem	derailleurversnelling
Uitrusting	demper , Elektronische duwhulp , verende voorvork
Veerweg voorvork	170 mm
Versnellingen	12-speed
Wielmaat	29 "
vrijgegeven voor aanhangers	nein
vrijgegeven voor kinderzitjes	nein

Specificaties

Accu	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Achterderailleur	SHIMANO "Deore XT", 12speed
Balhoofd	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Banden achterwiel	SCHWALBE "Albert Gravity Pro" 63-622, soft, Radial
Banden voorwiel	SCHWALBE "Magic Mary Trail Pro" 63-622, ultra soft, Radial
Bracketset	BOSCH
Cranks	E13 "Helix Core e*spec", 160 mm
Demper	FOX "Float X Performance", 2 Pos.
Derailleur-bevestigingshaak	0347028/3
Display	BOSCH "Kiox 400"
Frame	CONWAY Fully Intube Bosch, Carbon/Carbon
Grepen	SQLAB "70X"
Ketting / riemen	SHIMANO "Deore"
Kettingblad / riemschijf	E13 "Helix Core e*spec", 34 Z.
Laadapparaat	Bosch 4 A, BES3
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W
Naaf achterwiel	NEWMEN "Basic", 12 x 148 mm, MS

Naaf voorwiel	NEWMEN "Basic", 15 x 110 mm
Rem	TEKTRO "SLATE EVO HD-M807", 4/4-Kolben
Remgreep	TEKTRO "SLATE EVO HD-M807"
Remote	BOSCH "Mini Remote"
Remschijf achterwiel	TEKTRO "RS01E", 203 mm
Remschijf voorwiel	TEKTRO "RS01E", 220 mm
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	SAPIM
Stuur	LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm
Tandwiel / riemenschijf	SHIMANO "Deore", 10-51 Z.
Velgen	NEWMEN "Performance 30 Base", 30-622
Versteller	SHIMANO "Deore XT"
Voorbouw	LEVEL 9 "Race e35.0", 40mm
Voorvork	FOX "38 Rhythm"
Zadel	SELLE ROYAL "SRX+", 145mm
Zadelpen	LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 150 mm