

CONWAY Elektrische MTB Full-Suspension "Xyron S 2.0" (#1)

Full Suspension, 29", alu raw matt / rust red matt, 11-versnellingen SHIMANO "Cues U6000", 46 cm / XL

Verk.prijs: € 3.999,95

Onze "XYRON S 2.0" markeert je eerste stap in de wereld van de Bosch e-MTB's! Dankzij een veerweg van 160 mm, krachtige ondersteuning en betrouwbare onderdelen ben je hiermee perfect uitgerust voor alles wat je maar wilt ondernemen! Het hoogtepunt: de accu is hier vast geïntegreerd in de gesloten onderbuis – dat bespaart enorm veel gewicht, vereenvoudigt het gebruik en maakt het fietsenspel dankzij minder onderdelen over het algemeen stiller op de trails! De geometrie is uitgebalanceerd en rijdynamisch – voor nauwkeurig rijgedrag en goede klimcapaciteiten. De Shimano 11-versnelling zorgt voor soepele schakelingen, terwijl de TEKTRO-remmen met 4 zuigers en 203 mm remschijven je te allen tijde volledige controle geven. Met elektronische duwondersteuning, een toegestaan totaalgewicht van 140 kg en een doordachte uitrusting is onze „Xyron S 2.0“ een echte allrounder.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	01027168
EAN	4251971176683
UVP	€ 3.999,95
Fedas-Code	154050
WEEE-registratienummer	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	121020
Merk/Leverancier	CONWAY
Maateenheid:	STUK
Weight	25.7 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line CX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	600.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	Full Suspension
Categorie E-bike	4

E-bike	ja
Frame-vorm	Full Suspension
Framehoogte	46 cm
Framemaat	XL
Frame veerweg	160 mm
Geslacht	heren
Hoofdkleur	zilver
Kleurnaam fabrikant	alu raw matt / rust red matt
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	140 kg
Modelseries	Xyron
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	11-Gang SHIMANO "Cues U6000"
Schakelratio	1x 11-speed
Secundaire kleur	rood
Type schakelsysteem	derailleurversnelling
Uitrusting	demper , Elektronische duwhulp , verende voorvork
Veerweg voorvork	160 mm
Versnellingen	11-speed
Wielmaat	29 "
vrijgegeven voor aanhangers	nein
vrijgegeven voor kinderzitjes	nein

Specificaties

Accu	BOSCH "Powertube 600", Lithium-Ionen mit BMS
Achterderailleur	SHIMANO "Cues U6000", 11speed
Balhoofd	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock, 10mm High Stack
Banden achterwiel	CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622, black, TLE
Banden voorwiel	CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622, black, TLE
Bracketset	BOSCH
Cranks	MIRANDA "Virage", 160 mm
Demper	ROCKSHOX "Deluxe sel."
Derailleur-bevestigingshaak	0347028/3
Display	BOSCH "Purion 200"
Frame	CONWAY Fully Intube Bosch, Alu
Grepen	SQLAB "70X"
Ketting / riemen	SHIMANO "CN-LG500"
Kettingblad / riemschijf	MIRANDA "Virage", 34 Z.
Laadapparaat	Bosch 2 A, BES3
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W

Naaf achterwiel	SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148 mm, MS
Naaf voorwiel	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm
Rem	TEKTRO "HD-M535", 4/4-Kolben
Remgreep	TEKTRO "HD-M535"
Remote	BOSCH "Purion 200"
Remschijf achterwiel	TEKTRO "TR203-45", 203 mm
Remschijf voorwiel	TEKTRO "TR203-45", 203 mm
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	ALPINA
Stuur	LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm
Tandwiel / riemenschijf	SHIMANO "Cues LG400", 11-50 Z.
Velgen	RODI "Tryp 30 Evo", 30-622
Versteller	SHIMANO "Cues U6000"
Voorbouw	LEVEL 9 "Race e35.0", 50mm
Voorvork	ROCK SHOX "Psylo Silver R"
Zadel	SELLE ROYAL "SRX+", 145mm
Zadelpen	LIMOTEC "A1", 31,6 mm, 170 mm

More product images






