

CONWAY Elektrische MTB Full-Suspension "Xyron S 4.0" (#1)

Full Suspension, 29", bronze matt / darkgrey matt, 12-versnellingen SRAM "Eagle 90", 39 cm / S

Verk.prijs: € 4.999,95

Onze "Xyron S 4.0" combineert de veelzijdigheid van een all-mountainfiets met de robuustheid van een endurofiets – perfect voor veeleisende tochten en snelle afdalingen.De volledig geïntegreerde 600 Wh-accu in de gesloten onderbuis zorgt voor een strakke, slanke look die er niet alleen goed uitziet, maar ook praktisch is. Dankzij minder onderdelen en een stillere aandrijving overtuigt hij vooral door één ding: minder gewicht! Onze "Xyron S 4.0" weegt slechts 23 kg: een topresultaat!De combinatie met de Bosch-middenmotor biedt je waardevolle reserves en krachtige ondersteuning wanneer je die nodig hebt – bergop, op lange afstanden of gewoon om meer tijd offroad door te brengen.Dankzij de SRAM-versnelling en de hydraulische Schijfremmen heb je volledige controle, hoe ruig het parcours ook wordt. De geometrie zorgt voor een actieve, centrale zitpositie – voor efficiënt klimmen en stabiel rijgedrag tijdens afdalingen. En dankzij de verborgen standaardbevestiging blijft de fiets ook in het dagelijks gebruik doordacht en functioneel.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	01027176
EAN	4251971176690
UVP	€ 4.999,95
Fedas-Code	154050
WEEE-registratienummer	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	121020
Merk/Leverancier	CONWAY
Maateenheid:	STUK
Weight	23.8 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line CX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	600.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	Full Suspension

Categorie E-bike	4
E-bike	ja
Frame-vorm	Full Suspension
Framehoogte	39 cm
Framemaat	S
Frame veerweg	160 mm
Geslacht	heren
Hoofdkleur	bruin
Kleurnaam fabrikant	bronze matt / darkgrey matt
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	140 kg
Modelseries	Xyron
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	12-Gang SRAM "Eagle 90"
Schakelratio	1x 12-speed
Secundaire kleur	grijs
Type schakelsysteem	derailleurversnelling
Uitrusting	demper , Elektronische duwhulp , verende voorvork
Veerweg voorvork	160 mm
Versnellingen	12-speed
Wielmaat	29 "
vrijgegeven voor aanhangers	nein
vrijgegeven voor kinderzitjes	nein

Specificaties

Accu	BOSCH "Powertube 600", Lithium-Ionen mit BMS
Achterderailleur	SRAM "E90"
Balhoofd	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock, 10mm High Stack
Banden achterwiel	CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622, black / bronze, TLE
Banden voorwiel	CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622, black / bronze, TLE
Bracketset	BOSCH
Cranks	SRAM "E90", 155 mm
Demper	FOX "Float Rhythm", 2 Pos.
Derailleur-bevestigingshaak	0347028/3
Display	BOSCH "Kiox 400"
Frame	CONWAY Fully Intube Bosch, Alu
Grepen	SQLAB "70X"
Ketting / riemen	SRAM "E70"
Kettingblad / riemschijf	SRAM "Transmission", 34 Z.
Laadapparaat	Bosch 2 A, BES3

Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W
Naaf achterwiel	NEWMEN "Basic", 12 x 148 mm, XD
Naaf voorwiel	NEWMEN "Basic", 15 x 110 mm
Rem	MAGURA "GUSTAV Elite", 4/4-Kolben
Remgreep	MAGURA "GUSTAV Elite"
Remote	BOSCH "Mini Remote"
Remschijf achterwiel	MAGURA "MDR-S", 203 mm
Remschijf voorwiel	MAGURA "MDR-S", 203 mm
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	SAPIM
Stuur	LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 35mm, 780 mm
Tandwiel / riemenschijf	SRAM "XS1275", 10-52 Z.
Velgen	NEWMEN "Performance 30 Base", 30-622
Versteller	SRAM "E90"
Voorbouw	LEVEL 9 "Race e35.0", 40mm
Voorvork	FOX "36 Rhythm"
Zadel	SELLE ROYAL "SRX+", 145mm
Zadelpen	LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 125 mm

More product images






