

# QiO Elektrische compactfiets "Compact CXNINEx" (#1)

**unisex, 20", retro blue matt, 3X3 NINE, 48 cm**

## Verk.prijs: € 5.999,00

De "Compact CXNINEx" van QiO is het topmodel van de serie en geeft een nieuwe invulling aan moderne e-bike-mobiliteit – met een compromisloze focus op prestaties, comfort en efficiëntie. Uitgerust met de krachtige Bosch Performance Line CX-middenmotor inclusief Smart System biedt de fiets een dynamische en nauwkeurig doseerbare ondersteuning tot 25 km/u, ideaal voor zowel stedelijke als landelijke routes.De geveerde voorvork met 80 mm veerweg en de geveerde zadelpen zorgen voor een merkbare vermindering van trillingen en schokken – zelfs op ruw wegdek. Het rijwerk wordt aangevuld met de hoogwaardige 3x3-naafversnelling, die negen nauwkeurig afgestemde versnellingen biedt voor maximale efficiëntie en rijcomfort.De Gates CDX-riemaandrijving staat garant voor onderhoudsarme duurzaamheid en een bijzonder soepel rijgedrag. In combinatie met de krachtige 800 Wh-accu levert dit een indrukwekkend bereik op, waarmee ook langere tochten moeiteloos kunnen worden afgelegd.Hydraulische schijfremmen met vier zuigers zorgen voor maximale veiligheid en controle; ze remmen betrouwbaar, zelfs bij nat weer en hoge snelheden. De verlichting wordt verzorgd door de hoogwaardige Busch+Müller "IQ-XS high beam" mED-koplamp, die met 100 lux dimlicht en 150 lux grootlicht een uitstekende verlichting van het wegdek biedt – ideaal voor ritten in het donker en bij slecht zicht.

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| **EAN** | 4251971178502 |
| **UVP** | € 5.999,00 |
| **Fedas-Code** | 159021 |
| **DST-Code** | 1A01 |
| **WEEE-registratienummer** | DE92509320 |
| **SB-Artikel** | Nee |
| **Bidex-Code** | 123040 |
| **Merk/Leverancier** | QiO |
| **Maateenheid:** | STUK |
| **Weight** | 29.8 kg |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Aandrijfsysteem** | BOSCH Performance Line CX |
| **Aandrijfvariant** | middenmotor |
| **Aandrijving** | Riemen |
| **Accucapaciteit** | 800.0 Wh |
| **Bosch Smart systeem** | ja |
| **Categorie** | Compact-fiets |
| **E-bike** | ja |
| **Frame-vorm** | unisex |

| | |
|---|---|
| **Framehoogte** | 48 cm |
| **Geslacht** | unisex |
| **Hoofdkleur** | blauw |
| **Kleurnaam fabrikant** | retro blue matt |
| **Materiaal** | aluminium |
| **Maximaal belastbaar gewicht** | 180 kg |
| **Modelseries** | Compact |
| **Motorvermogen** | 250 W |
| **Ondersteuning** | tot 25 km/h |
| **Remsysteem** | hydraulische schijfrem |
| **Schakelnaam** | 3X3 NINE |
| **Type schakelsysteem** | naafversnelling |
| **Uitrusting** | Elektronische duwhulp , kettingscherm , spatborden , systeem bagagedrager , verende voorvork |
| **Veerweg voorvork** | 80 mm |
| **Versnellingen** | 9-speed |
| **Wielmaat** | 20 " |

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Accu** | BOSCH "Active Line Plus", max. 50 Nm |
| **Accu-slot** | ABUS "XPlus" |
| **Achterlicht** | Busch + Müller "Dart E Brex ". |
| **Bagagedrager achterop** | "MIK HD 2.0" voor MIK Zijde |
| **Balhoofd** | ACROS ZS66/31.75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blokslot |
| **Banden achterwiel** | MAXXIS "MetroPass AT", 62-406, Reflex |
| **Banden voorwiel** | MAXXIS "MetroPass AT", 62-406, Reflex |
| **Bracketset** | BOSCH |
| **Cranks** | PROWHEEL "EB03", 170 mm |
| **Derailleur-bevestigingshaak** | Slider uitval, geschikt voor CXNINEx |
| **Display** | BOSCH "Kiox 500", 4-traps, afstandsbediening, duwhulp |
| **Frame** | QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, aluminium, 48 cm |
| **Grepen** | HERRMANS "Nucore Town", wave |
| **Ketting / riemen** | GATES "CDX" |
| **Kettingblad / riemschijf** | Gates "CDX Fin Line", 50 tanden, riemlijn 51,7 mm |
| **Kettingscherm** | SKS "Chainblade" |
| **Koplamp** | Busch + Müller "IQ-XS E Grootlicht", 100 lux |
| **Laadapparaat** | BOSCH 4 A |
| **Motor** | BOSCH "Performance Line CX", BDU38, max. 100 Nm |
| **Naaf achterwiel** | 3x3 "Nine", 9 versnellingen, vrijloop, centrale vergrendeling |
| **Naaf voorwiel** | SHIMANO "HB-TC500-15-B", 15 x 110 mm Booster, Center Lock, steekas |
| **Pedalen** | MARWI "SP-157" Faltpedale |
| **Rem achterwiel** | MAGURA "LOUISE" |
| **Remschijf achterwiel** | MAGURA "MDR-S", Ø 203 mm |

| | |
|---|---|
| **Remschijf voorwiel** | MAGURA "MDR-S 2.0", Ø 203 mm |
| **Rem voorwiel** | MAGURA "LOUISE" |
| **Sensor** | Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor |
| **Spaken** | 2,0 mm, Niro, schwarz |
| **Spatborden** | SKS "A 69 R" |
| **Standaad** | URSUS "onzichtbare montage", 20" |
| **Stuur** | ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° backsweep |
| **Tandwiel / riemenschijf** | Gates "CDX:BLACK Fin Line", 28 tanden |
| **Velgen** | DT SWISS "U 663", 36 gaats, ooggeslepen, tubeless voorbereid |
| **Versteller** | 3X3 "E.TR.ADJ". |
| **Voorbouw** | ergotec "Sepia Ahead XL", 80 mm lang, verstelbaar, niveau 5 |
| **Voorvork** | SR SUNTOUR "SF22-Mobie34 Booster", 80 mm veerweg, steekas |
| **Zadel** | Selle Royal "On", Matig breed |
| **Zadelpen** | by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, 400 mm lang, 30 mm slag, 12 mm offset |

## More product images

