

QiO Elektrische compactfiets "Compact P5" (#1)

unisex, 20", lead metal, 5 versnellingen SHIMANO "Nexus" terugtraprem, 48 cm

Verk.prijs: € 3.799,00

De QiO "Compact P5" is je slimme metgezel voor dagelijks gebruik – compact, krachtig en stijlvol. Met de Bosch-middenmotor, inclusief Smart System en een accu van 545 Wh, kun je volop genieten van dynamische ondersteuning tot 25 km/u. De onderhoudsarme riemaandrijving en de Shimano "Nexus"-naafversnelling met 5 versnellingen zorgen daarbij voor een stille, soepele rijervaring – ideaal voor in de stad en op tochten.De 20"-wielen en het stabiele aluminium frame zorgen voor wendbaarheid en comfort. De lage instap maakt het op- en afstappen gemakkelijker.Hydraulische schijfremmen, spatborden en een toegestaan totaalgewicht van 180 kg maken de QiO „Compact P5“ tot een echte held voor dagelijks gebruik. Hier klopt alles – voor jou en je mobiele levensstijl.

Stamgegevens

EAN	4251971177956
UVP	€ 3.799,00
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
WEEE-registratienummer	DE92509320
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	123040
Merk/Leverancier	QiO
Maateenheid:	STUK
Weight	24.8 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Riemen
Accucapaciteit	545.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	Compact-fiets
E-bike	ja
Frame-vorm	unisex
Framehoogte	48 cm
Geslacht	unisex
Hoofdkleur	grijs

Kleurnaam fabrikant	lead metal
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	180 kg
Modelseries	Compact
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem , terugtraprem
Schakelnaam	5-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Type schakelsysteem	naafversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , kettingscherm , spatborden , systeem bagagedrager
Versnellingen	5-speed
Wielmaat	20 "

Specificaties

Accu	BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh
Accu-slot	ABUS accu-slot
Achterlicht	Busch + Müller "Dart E Brex ".
Bagagedrager achterop	"MIK HD 2.0" voor MIK Zijde
Balhoofd	ACROS ZS66/31.75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blokslot
Banden achterwiel	CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex
Banden voorwiel	CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex
Bracketset	BOSCH
Cranks	PROWHEEL "EB03", 170 mm
Derailleur-bevestigingshaak	Schuifuitval, geschikt voor P5, PX5+
Display	BOSCH "Purion 200" display, 4-traps, afstandsbediening, duwhulp
Frame	QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, aluminium, 48 cm
Grepen	HERRMANS "Clik Original DD37".
Kettingblad / riemschijf	Gates "CDC Fin Line", 46 tanden, riemlijn 45,5 mm
Kettingscherm	SKS "Chainblade"
Koplamp	Busch + Müller "Briq-S E", 60 lux
Laadapparaat	BOSCH 4 A
Motor	BOSCH "Performance Line" motor, max. 75 Nm
Naaf achterwiel	SHIMANO "Nexus SG-C7002-5CD", 5 versnellingen, 5-gaats
Naaf voorwiel	SHIMANO "HB-TC500", 12 x 100 mm, Center Lock, steekas
Pedalen	MARWI "SP-157" Faltpedale
Rem achterwiel	MAGURA "MT A2"
Remschijf achterwiel	MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm
Remschijf voorwiel	MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm
Rem voorwiel	MAGURA "MT A2"
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	2,0 mm, Niro, schwarz
Spatborden	SKS "A 69 R"

Standaad	URSUS "onzichtbare montage", 20"
Stuur	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° backsweep
Tandwiel / riemenschijf	Gates "CDX:BLACK vinlijn", 28 tanden
Velgen	DT SWISS "U 663", 36 gaats, ooggeslepen, tubeless voorbereid
Versteller	SHIMANO "Nexus SL-C7000-5".
Voorbouw	ergotec "Sepia Ahead XL", 80 mm lang, verstelbaar, niveau 5
Voorvork	Aluminium, taps 1 1/4" - 1,5"
Zadel	Selle Royal "On", Matig breed
Zadelpen	by,schulz "R.3 P-QR", Ø 34,9 mm, 400 mm lang, 25 mm offset

More product images

