

QiO Elektrische compactfiets "Compact PE" (#1)

unisex, 20", petrol blue matt, Enviolo TR, 48 cm

Verk.prijs: € 3.999,00

De "Compact PE" van QiO staat voor slimme mobiliteit met stijl. De krachtige Bosch-middenmotor met Smart System en een accu van 545 Wh brengt je betrouwbaar tot een snelheid van 25 km/u – stil, efficiënt en onderhoudsarm dankzij de riemaandrijving. De traploze Enviolo TR-naafversnelling zorgt voor soepel schakelen. Met 20"-wielen en een stabiel aluminium frame is de Compactfiets wendbaar en comfortabel. De ruime instap maakt het opstappen gemakkelijker – ideaal voor iedereen die de voorkeur geeft aan gebruiksgemak. Hydraulische Schijfremmen bieden je veiligheid bij elk weertype.Met een toegestaan totaalgewicht van 180 kg en praktische uitrusting zoals spatborden is de „Compact PE“ klaar voor alle routes die je wilt afleggen. Met onze slimme toebehoren kun je hem bovendien prima aanvullen en personaliseren.

Stamgegevens

EAN	4251971178083
UVP	€ 3.999,00
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
WEEE-registratienummer	DE92509320
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	123040
Merk/Leverancier	QiO
Maateenheid:	STUK
Weight	27.8 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Riemen
Accucapaciteit	545.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	Compact-fiets
E-bike	ja
Frame-vorm	unisex
Framehoogte	48 cm
Geslacht	unisex
Hoofdkleur	blauw

Kleurnaam fabrikant	petrol blue matt
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	180 kg
Modelseries	Compact
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	Enviolo TR
Type schakelsysteem	naafversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , kettingscherm , spatborden , systeem bagagedrager
Versnellingen	traploos
Wielmaat	20 "

Specificaties

Accu	BOSCH "PowerPack 545", 545 Wh
Accu-slot	ABUS accu-slot
Achterlicht	Busch + Müller "Dart E Brex ".
Bagagedrager achterop	"MIK HD 2.0" voor MIK Zijde
Balhoofd	ACROS ZS66/31.75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blokslot
Banden achterwiel	CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex
Banden voorwiel	CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex
Bracketset	BOSCH
Cranks	PROWHEEL "EB03", 170 mm
Derailleur-bevestigingshaak	Schuifuitval, geschikt voor PE, PXA+
Display	BOSCH "Purion 200" display, 4-traps, afstandsbediening, duwhulp
Frame	QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, aluminium, 48 cm
Grepen	HERRMANS "Clik Original DD37".
Ketting / riemen	GATES "CDC
Kettingblad / riemschijf	Gates "CDC Fin Line", 55 tanden, riemlijn 50 mm
Kettingscherm	SKS "Chainblade"
Koplamp	Busch + Müller "Briq-S E", 60 lux
Laadapparaat	BOSCH 4 A
Motor	BOSCH "Performance Line" motor, max. 75 Nm
Naaf achterwiel	ENVIOLO "TR", traploos, 6-gaats
Naaf voorwiel	SHIMANO "HB-TC500", 12 x 100 mm, Center Lock, steekas
Pedalen	MARWI "SP-157" Faltpedale
Rem achterwiel	MAGURA "MT A2"
Remschijf achterwiel	MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm
Remschijf voorwiel	MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm
Rem voorwiel	MAGURA "MT A2"
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	2,0 mm, Niro, schwarz

Spatborden	SKS "A 69 R"
Standaad	URSUS "onzichtbare montage", 20"
Stuur	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° backsweep
Tandwiel / riemenschijf	Gates "CDC", 22 tanden
Velgen	DT SWISS "U 663", 36 gaats, ooggeslepen, tubeless voorbereid
Versteller	ENVIOLO "Twist Pure Display", traploos
Voorbouw	ergotec "Sepia Ahead XL", 80 mm lang, verstelbaar, niveau 5
Voorvork	Aluminium, taps 1 1/4" - 1,5"
Zadel	Selle Royal "On", Matig breed
Zadelpen	by,schulz "R.3 P-QR", Ø 34,9 mm, 400 mm lang, 25 mm offset

More product images

