

QiO Elektrische cargofiets "Long CLAx" (#1)

unisex, 20", lead metal, Enviolo HD Automatiq, 48 cm

Verk.prijs: € 5.699,00

De "Long CLAx" van QiO is het meest hoogwaardige model uit de Long-serie – ontwikkeld voor iedereen die maximale transportcapaciteit wil combineren met het hoogste rijcomfort. De combinatie van een 80 mm verende voorvork en een verende zadelpen zorgt voor merkbare ontlasting op oneffen wegen en maakt zelfs rijden met een volle lading aangenaam.De Bosch „Cargo Line“-motor met Smart System levert bijzonder krachtige ondersteuning tot 25 km/u – ideaal voor zware ladingen en veeleisende routes. De traploze Enviolo Automatiq-naafversnelling neemt het schakelen voor zijn rekening, zodat je je volledig kunt concentreren op de rit en je omgeving. Ook de riemaandrijving is voor jou vrijwel onzichtbaar – hij loopt stil, is onderhoudsarm en gaat lang mee.De verlichting wordt verzorgd door de hoogwaardige Busch+Müller “IQ-XS high beam” LED koplamp, die met 100 lux dimlicht en 150 lux grootlicht een uitstekende verlichting van de rijbaan biedt – ideaal voor ritten in het donker en bij slecht zicht.Met een accucapaciteit van 800 Wh, 20"-wielen en een toegestaan totaalgewicht van 200 kg is de „Long CLAx“ perfect voor gezinnen en iedereen die veel wil bewegen – comfortabel, veilig en stijlvol.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	01724004
EAN	4251971178595
UVP	€ 5.699,00
WEEE-registratienummer	DE92509320
DST-Code	1A41
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	125010
Merk/Leverancier	QiO
Maateenheid:	STUK
Weight	40.8 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Cargo Line
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Riemen
Accucapaciteit	800.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	Transportfiets
E-bike	ja
Frame-vorm	unisex
Framehoogte	48 cm

Geslacht	unisex
Hoofdkleur	grijs
Kleurnaam fabrikant	lead metal
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	200 kg
Modelseries	Long
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	Enviolo HD Automatiq
Type schakelsysteem	naafversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , kettingscherm , spatborden , systeem bagagedrager , verende voorvork
Veerweg voorvork	80 mm
Versnellingen	traploos
Wielmaat	20 "

Specificaties

Accu	BOSCH "Active Line Plus", max. 50 Nm
Accu-slot	ABUS "XPlus"
Achterlicht	spanninga "HALO+ XEr", stoplicht
Bagagedrager achterop	QIO "MIK HD 2.0".
Balhoofd	ACROS ZS66/31.75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blokslot
Banden achterwiel	SCHWALBE "Pick up", 60-406, Reflex
Banden voorwiel	SCHWALBE "Pick up", 60-406, Reflex
Bracketset	BOSCH
Cranks	PROWHEEL "EB03", 170 mm
Derailleur-bevestigingshaak	Slider dropout, geschikt voor Long CLA, Long P9
Display	BOSCH "Purion 200" display, 4-traps, afstandsbediening, duwhulp
Frame	QIO Lang, Bosch Gen. 4, BES3, aluminium, 48 cm
Grepen	HERRMANS "Nucore Town", wave
Ketting / riemen	GATES "CDX"
Kettingblad / riemschijf	Gates "CDX Fin Line", 55 tanden, riemlijn 50 mm
Kettingscherm	SKS "Chainblade"
Koplamp	Busch + Müller "IQ-XS E Grootlicht", 100 lux
Laadapparaat	BOSCH 4 A
Motor	BOSCH "Performance Line CX", BDU38, max. 100 Nm
Naaf achterwiel	enviolo "Heavy Duty", traploos, 6-gaats
Naaf voorwiel	FORMULA "FDC-611", 15 x 110 mm, Steckachse
Pedalen	MARWI "SP-880"
Rem achterwiel	MAGURA "LOUISE"
Remschijf achterwiel	MAGURA "MDR-C", Ø 180 mm
Remschijf voorwiel	MAGURA "MDR-C", Ø 180 mm

Rem voorwiel	MAGURA "LOUISE"
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	2,3 mm ED, Niro, schwarz
Spatborden	SKS "A 69 R"
Standaad	"Cargo" met Lock Remote
Stuur	satori "Noir", 660 mm, aluminium, Ø 31,8 mm, 30° backsweep
Tandwiel / riemenschijf	Gates "CDX vinlijn", 22 tanden
Velgen	RYDE "Andra 29D", 36 gaats
Voorbouw	ergotec "Sepia Ahead XL", 80 mm lang, verstelbaar, niveau 5
Voorvork	SR SUNTOUR "SF22-Mobie34 Booster", 80 mm veerweg, steekas
Zadel	Selle Royal "On", Matig breed
Zadelpen	by,schulz "G.2 ST", Ø 34,9 mm, 400 mm lang, 30 mm slag, 12 mm offset

More product images

