

CONWAY Elektrische SUV "Cairon C 1.0 B 800" (#1)

Diamant, 29", deepblue matt, 8-versnellingen SHIMANO "Nexus", 41 cm / S

Verk.prijs: € 3.799,95

Stamgegevens

EAN	4251971181281
UVP	€ 3.799,95
WEEE-registratienummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Merk/Leverancier	CONWAY
Maateenheid:	STUK
Weight	28.3 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Riemen
Accucapaciteit	800.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	SUV
E-bike	ja
Frame-vorm	Diamant
Framehoogte	41 cm
Framemaat	S
Geslacht	heren
Hoofdkleur	blauw
Kleurnaam fabrikant	deepblue matt

Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	140 kg
Modelseries	Cairon
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	8-Gang SHIMANO "Nexus"
Schakelratio	1x 8-speed
Type schakelsysteem	naafversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , spatborden , verende voorvork
Veerweg voorvork	120 mm
Versnellingen	8-speed
Wielmaat	29 "
vrijgegeven voor aanhangers	ja
vrijgegeven voor kinderzitjes	ja

Specificaties

Accu	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Achterderailleur	SHIMANO "Nexus SG-C6001-8D", 8-speed
Achterlicht	AXA "Juno E-Bike", Brake Light
Bagagedrager achterop	MASSLOAD "MIK HD", inkl. Federklappe
Balhoofd	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Banden achterwiel	SCHWALBE "Smart Sam", 60-622
Banden voorwiel	SCHWALBE "Smart Sam", 60-622
Bracketset	BOSCH
Cranks	MIRANDA "Virage", Q12, 165mm
Derailleur-bevestigingshaak	0347028/3
Display	BOSCH "Purion 200"
Frame	CONWAY Intube Bosch, Alu
Grepen	CONTEC "Tour Wing"
Ketting / riemen	GATES "CDC Centertrack Belt", 120 Z.
Kettingblad / riemschijf	GATES "CDC w Guard", 46 Z.
Koplamp	HERRMANS "MR5"
Laadapparaat	Bosch 2 A, BES3
Motor	BOSCH Mittelmotor "Performance", 36 V, 250 W
Naaf achterwiel	SHIMANO "Nexus SG-C6001-8D"
Naaf voorwiel	SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm
Pedalen	VP "VPE-527"
Rem	TEKTRO "HD-M280"
Remgreep	TEKTRO "HD-M280"
Remote	BOSCH "Purion 200"
Remschijf achterwiel	TEKTRO "TR180-35", 180 mm

Remschijf voorwiel	TEKTRO "TR180-35", 180 mm
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	Niro
Spatborden	CURANA "Apollo 75"
Standaad	URSUS "MOOI Plus", 40 mm
Stuur	PMG "Riser", 9°, 720 mm
Tandwiel / riemenschijf	GATES "CDC Centertrack", 22 Z.
Velgen	CONWAY "TRYP 30"
Versteller	SHIMANO "Nexus SL-C6001-8"
Voorbouw	SATORI "Hatchback adjustable", 70mm
Voorvork	SUNTOUR "XCM32 LOR", Boost, 120 mm
Zadel	SELLE ROYAL "Vivo Athletic Wide"
Zadelpen	JD "Two Piece Alloy", 31,6 mm, 350 mm