

CONWAY Elektrische MTB Full-Suspension "Xyron ST 10.0" (#2)

Full Suspension, 29", light grey matt / black matt, 12-versnellingen SHIMANO "XT Di2" Mix, 46 cm / XL

Verk.prijs: € 5.999,95

Wil je een fiets die overal mee naartoe kan – en er ook nog eens geweldig uitziet? De "Xyron ST 10.0" is ons topmodel uit de ST-serie en brengt je met zijn Bosch-middenmotor en 800 Wh-accu moeiteloos door lange tochten en steile beklimmingen. De combinatie van 150 mm veerweg, 29"-wielen en een licht carbonframe zorgt voor uitstekende grip en nauwkeurig rijgedrag.Dankzij de nieuwe, elektronische Shimano XT Di2-versnelling profiteer je nu van een nog betere rijervaring: dankzij functies als ‘Auto Shift’ of ‘Free Shift’ kun je je volledig op de trail concentreren, terwijl de versnelling de rest voor zijn rekening neemt! En mocht je eens hard de grond raken, dan beschermt de Impact Recovery-functie zelfs je achterderailleur.De sportieve geometrie plaatst je centraal boven de fiets en zorgt voor flinke druk op het voorwiel – zo heb je maximale controle op technisch of steil terrein. En het beste: de fiets blijft zelfs op het ruigste terrein super wendbaar. En met de gereedschapshouder onder de bovenbuis en de verborgen standaardbevestiging aan het achterframe ben je ook buiten de trail slim onderweg!

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	BK26HA1340
EAN	4251971182455
UVP	€ 5.999,95
Fedas-Code	154050
WEEE-registratienummer	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	121020
Merk/Leverancier	CONWAY
Maateenheid:	STUK
Weight	23.4 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line CX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	800.0 Wh
Categorie	Full Suspension
Categorie E-bike	3

E-bike	ja
Frame-vorm	Full Suspension
Framehoogte	46 cm
Framemaat	XL
Frame veerweg	150 mm
Geslacht	heren
Hoofdkleur	grijs
Kleurnaam fabrikant	light grey matt / black matt
Materiaal	carbon
Maximaal belastbaar gewicht	140 kg
Modelseries	Xyron
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	12-Gang SHIMANO "XT Di2" Mix
Schakelratio	1x 12-speed
Secundaire kleur	zwart
Type schakelsysteem	derailleurversnelling
Uitrusting	demper , Elektronische duwhulp , verende voorvork
Veerweg voorvork	150 mm
Versnellingen	12-speed
Wielmaat	29 "
vrijgegeven voor aanhangers	nein
vrijgegeven voor kinderzitjes	nein

Specificaties

Accu	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Achterderailleur	SHIMANO "Deore XT RD-M8260 Di2", 12speed
Balhoofd	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Banden achterwiel	SCHWALBE "Albert Trail Pro" 63-622, soft, Radial
Banden voorwiel	SCHWALBE "Albert Trail Pro" 63-622, ultra soft, Radial
Bracketset	BOSCH
Cranks	E13 "Helix Core e*spec", 160 mm
Demper	FOX "Float Rhythm", 2 Pos.
Derailleur-bevestigingshaak	0347028/3
Display	BOSCH "Kiox 400"
Frame	CONWAY Fully Intube Bosch, Carbon
Grepen	SQLAB "70X"
Ketting / riemen	SHIMANO "Deore"
Kettingblad / riemschijf	E13 "Helix Core e*spec", 34 Z.
Laadapparaat	Bosch 4 A, BES3
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W

Naaf achterwiel	NEWMEN "Basic", 12 x 148 mm, MS
Naaf voorwiel	NEWMEN "Basic", 15 x 110 mm
Rem	TEKTRO "SLATE EVO HD-M807", 4/4-Kolben
Remgreep	TEKTRO "SLATE EVO HD-M807"
Remote	BOSCH "Mini Remote"
Remschijf achterwiel	TEKTRO "RS01E", 203 mm
Remschijf voorwiel	TEKTRO "RS01E", 203 mm
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	SAPIM
Stuur	LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 20mm, 780 mm
Tandwiel / riemenschijf	SHIMANO "Deore", 10-51 Z.
Velgen	NEWMEN "Performance 30 Base", 30-622
Versteller	SHIMANO "Deore XT Di2 Shift Switch"
Voorbouw	LEVEL 9 "Race e35.0", 50mm
Voorvork	FOX "36 Performance"
Zadel	SELLE ROYAL "SRX+", 145mm
Zadelpen	LIMOTEC "A1", 31,6 mm, 170 mm