

CONWAY Elektrische MTB Hardtail "Cairon S 1.0" (#1)

Diamant, 27,5", black matt / light grey matt, 9-versnellingen SHIMANO "Cues", 41 cm / S

Verk.prijs: € 2.699,95

Met de Cairon S 1.0 maak je een krachtige, comfortabele en veilige start in de wereld van e-mobiliteit. De uitgebalanceerde geometrie zorgt voor een stabiel rijgedrag en een actieve zitpositie – ideaal voor ontspannen tochten over bospaden, grindwegen of door de stad.De combinatie van 29"-wielen (afhankelijk van de framemaat) en 120 mm veerweg op de RST-voorvork zorgt ervoor dat je soepel over obstakels heen rijdt. De Bosch Performance CX Gen. 4-motor biedt je betrouwbare ondersteuning, aangevuld met een geïntegreerde accu van 625 Wh en het slimme Bosch Kiox 300-display voor volledige controle onderweg.De Shimano 9-versnellingen zorgen voor nauwkeurig schakelen, terwijl hydraulische schijfremmen met een diameter van 180 mm je te allen tijde veilig remgedrag garanderen. Robuuste Schwalbe Tough Tom-buitenbanden bieden je grip en stabiliteit op elke ondergrond.Dankzij het hoogwaardige aluminium frame en de doordachte uitrusting is de Cairon S 1.0 een betrouwbare partner – of het nu gaat om het dagelijkse woon-werkverkeer, spontane uitstapjes of sportieve weekendtochten.

Stamgegevens

EAN	4251971183759
UVP	€ 2.699,95
WEEE-registratienummer	DE92509320
Fedas-Code	154020
Bidex-Code	121010
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nee
Merk/Leverancier	CONWAY
Maateenheid:	STUK
Weight	24.9 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line CX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Ketting
Accucapaciteit	625.0 Wh
Categorie	Hardtail
Categorie E-bike	3
E-bike	ja

Frame-vorm	Diamant
Framehoogte	41 cm
Framemaat	S
Geslacht	heren
Hoofdkleur	zwart
Kleurnaam fabrikant	black matt / light grey matt
Materiaal	aluminium
Maximaal belastbaar gewicht	130 kg
Modelseries	Cairon
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 25 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	9-Gang SHIMANO "Cues"
Schakelratio	1x 9-speed
Secundaire kleur	grijs
Type schakelsysteem	derailleurversnelling
Uitrusting	Elektronische duwhulp , verende voorvork
Veerweg voorvork	120 mm
Versnellingen	9-speed
Wielmaat	27,5 "
vrijgegeven voor aanhangers	nein
vrijgegeven voor kinderzitjes	nein

Specificaties

Accu	BOSCH "Powertube 625", Lithium-Ionen mit BMS, 625 Wh, horizontal
Achterderailleur	SHIMANO "Cues RD-U4000", 9-speed
Balhoofd	ZS56 / ZS56, Blocklock
Banden achterwiel	CONTINENTAL "Ruban", 54-584
Banden voorwiel	CONTINENTAL "Ruban", 54-584
Cranks	MIRANDA "Classic Gen4", 165 mm
Derailleur-bevestigingshaak	02811750
Display	BOSCH "Kiox 300"
Frame	CONWAY Intube Bosch, Alu
Grepen	CONWAY "Sport"
Ketting / riemen	SHIMANO "CN-LG500"
Kettingblad / riemschijf	MIRANDA "Gen4", 36 Z., w CG
Laadapparaat	Bosch 4 A, BES3
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W
Naaf achterwiel	SHIMANO "FH-TX505" QR
Naaf voorwiel	SHIMANO "HB-TX505" QR
Pedalen	VP "VPE-506"
Rem	SHIMANO "BR-MT201"

Remgreep	SHIMANO "BL-MT201"
Remote	BOSCH "Mini Remote"
Remschijf achterwiel	SHIMANO "SM-RT30", 180 mm
Remschijf voorwiel	SHIMANO "SM-RT30", 180 mm
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	MACH 1
Stuur	CONWAY "Riser", 31,8, 720 mm
Systeem Interface	Bosch "System Controller"
Tandwiel / riemenschijf	SHIMANO "CS-LG300-9", 11-46 Z.
Velgen	RODI "Blackrock"
Versteller	SHIMANO "CUES SL-U4000-9R"
Voorbouw	CONWAY, 31,8 mm, 75 mm
Voorvork	RST "Blaze ML", 120 mm
Zadel	SELLE ROYAL "Athletic Ergo", He
Zadelpen	CONWAY Patent, 31,6 mm, 350 mm

More product images




