

pfautec Elektrische shoppingfiets "Movi CX" (#1)

unisex, 16 / 20", azzurroblau matt, ENVIOLO "TR", traploos

Verk.prijs: € 7.299,00

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer:	25-SCT-04-0005
EAN	4250632719603
UVP	€ 7.299,00
DST-Code	1Z03
Fedas-Code	159010
SB-Artikel	Nee
Bidex-Code	129090
Merk/Leverancier	pfautec
Maateenheid:	STUK
Weight	57 kg

Technische gegevens

Aandrijfsysteem	BOSCH Performance Line CX
Aandrijfvariant	middenmotor
Aandrijving	Riemen
Accucapaciteit	400.0 Wh
Bosch Smart systeem	ja
Categorie	Driewielfiets met één wiel voor en twee wielen achter
Draaimoment	85 Nm
E-bike	ja
Frame-vorm	unisex
Geslacht	unisex
Hoofdkleur	blauw
Kleurnaam fabrikant	azzurroblau matt
Materiaal	staal
Maximaal belastbaar gewicht	177 kg

Modelseries	Movi
Motorvermogen	250 W
Ondersteuning	tot 20 km/h
Remsysteem	hydraulische schijfrem
Schakelnaam	ENVIOLO "TR", stufenlos
Type schakelsysteem	naafversnelling
Uitrusting	demper , Elektronische duwhulp , fietsmand , ringslot , spatborden
Versnellingen	traploos
Wielmaat	16 / 20 "

Specificaties

Accu	BOSCH Lithium-Ionen met BMS, 36 V, 11,11 Ah, 400 Wh
Achterlicht	B&M "Toplight" Standlicht, 6-12V
Bagagedrager achterop	RACKTIME "Bask-it Willow"
Balhoofd	ERGOTEC" A118SAC" 1 1/8", Ahead, Schwarz
Banden achterwiel	SCHWALBE "PickUp", 55-406, Reflex
Banden voorwiel	SCHWALBE "PickUp", 55-305, Reflex
Bracketset	BOSCH
Cranks	MIRANDA, Alu, 155 mm
Demper	SR SUNTOUR "RS25" Raidon Luftdämpfer
Display	BOSCH "Purion 200", Schiebehilfe
Frame	Stahl
Grepen	WESTPHAL "Wlo"
Ketting / riemen	GATES "CDX" 168T, schwarz
Kettingblad / riemschijf	46 Z.
Koplamp	B&M "Upp", LED, 12V
Laadapparaat	4 Ah
Motor	BOSCH Mittelmotor "Peformance-Line CX", 36 V, 250 W, mit Cargoline Software
Naaf achterwiel	ENVIOLO "TR", stufenlos
Naaf voorwiel	Alu, Disc, gedichtet
Pedalen	MARWI "SP-890", Alu, rutschfest
Rem	TEKTRO Disc "Auriga" x 3
Remgreep	TEKTRO "Auriga Twin +", mit Feststellfunktion
Remschijf achterwiel	TEKTRO 160mm
Remschijf voorwiel	TEKTRO 160mm
Ringslot	ABUS "Shield 5650L", gleichschließend
Sensor	Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor
Spaken	2,0 mm, Niro
Spatborden	SKS, Kunststoff
Stuur	ERGOTEC "Ladytown custom", 580mm, schwarz
Tandwiel / riemenschijf	GATES "CDX" 22T, Fine Line, Enviolo
Velgen	REMERX "Dragon L-719", Hohlkammer

Versteller	ENVIOLO "Twist Pure", 2500mm
Voorbouw	ERGOTEC "Octopus 2", Ø 25,4 mm, verstellbar, SPEEDLIFTER "T15", 150 mm Auszug
Voorvork	Unicrown, 16", verstärkt
Zadel	Komfortsitz, gefedert

More product images



