

# VICTORIA Elektrische trekkingfiets "AVYON 5" (#3)

**Diamant, 27,5", slate grey matt, 5-versnellingen SHIMANO "Nexus" vrijloop, 48 cm / S**

## Verk.prijs: € 3.999,00

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| **Leveranciersartikelnummer:** | KHA261090 |
| **EAN** | 4251971188921 |
| **UVP** | € 3.999,00 |
| **DST-Code** | 1B01 |
| **SB-Artikel** | Nee |
| **Bidex-Code** | 122010 |
| **Fedas-Code** | 155021 |
| **Merk/Leverancier** | VICTORIA |
| **Maateenheid:** | STUK |
| **Weight** | 28.7 kg |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| **Aandrijfsysteem** | BOSCH Performance Line PX |
| **Aandrijfvariant** | middenmotor |
| **Aandrijving** | Ketting |
| **Accucapaciteit** | 600.0 Wh |
| **Bosch Smart systeem** | ja |
| **Categorie** | SUV |
| **Categorie E-bike** | 2 |
| **Draaimoment** | 90 Nm |
| **E-bike** | ja |
| **Frame-vorm** | Diamant |
| **Framehoogte** | 48 cm |
| **Framemaat** | S |
| **Geslacht** | heren |

| | |
|---|---|
| **Hoofdkleur** | grijs |
| **Kleurnaam fabrikant** | slate grey matt |
| **Materiaal** | aluminium |
| **Maximaal belastbaar gewicht** | 140 kg |
| **Modelseries** | Avyon |
| **Motorvermogen** | 250 W |
| **Ondersteuning** | tot 25 km/h |
| **Remsysteem** | hydraulische schijfrem |
| **Schakelnaam** | 5-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf |
| **Schakelratio** | 1x 5-speed |
| **Soort artikel** | Elektrische trekkingfiets |
| **Type schakelsysteem** | naafversnelling |
| **Uitrusting** | Elektronische duwhulp , kettingscherm , spatborden , systeem bagagedrager , verende voorvork |
| **Veerweg voorvork** | 100 mm |
| **Versnellingen** | 5-speed |
| **Wielmaat** | 27,5 " |

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Accu** | BOSCH "PowerTube 600" 600 Wh |
| **Achterlicht** | Büchel "Nano COB", integriert im Schutzblech |
| **Achterwielspatbord** | CURANA "Orbit", 65 mm, schwarz matt, Nano COB |
| **Bagagedrager achterop** | MIK HD |
| **Balhoofd** | FSA "55R" |
| **Banden achterwiel** | MAXXIS "Metropass AT", 61-584 |
| **Banden voorwiel** | MAXXIS "Metropass AT", 61-584 |
| **Bracketset** | BOSCH |
| **Cranks** | FSA 170 mm, ISIS |
| **Display** | BOSCH "Purion 200" |
| **Frame** | Bosch-Intube-Elektro-Trekking-Frame, Aluminium |
| **Grepen** | HERRMANS "Nucore Grip Town Peak" |
| **Ketting / riemen** | KMC "Z1eHX EPT Narrow" |
| **Kettingblad / riemschijf** | ESJOT 42 T. |
| **Kettingscherm** | CURANA "C-Lite Chainguard" M+, Avyon, Schwarz |
| **Koplamp** | AXA "NXT", 80 Lux |
| **Laadapparaat** | BOSCH 4 A, BES3 |
| **Motor** | BOSCH "Performance Line PX/Sport" BES3 |
| **Naaf achterwiel** | SHIMANO "Nexus SG-C7000-5D", 5-Gang, Leerlauf, Center Lock, 36 Loch, schwarz |
| **Naaf voorwiel** | SHIMANO "HB-TC500-15" Center Lock, 15x110mm, 36H |
| **Pedalen** | MARWI "SP-828" Victoria Logo, Schwarz |
| **Rem achterwiel** | SHIMANO "BL-M4100(R)/BR-MT410(R)" SM-MA-F180P2, Resin Pad |
| **Remschijf achterwiel** | SHIMANO "SM-RT30", 180 mm CenterLock |
| **Remschijf voorwiel** | SHIMANO "SM-RT30", 203 mm, CenterLock |

| | |
|---|---|
| **Rem voorwiel** | SHIMANO "BL-M4100 / BR-MT410", hydraulisch, Post Mount, Adapter für 180 mm |
| **Ringslot** | ABUS "4750" XL |
| **Sensor** | Trapkracht-meting im Motor + snelheidssensor |
| **Spaken** | 2,0 mm, Niro, schwarz |
| **Spatbord voorwiel** | CURANA "Orbit", 65 mm, schwarz matt |
| **Standaad** | URSUS "R97 IC invisible Connect" |
| **Stuur** | SATORI "WIEN", 31,8mm, 680mm, Rise 20°, Backsweep 15° |
| **Tandwiel / riemenschijf** | SHIMANO "CS-C7000", 27 Zähne |
| **Velgen** | RODI "BlackRock 25" 27,5", 25-584, 36 Loch, Schwarz |
| **Versteller** | SHIMANO "Nexus SL-C7000-5", 5-Gang |
| **Voorbouw** | SATORI "Hatchback", 31,8 mm |
| **Voorvork** | ROCKSHOX "Judy", 100 mm |
| **Zadel** | SELLE ROYAL "Explora" |
| **Zadelpen** | ERGOTEC "HOOK", 31,6mm, 400mm, 15mm, Schwarz |