

QiO Elektro-Kompaktrad "Compact P8 LL" (#1)

Unisex, 20", petrol blue matt, Shimano Nexus 8-Gang Leerlauf, 48 cm

UVP: 3.299,00 €

Das QiO Compact P8 macht den Einstieg in die Welt der hochwertigen Kompakträder unkompliziert. Seine ausgewogenen und natürlichen Fahreigenschaften passen zu einem vielseitigen Alltag: morgens zur Arbeit, nachmittags zum Einkaufen und am Wochenende auf eine Tour über Land. Dabei unterstützt der Bosch Performance Line Antrieb, während der 540-Wh-Akku die nötige Kapazität für tägliche Wege bereitstellt. Mit acht Gängen lässt sich die Übersetzung passend zur jeweiligen Fahrsituation wählen. Das kompakte Purion 200 Display bündelt die wichtigsten Informationen direkt am Lenker. Hydraulische Magura Scheibenbremsen unterstützen ein kontrolliertes Bremsverhalten, während die Continental eContact+ Bereifung auf den täglichen Einsatz abgestimmt ist. Wenn der Heimweg später beginnt, sorgt der Briq-S Scheinwerfer mit 60 Lux für gute Sicht. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 180 kg bietet das Compact P8 außerdem Spielraum für Gepäck und unterschiedliche Alltagspläne. So entsteht ein kompaktes E-Bike für Stadtfahrten, Pendelstrecken und entspannte Ausflüge.

Stammdaten

EAN	4251971194670
UVP	3.299,00 €
Fedas-Code	159021
DST-Code	1A01
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	123040
Marke/Lieferant:	QiO
Mengeneinheit	STÜCK

Technische Daten

Akkukapazität	540.0 Wh
Anhängerfreigabe	ja
Antrieb	Kette
Antriebssystem	BOSCH Performance Line
Antriebsvariante	Mittelmotor
Artikelart	Elektro-Kompaktrad
Ausstattung	Elektronische Schiebehilfe , Kettenschutz , Schutzbleche , Systemgepäckträger
Bosch Smart System	ja
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	ja

Farbbezeichnung	petrol blue matt
Geschlecht	Unisex
Gänge	8-Gang
Hauptfarbe	grau
Kategorie	Kompaktrad
Kindersitzfreigabe	ja
Laufradgröße	20 "
Material	Aluminium
Motorleistung	250 W
Rahmenform	Unisex
Rahmenhöhe	48 cm
Schaltungsart	Nabenschaltung
Schaltungsname	Shimano Nexus 8-Gang Leerlauf
Unterstützung	bis 25 km/h
Zulässiges Systemgewicht	180 kg
max. Zuladung Gepäckträger	27 kg

Spezifikationen

Akku	BOSCH "PowerPack 540" 540 Wh
Akkuschloss	ABUS "T82"
Bremse H.R.	MAGURA "MT A2"
Bremse V.R.	MAGURA "MT A2"
Bremsscheibe H.R.	MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm, 1.8mm, 5-bolt
Bremsscheibe V.R.	MAGURA "MDR-A", Ø 180 mm, 1.8mm, CL
Display	BOSCH "Purion 200"
Felgen	DT SWISS "U 663", 36 Loch, geöst, Tubeless ready
Gabel	QiO, Aluminium, tapered, Steckachse
Gepäckträger H.R.	QIO "MIK HD 2.0" für MIK Side
Griffe	HERRMANS "Clik DD37", 123 / 90 mm
Kette / Riemen	KMC "e1 EPT"
Kettenschutz	HEBIE "Chainglider" 44T
Kurbelarme	PROWHEEL "EB03", 170 mm, ISIS
Ladegerät	BOSCH 4 A, BES3
Lenker	ergotec "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm, 30° Backsweep
Motor	BOSCH "Performance Line", max. 75 Nm
Nabe H.R.	SHIMANO "Nexus SG-C6061-8CD", 8-Gang, 5-Loch
Nabe V.R.	SHIMANO "HB-TC500", 12 x 100 mm, Center Lock, Steckachse
Pedale	MARWI "SP-157" Faltpedale
Rahmen	QIO Compact, Bosch Gen. 4, BES3, Aluminium, 48 cm
Reifen H.R.	CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex
Reifen V.R.	CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex
Rücklicht	Busch + Müller "Dart E Brex", 80 mm, Bremslicht

Sattel	SELLE ROYAL "On", Moderate Wide
Sattelstütze	satori "Trident" 34,9 x 400 mm
Schaltauge	Slider QiO Compact - Nexus
Schalthebel	SHIMANO "Nexus SL-C6001-8", 8-Gang
Scheinwerfer	Busch + Müller "Briq-S E", 60 Lux
Schutzbleche	SKS "A 69 R"
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Speichen	2,0 mm, Niro, schwarz
Steuersatz	ACROS ZS66/31,75 OD74 / ZS66/46/OD72, Blocklock
Ständer	URSUS "Invisible Mount", 20"
Vorbau	ergotec "Sepia Ahead XL", 80 mm, verstellbar, Safety-Level 5

Weitere Produktbilder

