


# BRENNABOR Trekkingrad "T-60" Mod. 22

**Diamant, 28", telegrey matt / strong cool grey matt, 3x8-Gang SHIMANO "Acera", 50 cm / M**

## UVP: 1.099,00 €

Das "T-60" von BRENNABOR ist dein Fahrrad, wenn du gern sportlich unterwegs bist, gern auch mal bis ins Mittelgebirge. Mit insgesamt 18 Gängen bedient die SHIMANO Kettenschaltung jeden Trittfrequenzwunsch, von schnellen Abfahrten bis kurzen Kletterpassagen.Doch nicht nur die große Gangspreizung, sondern auch das Tapered Steuerrohr unterstreicht die Sportlichkeit des Bikes. Der Gabelschaft ist breiter und steigert dadurch die Belastbarkeit. Außerdem sind die größeren Lager weniger anfällig für Verschleißerscheinungen. Für zuverlässiges halten sind die hydraulischen Scheibenbremsen (180 mm) da. Auch bei Nässe lassen sich ihre Kräfte wohl dosieren. Kommt es drauf an, sind sie auch spontan bissig zur Stelle.Willkommenen Touren-Komfort liefert die Gabel mit 75 mm Federweg. Auf wurzeligen Waldwegen spielt sie ihre Stärken am besten aus. Doch auch auf Kopfsteinpflaster in der Stadt gleicht sie Unebenheiten aus - gemeinsam mit den 50 mm breiten Reifen.

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| **Lieferanten-Artikelnummer:** | 13269807-2201 |
| **EAN** | 4251507973755 |
| **UVP** | 1.099,00 € |
| **Bidex-Code** | 102010 |
| **Fedas-Code** | 155011 |
| **SB-Artikel** | Nein |
| **DST-Code** | 1B00 |
| **Marke/Lieferant:** | BRENNABOR |
| **Mengeneinheit** | STÜCK |
| **Gewicht** | 18.6 kg |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Antrieb** | Kette |
| **Artikelart** | Trekkingrad |
| **Ausstattung** | Federgabel , Kettenschutz , Nabendynamo , Schutzbleche , Systemgepäckträger |
| **Bremssystem** | hydraulische Scheibenbremse |
| **E-Rad** | nein |
| **Farbbezeichnung** | telegrey matt / strong cool grey matt |
| **Gabelfederweg** | 75 mm |
| **Geschlecht** | Herren |

| | |
|---|---|
| **Gänge** | 24-Gang |
| **Hauptfarbe** | grau |
| **Kategorie** | Trekkingrad |
| **Laufradgröße** | 28 " |
| **Material** | Aluminium |
| **Modellreihe** | T-60 |
| **Nebenfarbe** | grau |
| **Rahmenform** | Diamant |
| **Rahmengröße** | M |
| **Rahmenhöhe** | 50 cm |
| **Schaltungsart** | Kettenschaltung |
| **Schaltungsname** | 3x8-Gang SHIMANO "Acera" |
| **Zulässiges Systemgewicht** | 130 kg |
| **Übersetzung** | 3x 8-fach |

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Bremse H.R.** | SHIMANO "Altus ST-EF505 / BR-MT200" |
| **Bremse V.R.** | SHIMANO "Altus ST-EF505 / BR-MT200", Post Mount, 2-fach |
| **Bremsscheibe H.R.** | SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, Center Lock |
| **Bremsscheibe V.R.** | SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, Center Lock |
| **Dynamo** | SHIMANO "DH-3D37-QR" |
| **Felgen** | SCHÜRMANN "YAK DISC 21", 32 Loch, geöst |
| **Gabel** | SR SUNTOUR "SF22-NX1", 63 mm Federweg, Schnellspanner |
| **Gepäckträger H.R.** | Aluminium |
| **Griffe** | CONTEC "Tour Wing Eco" |
| **Innenlager** | CHINHAUR |
| **Kette / Riemen** | KMC "Z8", 8-fach |
| **Kettenblatt / Riemenscheibe** | 22/36 |
| **Kettenradgarnitur** | SHIMANO "FC-MT210", 170 mm, 30/46 Zähne |
| **Kettenschutz** | SKS "Chainblade", Ø 19,9 cm |
| **Lenker** | 680 mm, Ø 31,8 mm |
| **Nabe H.R.** | Center Lock, Schnellspanner |
| **Nabe V.R.** | SHIMANO "DH-3D37-QR" |
| **Pedale** | UNION "SP-822" |
| **Rahmen** | Aluminium, Diamant, 50 cm |
| **Reifen H.R.** | CONTINENTAL "Contact Urban", 50-622, Reflex |
| **Reifen V.R.** | CONTINENTAL "Contact Urban", 50-622, Reflex |
| **Rücklicht** | CONTEC "TL-135" |
| **Sattel** | Selle Royal "Essenza Plus", Moderate |
| **Sattelstütze** | ZOOM "SP-C255/ISO-M", Ø 30,4 mm, 350 mm lang |
| **Schalthebel** | SHIMANO "Acera SL-EF505" |
| **Schaltwerk** | SHIMANO "Acera RD-T3000" |

| | |
|---|---|
| **Scheinwerfer** | CONTEC "DLUX 30 N++", 30 Lux |
| **Schutzbleche** | SKS "A 56" |
| **Speichen** | Niro, 2,00 mm, schwarz |
| **Ständer** | URSUS "R81 - Wave Rear" |
| **Umwerfer** | SHIMANO "Acera FD-T3000-2", Top Swing |
| **Vorbau** | ZOOM "TDS-D299N-8/FOV", 105 mm lang, verstellbar |
| **Zahnkranz / Riemenscheibe** | SHIMANO "Altus CS-HG31", 11-34 Zähne |