


# VICTORIA Elektro-Faltrad "SCALYO 7" Mod. 24

**Unisex, 20", fresh olive, 5-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf**

## UVP: 3.999,00 €

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| **EAN** | 4251971131200 |
| **UVP** | 3.999,00 € |
| **Fedas-Code** | 157025 |
| **WEEE-Registrierungsnummer** | DE92509320 |
| **Bidex-Code** | 129010 |
| **SB-Artikel** | Nein |
| **DST-Code** | 1H01 |
| **Marke/Lieferant:** | VICTORIA |
| **Mengeneinheit** | STÜCK |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Akkukapazität** | 400.0 Wh |
| **Antrieb** | Riemen |
| **Antriebssystem** | BOSCH Performance Line SX |
| **Antriebsvariante** | Mittelmotor |
| **Artikelart** | Elektro-Faltrad |
| **Ausstattung** | Elektronische Schiebehilfe , Kettenschutz , Rahmenschloss , Schutzbleche , Systemgepäckträger , Tiefer Einstieg |
| **Bosch Smart System** | ja |
| **Bremssystem** | hydraulische Scheibenbremse |
| **E-Rad** | ja |
| **Faltmaß (LxHxB)** | 88x77x38 |
| **Farbbezeichnung** | fresh olive |
| **Geschlecht** | Unisex |
| **Gänge** | 5-Gang |
| **Hauptfarbe** | grün |

| | |
|---|---|
| **Kategorie** | Faltrad |
| **Laufradgröße** | 20 " |
| **Material 1** | Aluminium |
| **Modellreihe** | Scalyo |
| **Motorleistung** | 250 W |
| **Rahmenform** | Unisex |
| **Schaltungsart** | Nabenschaltung |
| **Schaltungsname** | 5-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf |
| **Unterstützung** | bis 25 km/h |

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Akku** | BOSCH "Compact PowerTube 400", 400 Wh |
| **Bremse** | SHIMANO "BR-MT200" |
| **Bremshebel** | SHIMANO "BL-MT201" |
| **Bremsscheibe H.R.** | SHIMANO 160mm |
| **Bremsscheibe V.R.** | SHIMANO "SM-RT10 M", 180mm, Center-Lock |
| **Felgen** | MACH1 "Kargo Disc", 20", 25-406, 36 Loch, schwarz |
| **Gabel** | Alu Unicrown |
| **Gepäckträger H.R.** | MASSLOAD "HA013", 20", MIK-System |
| **Griffe** | ERGOTEC "EG Ambition", 135/92 mm, schwarz |
| **Innenlager** | BOSCH |
| **Kette / Riemen** | GATES "CDX", 120 Z. 1320 mm |
| **Kettenblatt / Riemenscheibe** | GATES "CDX", 55 Z. |
| **Kettenschutz** | CURANA "C+ 109/C+ 55" |
| **Kurbelarme** | MIRANDA "PSI" 170 mm |
| **Ladegerät** | BOSCH 2 Ah |
| **Lenker** | HUMPERT 25,4x560 mm |
| **Lenksäule** | VICTORIA "Samurai" höhenverstellbar |
| **Motor** | BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance Line SX", 36 V, 250 W |
| **Nabe H.R.** | SHIMANO "Nexus SG-C7002-5CD" 5-Gg., 5-Loch Aufnahme |
| **Nabe V.R.** | SHIMANO "HB-RM35", 36 Loch, schwarz, Center Lock, Disc |
| **Pedale** | UNION "SP-153", Faltpedal |
| **Rahmen** | VICTORIA Scalyo, Bosch, Alu |
| **Rahmenschloss** | CONTEC "Powerloc L AZ" |
| **Reifen H.R.** | SCHWALBE "Super MOTO-X Perf, GreenGuard, SnakeSkin", 62-406 |
| **Reifen V.R.** | SCHWALBE "Super MOTO-X Perf, GreenGuard, SnakeSkin", 62-406 |
| **Remote** | BOSCH LED-Remote "BRC3600" |
| **Rücklicht** | SPANNINGA "Glow XE", f. MASSLOAD Gepäckträger |
| **Sattel** | SELLE ROYAL "Orbis Unitech", schwarz |
| **Sattelstütze** | ERGOTEC "Skalar", 33,9x420 mm, schwarz, Level 6 |
| **Schalthebel** | SHIMANO "Nexus SL-C7000-5", 5GG |
| **Scheinwerfer** | CONTEC "Dlux 50 E+" 50 Lux |

| | |
|---|---|
| **Schutzbleche** | CURANA "Apollo 70", extra matte black |
| **Sensor** | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| **Speichen** | MACH1 Niro, schwarz, 2 mm |
| **Steuersatz** | VP "A45AC", Ahead, semi-integriert |
| **Ständer** | NUVO "NH-KF54SA", Alu, 20", 40 mm, bis 35 kg |
| **Zahnkranz / Riemenscheibe** | GATES "CDXR28MN5", 28 Z. Shimano Nexus 5GG |