

BRENNABOR Trekkingrad "T-60" Mod. 24

Wave, 28", telegrey matt / strong cool grey matt, 3x8-Gang SHIMANO "Acera", 50 cm / M

UVP: 1.099,00 €

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	12316515-2302
EAN	4251507999793
UVP	1.099,00 €
Bidex-Code	102010
Fedas-Code	155011
SB-Artikel	Nein
DST-Code	1B00
Marke/Lieferant:	BRENNABOR
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	18.3 kg

Technische Daten

Antrieb	Kette
Artikelart	Trekkingrad
Ausstattung	Federgabel , Kettenschutz , Nabendynamo , Schutzbleche , Systemgepäckträger
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	nein
Farbbezeichnung	telegrey matt / strong cool grey matt
Gabelfederweg	75 mm
Geschlecht	Damen
Gänge	24-Gang
Hauptfarbe	grau
Kategorie	Trekkingrad
Laufradgröße	28 "
Material	Aluminium
Modellreihe	T-60

Nebenfarbe	grau
Rahmenform	Wave
Rahmengröße	M
Rahmenhöhe	50 cm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	3x8-Gang SHIMANO "Acera"
Zulässiges Systemgewicht	130 kg
Übersetzung	3x 8-fach

Spezifikationen

Bremse H.R.	SHIMANO "Altus ST-EF505 / BR-MT200"
Bremse V.R.	SHIMANO "Altus ST-EF505 / BR-MT200", Post Mount, 2-fach
Bremsscheibe H.R.	SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, Center Lock
Bremsscheibe V.R.	SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, Center Lock
Dynamo	SHIMANO Nabendynamo "DH-C3000"
Felgen	SCHÜRMANN "YAK DISC 21", 32 Loch, geöst
Gabel	SR SUNTOUR "SF21-NCX32-E Air LO-DS", 75 mm Federweg, Schnellspanner
Gepäckträger H.R.	Aluminium
Griffe	CONTEC "Tour Wing Eco"
Innenlager	BSA, 70 mm Gehäusebreite
Kette / Riemen	KMC "Z8", 8-fach
Kettenradgarnitur	SHIMANO "FC-TY501-2", 170 mm, 30/46 Zähne
Kettenschutz	SKS "Chainblade", Ø 19,9 cm
Lenker	680 mm, Ø 31,8 mm
Nabe H.R.	Center Lock, Schnellspanner
Nabe V.R.	SHIMANO "DH-3D37-QR"
Pedale	UNION "SP-822"
Rahmen	Aluminium, Wave, 45 cm,
Reifen H.R.	CONTINENTAL "Contact Urban", 50-622, Reflex
Reifen V.R.	CONTINENTAL "Contact Urban", 50-622, Reflex
Rücklicht	CONTEC "TL-135"
Sattel	Selle Royal "Essenza Plus", Moderate
Sattelstütze	ZOOM "SP-C255/ISO-M", Ø 30,4 mm, 350 mm lang
Schaltauge	BRENNABOR für T-40, T-44, T-60, T-62, T-66, ab Mod. 2022
Schalthebel	SHIMANO "ST-EF51"
Schaltwerk	SHIMANO "Acera RD-T3000"
Scheinwerfer	CONTEC "DLUX 30 N++", 30 Lux
Schutzbleche	SKS "A 56"
Speichen	Niro, black
Steuersatz	ZS44/28,6 / ZS56/40
Ständer	URSUS "R81 - Wave Rear"
Umwerfer	SHIMANO "Tourney FD-TY606-L", Swing

Vorbau	ZOOM "TDS-D299N-8/FOV", 75 mm lang, verstellbar
Zahnkranz / Riemenscheibe	SHIMANO "Altus CS-HG31", 11-34 Zähne