

KAYZA Elektro-Trekkingrad "KAYZA Tanana LTD" Mod. 24

Trapez, 28", black matt / petrol, 5-Gang SHIMANO "Nexus Inter-5E" Di2 Automatik, 55 cm

UVP: 2.799,00 €

Wer nach einem alltäglichen Begleiter mit kräftigem Schub sucht, ist bei dem Sondermodell "Tanana LTD" der Marke KAYZA genau richtig.Beim Fahren sorgt der BOSCH Active Line Plus Motor für kräftige Unterstützung bis zu 25 km/h Fahrgeschwindigkeit und der 500 Wh Akku für ausreichend Reichweite. Außerdem gewährleistet die elektrische 5-Gang Nabenschaltung von SHIMANO dank innovativer Di2-Technologie eine ausgezeichnete Schaltleistung und überzeugt durch ihre lange Lebensdauer.

Stammdaten

EAN	4251971145146
UVP	2.799,00 €
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marke/Lieferant:	KAYZA
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	27.5 kg

Technische Daten

Akkukapazität	500.0 Wh
Antrieb	Kette
Antriebssystem	BOSCH Active Line Plus
Antriebsvariante	Mittelmotor
Artikelart	Elektro-Trekkingrad
Ausstattung	Elektronische Schiebehilfe , Federgabel , Schutzbleche
Bosch Smart System	nein
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	black matt / petrol

Gabelfederweg	80 mm
Geschlecht	Unisex
Gänge	5-Gang
Hauptfarbe	schwarz
Kategorie	Trekkingrad
Laufradgröße	28 "
Material	Aluminium
Modellreihe	Tanana
Motorleistung	250 W
Nebenfarbe	blau
Rahmenform	Trapez
Rahmenhöhe	55 cm
Schaltungsart	Nabenschaltung
Schaltungsname	5-Gang SHIMANO "Nexus Inter-5E" Di2 Automatik
Unterstützung	bis 25 km/h
Zulässiges Systemgewicht	140 kg
Übersetzung	1x 5-fach

Spezifikationen

Akku	BOSCH "PowerPack 500", Lithium-Ionen mit BMS, 500 Wh
Bremse	TEKTRO "HD-T280"
Bremshebel	TEKTRO "HD-T280"
Bremsscheibe H.R.	TEKTRO "TR180-35" 180mm
Bremsscheibe V.R.	TEKTRO "TR180-35" 180mm
Display	BOSCH, "Intuvia " 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Felgen	MACH1 "KARMA", Alu
Gabel	RST "29 BLAZE ML"
Gepäckträger H.R.	MASSLOAD "TA7653A", mit MIK-System
Griffe	CONTEC "Tour Wing Eco"
Innenlager	BOSCH
Kette / Riemen	KMC "Z1eHX"
Kettenblatt / Riemenscheibe	MIRANDA, 38 Z.
Kettenschutz	HESLING "Move 12" Bosch Gen.3
Kurbelarme	MIRANDA Gen3, 170mm
Ladegerät	BOSCH 2 Ah
Lenker	CONTEC "MITO 60", 680mm, Ø 31,8 mm
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Active Line Plus", 36V, 250 W
Nabe H.R.	SHIMANO "SG-C7050-5D" 5-Gg. LL, CL
Nabe V.R.	SHIMANO "KT-TC7F", QR, CL
Pedale	MARWI "SP-827"
Rahmen	KAYZA Bosch integrated, Alu 6061
Rahmenschloss	CONTEC "PowerLoc L"

Reifen H.R.	SCHWALBE "Marathon Performance Green Guard", 50-622
Reifen V.R.	SCHWALBE "Marathon Performance Green Guard", 50-622
Rücklicht	CONTEC "TL-335 E"
Sattel	SELLE ROYAL "Essenza Plus"
Sattelstütze	CONTEC "Kano" gefedert, Ø 31,6 mm, Alu
Schalthebel	SHIMANO "SW-E6010-R"
Scheinwerfer	CONTEC "DLUX 50 E+", 50 Lux
Schutzbleche	CURANA "Apollo", 60 mm
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Speichen	Niro, schwarz
Steuersatz	VP COMPONENTS "VP-J305AC"
Ständer	URSUS "King EVO", verstellbar
Vorbau	CONTEC "Lida Hybrid" verstellbar, Ø 31,8 mm
Zahnkranz / Riemenscheibe	SHIMANO "CS-C7000"