

VICTORIA Elektro-Urbanrad "UTILYON 1" (#1)

Wave, 29", white aluminium, 5-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt, 48 cm / S

UVP: 4.999,00 €

Zuladung und Gepäckmitnahme sind die zentralen Themen beim UTILYON. 180 kg zulässiges Gesamtgewicht für Fahrer*in, Bike und Gepäck lassen hier deutlich mehr Spielraum für die individuelle Mobilität zu. Für die Gepäckmitnahme existiert deswegen nicht nur die Möglichkeit der Packtaschenmitnahme am Design-Gepäckträger. Dank des optionalen Front-Gepäckträgers können kleinere Gepäckstücke zudem auch im Sichtbereich, direkt unter dem Lenker, verstaut werden.Bis zu 180 kg Gesamtgewicht sollen natürlich auch souverän bewegt werden. Deswegen erhielt das Einstiegsmodell "UTILYON 1" den Performance Motor aus dem Bosch Smart System Sortiment mit (neu) 75 Nm Drehmoment. Energie erhält er aus dem PowerTube 625. Schaltkomfort liefert die speziell für den Einsatz an Pedelecs konzipierte Shimano "Nexus 5" mit Rücktritt oder Freilauf und dem quasi wartungsfreien Gates CDX Riemen.Für wen eignet sich nun ein "UTILYON 1"? Victoria spricht damit alldiejenigen an, die ein durchdachtes Fahrzeugkonzept mit erhöhter Gesamtgewichtsfreigabe verlangen. Und es sowohl auf Radreisen mit Gepäckmitnahme nutzen als auch stilvoll ohne Auto Shoppen fahren und dabei eine gute Figur machen wollen.Mehrwert bieten beim UTILYON Konzept auch die Zusatzfunktionen des Bosch Smart System - in dem Falle in Form der eFlow App. Bei uns natürlich in markenkonformer Victoria Visualisierung (kostenlos). Zahlreiche Features wie Navigieren mittels verknüpfter weiterer Apps inklusive.Sehr guten Grip und Laufruhe bietet der 29 Zoll große Contact Urban von Continental, den es beim UTILYON sogar im Format 60-622 mit Reflexstreifen gibt. Taghelle 120 Lux LED-Beleuchtung vorne sowie das ins Schutzblech integrierte Rücklicht mit Stopplichtfunktion zeugen vom Premiumanspruch der Baureihe.Das "UTILYON 1" ist als stylische Mono-Rahmen Version in zwei Farben erhältlich. Wie bei allen Victoria Neuentwicklungen ist die Entnahme des im Unterrohr integrierten Akkus nach oben möglich, was ein Abfangen - wie bei der Entnahme nach unten - überflüssig macht. Angesichts der großen Kapazitäten und des damit verbundenen Akkugewichts empfehlen wir stattdessen allerdings das Laden am UTILYON, da es schlicht komfortabler ist.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	BK26HV9000
EAN	4251971151048
UVP	4.999,00 €
DST-Code	1A01
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
Fedas-Code	157021
Bidex-Code	123020
SB-Artikel	Nein
Marke/Lieferant:	VICTORIA
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	28.9 kg

Technische Daten

Akkukapazität	625.0 Wh

Anhängerfreigabe	nein
Antrieb	Riemen
Antriebssystem	BOSCH Performance Line
Antriebsvariante	Mittelmotor
Ausstattung	Elektronische Schiebehilfe , Kettenschutz , Schutzbleche , XXL-Rahmen
Bosch Smart System	ja
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse , Rücktrittbremse
Drehmoment	75 Nm
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	white aluminium
Geschlecht	Damen
Gänge	5-Gang
Hauptfarbe	weiß
Kategorie	Urbanbike
Kindersitzfreigabe	ja
Laufradgröße	29 "
Material	Aluminium
Modellreihe	Utilyon
Motorleistung	250 W
Nebenfarbe	schwarz
Rahmenform	Wave
Rahmengröße	S
Rahmenhöhe	48 cm
Schaltungsart	Nabenschaltung
Schaltungsname	5-Gang SHIMANO "Nexus" Rücktritt
Unterstützung	bis 25 km/h
Zulässiges Systemgewicht	180 kg

Spezifikationen

Akku	BOSCH "PowerTube 625", Lithium-Ionen mit BMS, 625 Wh
Bremse	TEKTRO "HD-T390"
Bremshebel	TEKTRO "HD-T390"
Bremsscheibe H.R.	TEKTRO "TR180-47", 180mm, 5-Bolt
Bremsscheibe V.R.	TEKTRO "TR203-45", 203mm, Center Lock
Display	BOSCH, "KIOX 300"
Felgen	MACH1 "Trucky35"
Gabel	Alu Unicrown
Gepäckträger H.R.	Massload MIK
Griffe	CONTEC "MERGE Trekking Ergo"
Innenlager	BOSCH
Kette / Riemen	GATES "CDX", Belt, 132 Z., 1452 mm
Kettenblatt / Riemenscheibe	GATES "CDX", 46 Z.

Kettenschutz	CURANA "Chainguard Belt"
Kurbelarme	FSA "CK-602", Gen.3
Ladegerät	BOSCH 4 Ah
Lenker	ERGOTEC "RISE BAR 50 COMFORT"720mm, Ø31,8 mm, schwarz, Level 6
Motor	BOSCH "Performance", 36 V, 250 W
Nabe H.R.	SHIMANO "Nexus" 5-Gg. RBN
Nabe V.R.	SHIMANO "HB-MT400-B", 36 L., QR, Disc, Center Lock
Pedale	UNION "SP-828", Alu, Antislip
Rahmen	Alu 6061, hydrogeformt, zulässiges Gesamtgewicht 180Kg
Rahmenschloss	CONTEC "Powerloc" XL
Reifen H.R.	CONTINENTAL "Contact Urban", 60-622, Reflex
Reifen V.R.	CONTINENTAL "Contact Urban", 60-622, Reflex
Rücklicht	CONTEC „TL-335 E-Stop“, mit Stoplicht
Sattel	SELLE ROYAL "Orbis"
Sattelstütze	ERGOTEC Patent "Hook Evolution", Ø 31,6 mm, 15mm Setback, Alu, black, Level 6
Schalthebel	SHIMANO "Nexus", 5-Gg.
Scheinwerfer	CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux
Schutzbleche	CURANA "Apollo", 70mm, schwarz matt
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Speichen	Niro
Ständer	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
Vorbau	ERGOTEC "Swell-R Ahead 70", Ø31,8 mm, 45 °, schwarz 120mm + 5mm Spacer
Zahnkranz / Riemenscheibe	GATES "CDX", 28 Z.