

VICTORIA Elektro-Full Suspension "PARCOURS 4" (#1)

Wave, 27,5", good grey metallic , 1x10-Gang SHIMANO "Deore", 46 cm / S

UVP: 5.499,00 €

Mit der "PARCOURS" Baureihe bietet Victoria eine Cross-Over Baureihe, die im Vergleich zu den "AVYON" und "FYBRON" Serien über ein luftgefedertes Fahrwerk verfügt und somit das Thema Komfort nochmals weiterdenkt. Den Einstieg macht das "PARCOURS 4".Der Rahmen kaschiert den Dämpfer geschickt mit den beiden Sitzrohrhälften und lässt es damit auf den ersten Blick gar nicht wie ein Fully wirken. Und auch der Deckel zur Entnahme des "PowerTube 625" Akkus sitzt auf dem Unterrohr. Die Entnahme kann also mühelos nach oben erfolgen. Oder aber, der Akku wird im Bike geladen - geht natürlich auch und man spart sich das Herausnehmen.Komfortabel auch die absenkbare Sattelstütze, beispielsweise beim Ampelstopp.Eine Besonderheit ist der kompakte Design-Vorbau, der dem Bike eine für Victoria-Verhältnisse sehr dynamische Fahrperformance in die Wiege legt.Die 60 mm breiten Schwalbe "Al Grounder" Reifen geben optimalen Grip auch auf unbefestigten Wegen.Der sportliche Bosch "Performance CX" Mittelmotor garantiert volle Unterstützung mit 85 Nm Drehmoment. Selbst bei steilen Bergaufpassagen treibt dieser motiviert bis zu 25 km/h voran.Die Shimano 10-fach "Deore" Kettenschaltung in der robusten Linkglide-Ausführung rundet das Antriebspaket ab. Die Übersetzung und Gangabstufungen sind für steile Anstiege sowie schnelle Abfahrten in wechselndem Terrain konzipiert. Groß dimensionierte hydraulische Scheibenbremsen (203/180 mm) sorgen für das richtige Maß an Sicherheit.Stabile Alu-Schutzbleche und ein MIK System-Gepäckträger runden die Ausstattung des Allrounders ab. Für die Straßenverkehrstauglichkeit sorgen die Reflexstreifen an den Reifen sowie die Beleuchtung. Vorn erhellen satte 120 Lux jede noch so dunkle Ecke, hinten ist das Rad für das Extra an Sicherheit mit einem Rücklicht inklusive Stopplichtfunktion ausgestattet. So können nachfolgende Radfahrer besser auf spontane Bremsmanöver reagieren, die auf dem Heimweg durch die Stadt oftmals nicht ausbleiben.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	KHA250618
EAN	4251971152007
UVP	5.499,00 €
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marke/Lieferant:	VICTORIA
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	29.5 kg

Technische Daten

Akkukapazität	625.0 Wh
Anhängerfreigabe	nein
Antrieb	Kette

Antriebssystem	BOSCH Performance Line CX
Antriebsvariante	Mittelmotor
Ausstattung	Elektronische Schiebehilfe , Federgabel , Kettenschutz , Schutzbleche , Systemgepäckträger
Bosch Smart System	ja
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
Drehmoment	85 Nm
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	good grey metallic
Gabelfederweg	100 mm
Geschlecht	Damen
Gänge	10-Gang
Hauptfarbe	grau
Kategorie	Trekkingrad
Kindersitzfreigabe	ja
Laufradgröße	27,5 "
Material	Aluminium
Modellreihe	Parcours
Motorleistung	250 W
Nebenfarbe	schwarz
Rahmenfederweg	100 mm
Rahmenform	Wave
Rahmengröße	S
Rahmenhöhe	46 cm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	1x10-Gang SHIMANO "Deore"
Unterstützung	bis 25 km/h
Zulässiges Systemgewicht	140 kg
Übersetzung	1x 10-fach

Spezifikationen

Akku	BOSCH "Powertube 625", Lithium-Ionen mit BMS, 625 Wh
Bremse	SHIMANO "BR-MT420/410"
Bremshebel	SHIMANO "BL-M4100"
Bremsscheibe H.R.	SHIMANO "SM-RT30", 180mm, Center-Lock
Bremsscheibe V.R.	SHIMANO "SM-RT30", 203mm, Center-Lock
Display	BOSCH, "Kiox 300" 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Dämpfer	SUNTOUR"RS19 EDGE LOR8", 80% Lockout
Felgen	MACH 1 "MAXX"
Gabel	SUNTOUR "SF21-MOBIE34 AIR", einstellbar, Lockout, 100mm
Gepäckträger H.R.	MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA78552C" MIK-System
Griffe	CONTEC "G-Link Trekking Wing"
Innenlager	BOSCH

Kette / Riemen	SHIMANO "CS-LG600-10"
Kettenblatt / Riemenscheibe	FSA, 42T, megatooth
Kettenschutz	CURANA "Chainguard"
Kurbelarme	FSA "CK-762", Gen.4
Ladegerät	BOSCH 4 Ah
Lenker	ERGOTEC "Riser Bar 50", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz
Motor	BOSCH "Performance CX", 36 V, 250 W
Nabe H.R.	SHIMANO "FH-M6010-B", 32 L., QR, Disc, Center-Lock
Nabe V.R.	SHIMANO "HB-M6010 ", QR 15, Disc, Center Lock
Pedale	VP "VP-531E", Alu,
Rahmen	Bosch-Intube-SUV-Full-Suspension-Frame, Aluminium 6061
Reifen H.R.	SCHWALBE "Johnny Wahtts 365", 60-584, Reflex
Reifen V.R.	SCHWALBE "Johnny Wahtts 365", 60-584, Reflex
Remote	BOSCH LED Remote "BRC3600", BES3
Rücklicht	CONTEC „TL-335 E-Stop“, mit Stoplicht
Sattel	SELLE ROYAL "Explora" Italy, Moderate Female
Sattelstütze	LIMOTEC "A1 + RM07", Dropper-Post, 75mm
Schalthebel	SHIMANO "SL-M5130-R"
Schaltwerk	SHIMANO "RD-M5130 Deore"
Scheinwerfer	CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux
Schutzbleche	CURANA "Apollo", 70mm, schwarz matt, Spoiler
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Speichen	2,0 mm, Niro, black
Ständer	URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar
Vorbau	Victoria "Integrated Stem", Ø31,8 mm, schwarz
Zahnkranz / Riemenscheibe	SHIMANO "CS-LG600-10 " 11-4

Weitere Produktbilder

