

# VICTORIA Elektro-Full Suspension "PARCOURS 4" (#1)

**Wave, 27,5", dove blue , 1x10-Gang SHIMANO "Deore", 46 cm / S**

## UVP: 5.499,00 €

Mit der "PARCOURS" Baureihe bietet Victoria eine Cross-Over Baureihe, die im Vergleich zu den "AVYON" und "FYBRON" Serien über ein luftgefedertes Fahrwerk verfügt und somit das Thema Komfort nochmals weiterdenkt. Den Einstieg macht das "PARCOURS 4".Der Rahmen kaschiert den Dämpfer geschickt mit den beiden Sitzrohrhälften und lässt es damit auf den ersten Blick gar nicht wie ein Fully wirken. Und auch der Deckel zur Entnahme des "PowerTube 625" Akkus sitzt auf dem Unterrohr. Die Entnahme kann also mühelos nach oben erfolgen. Oder aber, der Akku wird im Bike geladen - geht natürlich auch und man spart sich das Herausnehmen.Komfortabel auch die absenkbare Sattelstütze, beispielsweise beim Ampelstopp.Eine Besonderheit ist der kompakte Design-Vorbau, der dem Bike eine für Victoria-Verhältnisse sehr dynamische Fahrperformance in die Wiege legt.Die 60 mm breiten Schwalbe "Al Grounder" Reifen geben optimalen Grip auch auf unbefestigten Wegen.Der sportliche Bosch "Performance CX" Mittelmotor garantiert volle Unterstützung mit 85 Nm Drehmoment. Selbst bei steilen Bergaufpassagen treibt dieser motiviert bis zu 25 km/h voran.Die Shimano 10-fach "Deore" Kettenschaltung in der robusten Linkglide-Ausführung rundet das Antriebspaket ab. Die Übersetzung und Gangabstufungen sind für steile Anstiege sowie schnelle Abfahrten in wechselndem Terrain konzipiert. Groß dimensionierte hydraulische Scheibenbremsen (203/180 mm) sorgen für das richtige Maß an Sicherheit.Stabile Alu-Schutzbleche und ein MIK System-Gepäckträger runden die Ausstattung des Allrounders ab. Für die Straßenverkehrstauglichkeit sorgen die Reflexstreifen an den Reifen sowie die Beleuchtung. Vorn erhellen satte 120 Lux jede noch so dunkle Ecke, hinten ist das Rad für das Extra an Sicherheit mit einem Rücklicht inklusive Stopplichtfunktion ausgestattet. So können nachfolgende Radfahrer besser auf spontane Bremsmanöver reagieren, die auf dem Heimweg durch die Stadt oftmals nicht ausbleiben.

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| **Lieferanten-Artikelnummer:** | KHA250621 |
| **EAN** | 4251971152038 |
| **UVP** | 5.499,00 € |
| **WEEE-Registrierungsnummer** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1B01 |
| **SB-Artikel** | Nein |
| **Bidex-Code** | 122010 |
| **Fedas-Code** | 155021 |
| **Marke/Lieferant:** | VICTORIA |
| **Mengeneinheit** | STÜCK |
| **Gewicht** | 29.5 kg |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Akkukapazität** | 625.0 Wh |
| **Anhängerfreigabe** | nein |
| **Antrieb** | Kette |

| | |
|---|---|
| **Antriebssystem** | BOSCH Performance Line CX |
| **Antriebsvariante** | Mittelmotor |
| **Ausstattung** | Elektronische Schiebehilfe , Federgabel , Kettenschutz , Schutzbleche , Systemgepäckträger |
| **Bosch Smart System** | ja |
| **Bremssystem** | hydraulische Scheibenbremse |
| **Drehmoment** | 85 Nm |
| **E-Rad** | ja |
| **Farbbezeichnung** | dove blue |
| **Gabelfederweg** | 100 mm |
| **Geschlecht** | Damen |
| **Gänge** | 10-Gang |
| **Hauptfarbe** | blau |
| **Kategorie** | Trekkingrad |
| **Kindersitzfreigabe** | ja |
| **Laufradgröße** | 27,5 " |
| **Material** | Aluminium |
| **Modellreihe** | Parcours |
| **Motorleistung** | 250 W |
| **Nebenfarbe** | schwarz |
| **Rahmenfederweg** | 100 mm |
| **Rahmenform** | Wave |
| **Rahmengröße** | S |
| **Rahmenhöhe** | 46 cm |
| **Schaltungsart** | Kettenschaltung |
| **Schaltungsname** | 1x10-Gang SHIMANO "Deore" |
| **Unterstützung** | bis 25 km/h |
| **Zulässiges Systemgewicht** | 140 kg |
| **Übersetzung** | 1x 10-fach |

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Akku** | BOSCH "Powertube 625", Lithium-Ionen mit BMS, 625 Wh |
| **Bremse** | SHIMANO "BR-MT420/410" |
| **Bremshebel** | SHIMANO "BL-M4100" |
| **Bremsscheibe H.R.** | SHIMANO "SM-RT30", 180mm, Center-Lock |
| **Bremsscheibe V.R.** | SHIMANO "SM-RT30", 203mm, Center-Lock |
| **Display** | BOSCH, "Kiox 300" 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |
| **Dämpfer** | SUNTOUR"RS19 EDGE LOR8", 80% Lockout |
| **Felgen** | MACH 1 "MAXX" |
| **Gabel** | SUNTOUR "SF21-MOBIE34 AIR", einstellbar, Lockout, 100mm |
| **Gepäckträger H.R.** | MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA78552C" MIK-System |
| **Griffe** | CONTEC "G-Link Trekking Wing" |
| **Innenlager** | BOSCH |

| | |
|---|---|
| **Kette / Riemen** | SHIMANO "CS-LG600-10" |
| **Kettenblatt / Riemenscheibe** | FSA, 42T, megatooth |
| **Kettenschutz** | CURANA "Chainguard" |
| **Kurbelarme** | FSA "CK-762", Gen.4 |
| **Ladegerät** | BOSCH 4 Ah |
| **Lenker** | ERGOTEC "Riser Bar 50", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz |
| **Motor** | BOSCH "Performance CX", 36 V, 250 W |
| **Nabe H.R.** | SHIMANO "FH-M6010-B", 32 L., QR, Disc, Center-Lock |
| **Nabe V.R.** | SHIMANO "HB-M6010 ", QR 15, Disc, Center Lock |
| **Pedale** | VP "VP-531E", Alu, |
| **Rahmen** | Bosch-Intube-SUV-Full-Suspension-Frame, Aluminium 6061 |
| **Reifen H.R.** | SCHWALBE "Johnny Wahtts 365", 60-584, Reflex |
| **Reifen V.R.** | SCHWALBE "Johnny Wahtts 365", 60-584, Reflex |
| **Remote** | BOSCH LED Remote "BRC3600", BES3 |
| **Rücklicht** | CONTEC „TL-335 E-Stop“, mit Stoplicht |
| **Sattel** | SELLE ROYAL "Explora" Italy, Moderate Female |
| **Sattelstütze** | LIMOTEC "A1 + RM07", Dropper-Post, 75mm |
| **Schalthebel** | SHIMANO "SL-M5130-R" |
| **Schaltwerk** | SHIMANO "RD-M5130 Deore" |
| **Scheinwerfer** | CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux |
| **Schutzbleche** | CURANA "Apollo", 70mm, schwarz matt, Spoiler |
| **Sensor** | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| **Speichen** | 2,0 mm, Niro, black |
| **Ständer** | URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar |
| **Vorbau** | Victoria "Integrated Stem", Ø31,8 mm, schwarz |
| **Zahnkranz / Riemenscheibe** | SHIMANO "CS-LG600-10 " 11-4 |

## Weitere Produktbilder

