BRENNABOR

PREVIEW



# BRENNABOR Elektro-Trekkingrad "T-66e" (#1)

**Diamant, 28", azur blue / yellow, SHIMANO "Deore XT", 60 cm / XL**

## UVP: 4.499,00 €

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| **EAN** | 4251971157903 |
| **UVP** | 4.499,00 € |
| **WEEE-Registrierungsnummer** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1B01 |
| **SB-Artikel** | Nein |
| **Bidex-Code** | 122010 |
| **Fedas-Code** | 155021 |
| **Marke/Lieferant:** | BRENNABOR |
| **Mengeneinheit** | STÜCK |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Akkukapazität** | 750.0 Wh |
| **Antrieb** | Kette |
| **Antriebssystem** | BOSCH Performance Line CX |
| **Antriebsvariante** | Mittelmotor |
| **Artikelart** | Elektro-Trekkingrad |
| **Ausstattung** | Elektronische Schiebehilfe , Federgabel , Kettenschutz , Schutzbleche , Systemgepäckträger |
| **Bosch Smart System** | ja |
| **Bremssystem** | hydraulische Scheibenbremse |
| **E-Rad** | ja |
| **Farbbezeichnung** | azur blue / yellow |
| **Gabelfederweg** | 75 mm |
| **Geschlecht** | Unisex |
| **Gänge** | 11-Gang |
| **Hauptfarbe** | blau |
| **Kategorie** | Trekkingrad |

| | |
|---|---|
| **Laufradgröße** | 28 " |
| **Material** | Aluminium |
| **Modellreihe** | T-66e |
| **Motorleistung** | 250 W |
| **Nebenfarbe** | gelb |
| **Rahmenform** | Diamant |
| **Rahmengröße** | XL |
| **Rahmenhöhe** | 60 cm |
| **Schaltungsart** | Kettenschaltung |
| **Schaltungsname** | SHIMANO "Deore XT" |
| **Unterstützung** | bis 25 km/h |
| **Zulässiges Systemgewicht** | 180 kg |

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Akku** | BOSCH "PowerTube 750", 750 Wh, smart system |
| **Akkuschloss** | ABUS X-Plus |
| **Bremse H.R.** | MAGURA "MT-4", 2-piston, hydraulisch, Post Mount |
| **Bremse V.R.** | MAGURA "MT-5", 4-Kolben, hydraulisch, Post Mount, Adapter für 180 mm |
| **Bremshebel** | MAGURA "MT-5" / "MT-4" |
| **Bremsscheibe H.R.** | MAGURA "MDR-C CL" Ø 180 mm, Center Lock |
| **Bremsscheibe V.R.** | MAGURA "MDR-C CL" Ø 180 mm, Center Lock |
| **Display** | BOSCH, "Kiox 500", 4 Stufen, Schiebeassistent |
| **Felgen** | MACH1 "Cross-R 23" 23-622, 36 Loch, Scheibe, Ösen, schwarz |
| **Gabel** | SR SUNTOUR "Mobie25-AIR LOR", 28", Federweg 75mm, tapered, Post Mount, schwarz matt |
| **Gepäckträger H.R.** | RACKTIME "Gleam-it", custom, schwarz |
| **Griffe** | HERRMANS "Nucore Tour Peak" 130 mm, schwarz |
| **Kette / Riemen** | SHIMANO "CN-LG500", LINKGLIDE |
| **Kettenblatt / Riemenscheibe** | FSA, 42 Z, für BOSCH Gen. 4, Spider und Kettenblatt |
| **Kettenschutz** | HESLING "Velo 42-46.1", schwarz |
| **Kurbelarme** | FSA "CK-745/IS", 170 mm, schwarz |
| **Ladegerät** | BOSCH 4 A |
| **Lenker** | SATORI "Noir", 31.8mm, 680mm, rise 28mm, backsweep 14 Grad |
| **Motor** | BOSCH "Performance CX", 36 V, 250 W |
| **Nabe H.R.** | SHIMANO "FH-QC400-HM" Center Lock, 8/9/10/11-fach, 36 Loch, Schnellspanner schwarz |
| **Nabe V.R.** | SHIMANO "HB-TC500-15", Center Lock, 36 Loch, Steckachse, schwarz |
| **Pedale** | MARWI "SP-827" |
| **Rahmen** | Brennabor E-Trekking Bosch Gen. 4, Aluminium, Diamant, 60 cm |
| **Reifen H.R.** | SCHWALBE "Marathon E-Plus" Performance, 55-622, Reflex |
| **Reifen V.R.** | SCHWALBE "Marathon E-Plus" Performance, 55-622, Reflex |
| **Remote** | BOSCH "LED Remote BRC3600" |
| **Rücklicht** | integriert |
| **Sattel** | SELLE ROYAL "Essenza Plus" moderat, schwarz |

| | |
|---|---|
| **Sattelstütze** | SATORI "Trident" Ø 34,9 mm, 350 mm, Adapter für 40 mm, schwarz |
| **Schalthebel** | SHIMANO "Deore XT SL-M8130-R", LINKGLIDE, 11-fach |
| **Schaltwerk** | SHIMANO "Deore XT RD-M8130-GS", LINKGLIDE |
| **Scheinwerfer** | HERRMANS "Nordic MR10 Plus" low / Fernlicht 90 / 120 lux |
| **Schutzbleche** | CURANA "Apollo 70", schwarz matt |
| **Sensor** | integrierter Geschwindigkeitssensor |
| **Speichen** | Niro, schwarz |
| **Steuersatz** | PRESTINE ZS44/28,6 / ZS56/40 ¦ 1 1/8" - 1,5" |
| **Ständer** | URSUS "King Evo Rear", Länge einstellbar, schwarz, KSA40 |
| **Vorbau** | SATORI "Hatchback" einstellbar, 31.8 mm, 90 mm, schwarz, SP connect |
| **Zahnkranz / Riemenscheibe** | SHIMANO "CS-LG700-11" LINKGLIDE, 11-fach, 11-45 Z |