BRENNABOR

PREVIEW



BRENNABOR Elektro-Trekkingrad "T-66e" (#1)

Wave, 28", azur blue / yellow, SHIMANO "Deore XT", 55 cm / L

UVP: 4.499,00 €

Stammdaten

EAN	4251971157958
UVP	4.499,00 €
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marke/Lieferant:	BRENNABOR
Mengeneinheit	STÜCK

Technische Daten

Akkukapazität	750.0 Wh
Antrieb	Kette
Antriebssystem	BOSCH Performance Line CX
Antriebsvariante	Mittelmotor
Artikelart	Elektro-Trekkingrad
Ausstattung	Elektronische Schiebehilfe , Federgabel , Kettenschutz , Schutzbleche , Systemgepäckträger , Tiefer Einstieg
Bosch Smart System	ja
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	azur blue / yellow
Gabelfederweg	75 mm
Geschlecht	Unisex
Gänge	11-Gang
Hauptfarbe	blau
Kategorie	Trekkingrad

Laufradgröße	28 "
Material	Aluminium
Modellreihe	T-66e
Motorleistung	250 W
Nebenfarbe	gelb
Rahmenform	Wave
Rahmengröße	L
Rahmenhöhe	55 cm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	SHIMANO "Deore XT"
Unterstützung	bis 25 km/h
Zulässiges Systemgewicht	180 kg

Spezifikationen

Akku	BOSCH "PowerTube 750", 750 Wh, smart system
Akkuschloss	ABUS X-Plus
Bremse H.R.	MAGURA "MT-4", 2-piston, hydraulisch, Post Mount
Bremse V.R.	MAGURA "MT-5", 4-Kolben, hydraulisch, Post Mount, Adapter für 180 mm
Bremshebel	MAGURA "MT-5" / "MT-4"
Bremsscheibe H.R.	MAGURA "MDR-C CL" Ø 180 mm, Center Lock
Bremsscheibe V.R.	MAGURA "MDR-C CL" Ø 180 mm, Center Lock
Display	BOSCH, "Kiox 500", 4 Stufen, Schiebeassistent
Felgen	MACH1 "Cross-R 23" 23-622, 36 Loch, Scheibe, Ösen, schwarz
Gabel	SR SUNTOUR "Mobie25-AIR LOR", 28", Federweg 75mm, tapered, Post Mount, schwarz matt
Gepäckträger H.R.	RACKTIME "Gleam-it", custom, schwarz
Griffe	HERRMANS "Nucore Tour Peak" 130 mm, schwarz
Kette / Riemen	SHIMANO "CN-LG500", LINKGLIDE
Kettenblatt / Riemenscheibe	FSA, 42 Z, für BOSCH Gen. 4, Spider und Kettenblatt
Kettenschutz	HESLING "Velo 42-46.1", schwarz
Kurbelarme	FSA "CK-745/IS", 170 mm, schwarz
Ladegerät	BOSCH 4 A
Lenker	SATORI "Noir", 31.8mm, 680mm, rise 28mm, backsweep 30 Grad
Motor	BOSCH "Performance CX", 36 V, 250 W
Nabe H.R.	SHIMANO "FH-QC400-HM" Center Lock, 8/9/10/11-fach, 36 Loch, Schnellspanner schwarz
Nabe V.R.	SHIMANO "HB-TC500-15", Center Lock, 36 Loch, Steckachse, schwarz
Pedale	MARWI "SP-827"
Rahmen	Brennabor E-Trekking Bosch Gen. 4, Aluminium, Wave, 55 cm
Reifen H.R.	SCHWALBE "Marathon E-Plus" Performance, 55-622, Reflex
Reifen V.R.	SCHWALBE "Marathon E-Plus" Performance, 55-622, Reflex
Remote	BOSCH "LED Remote BRC3600"
Rücklicht	integriert
Sattel	SELLE ROYAL "Essenza Plus" lady, moderat, schwarz

Sattelstütze	SATORI "Trident" Ø 34,9 mm, 350 mm, Adapter für 40 mm, schwarz
Schalthebel	SHIMANO "Deore XT SL-M8130-R", LINKGLIDE, 11-fach
Schaltwerk	SHIMANO "Deore XT RD-M8130-GS", LINKGLIDE
Scheinwerfer	HERRMANS "Nordic MR10 Plus" low / Fernlicht 90 / 120 lux
Schutzbleche	CURANA "Apollo 70", schwarz matt
Sensor	integrierter Geschwindigkeitssensor
Speichen	Niro, schwarz
Steuersatz	PRESTINE ZS44/28,6 / ZS56/40 ¦ 1 1/8" - 1,5"
Ständer	URSUS "King Evo Rear", Länge einstellbar, schwarz, KSA40
Vorbau	SATORI "Hatchback" einstellbar, 31.8 mm, 90 mm, schwarz, SP connect
Zahnkranz / Riemenscheibe	SHIMANO "CS-LG700-11" LINKGLIDE, 11-fach, 11-45 Z