

# QiO Elektro-Kompaktrad "EINS AP-8" (#1)

**Unisex, 20", ice blue matt, 8-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf, 48 cm**

## UVP: 3.299,00 €

Wenn du deinen Alltag mit einem E-Bike bereichern möchtest, ist QiOs "EINS AP-8" die perfekte Wahl. Das kompakte E-Bike überzeugt mit seiner platzsparenden Größe und dem smarten Bosch-System (BES3). Das “Purion 200“ Display hält alle wichtigen Informationen auf einen Blick bereit. Das maximale Fahrergewicht beträgt 120 kg. Praktisch und komfortabel: Das "EINS AP-8" hat einen tiefen Durchstieg mit Tragegriff, werkzeugfreie Schnellspanner für Sattel und Lenker sowie einen MIK HD-Systemgepäckträger. Mit seinen 20’’ Laufrädern manövriert es sich wendig durch die Stadt. Der Bosch "Active Line Plus" Motor unterstützt bis 25 km/h, angetrieben von einem 400 Wh "PowerPack". Der Akku lässt sich leicht entnehmen und aufladen. Die 8-Gang Shimano "Nexus" Nabenschaltung ist wartungsarm. Dank hellem LED-Scheinwerfer und im Gepäckträger integriertem Rücklicht mit Stopplichtfunktion bist du abends sicher unterwegs. Der Vorbau lässt sich um 90° drehen und die Pedale umklappen - perfekt, um Platz zu sparen.

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| **Lieferanten-Artikelnummer:** | 01723709 |
| **EAN** | 4251971163485 |
| **UVP** | 3.299,00 € |
| **Fedas-Code** | 159021 |
| **DST-Code** | 1A01 |
| **WEEE-Registrierungsnummer** | DE92509320 |
| **SB-Artikel** | Nein |
| **Bidex-Code** | 123040 |
| **Marke/Lieferant:** | QiO |
| **Mengeneinheit** | STÜCK |
| **Gewicht** | 26.4 kg |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Akkukapazität** | 400.0 Wh |
| **Antrieb** | Kette |
| **Antriebssystem** | BOSCH Active Line Plus |
| **Antriebsvariante** | Mittelmotor |
| **Artikelart** | Elektro-Kompaktrad |
| **Ausstattung** | Elektronische Schiebehilfe , Kettenschutz , Schutzbleche , Systemgepäckträger , Tiefer Einstieg |
| **Bosch Smart System** | ja |

| | |
|---|---|
| **Bremssystem** | hydraulische Scheibenbremse |
| **E-Rad** | ja |
| **Farbbezeichnung** | ice blue matt |
| **Geschlecht** | Unisex |
| **Gänge** | 8-Gang |
| **Hauptfarbe** | blau |
| **Kategorie** | Kompaktrad |
| **Laufradgröße** | 20 " |
| **Material** | Aluminium |
| **Modellreihe** | EINS |
| **Motorleistung** | 250 W |
| **Rahmenform** | Unisex |
| **Rahmenhöhe** | 48 cm |
| **Schaltungsart** | Nabenschaltung |
| **Schaltungsname** | 8-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf |
| **Unterstützung** | bis 25 km/h |
| **Zulässiges Systemgewicht** | 180 kg |

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Akku** | BOSCH "PowerPack 400", 400 Wh |
| **Akkuschloss** | ABUS Akkuschloss |
| **Bremse H.R.** | TRP "C1.8 HD-EU817" |
| **Bremse V.R.** | TRP "C1.8 HD-EU817", Post Mount |
| **Bremshebel** | TRP HD-EU817 |
| **Bremsscheibe H.R.** | TRP "TR-25", Ø 160 mm, Centerlock |
| **Bremsscheibe V.R.** | TRP "TR-25", Ø 180 mm, Centerlock |
| **Display** | BOSCH "Purion 200" |
| **Felgen** | DT SWISS "U 663", 36 Loch, geöst, Tubeless ready |
| **Gabel** | Aluminium, tapered 1 1/4" - 1,5" |
| **Gepäckträger H.R.** | QIO "MIK HD 2.0" für MIK Side |
| **Griffe** | HERRMANS "Nucore Town", wave |
| **Innenlager** | BOSCH |
| **Kette / Riemen** | KMC "e1 EPT" |
| **Kettenblatt / Riemenscheibe** | STRONGLIGHT, 44 Zähne |
| **Kettenschutz** | hebie "Chainglider", vorn 44 Zähne, hinten 16-18 Zähne |
| **Kurbelarme** | Stronglight "Magan 3B", 170 mm |
| **Ladegerät** | BOSCH 4 A |
| **Lenker** | satori "Wien", 640 mm, Ø 31,8 mm, Rise 20 mm |
| **Motor** | BOSCH "Active Line Plus", max. 50 Nm |
| **Nabe H.R.** | SHIMANO "Nexus SG-C6061-8D", 8-Gang, Center Lock |
| **Nabe V.R.** | SHIMANO "HB-QC400", Center Lock, Schnellspanner |
| **Pedale** | UNION "SP-153", faltbar |

| | |
|---|---|
| **Rahmen** | QIO EINS, Bosch Gen. 3, BES3, Aluminium, 49,5 cm |
| **Reifen H.R.** | CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex |
| **Reifen V.R.** | CONTINENTAL "eContact Plus", 62-406, Reflex |
| **Rücklicht** | Busch + Müller "Dart E Brex " |
| **Sattel** | Selle Royal "On", Moderate Wide |
| **Sattelstütze** | by,schulz "R.3 P-QR", Ø 34,9 mm, 400 mm lang, 25 mm Offset |
| **Schaltauge** | Slider Dropout |
| **Schalthebel** | SHIMANO "Nexus SL-C6000-8", für CJ-8S40 |
| **Scheinwerfer** | Busch + Müller "Briq-S E", 60 Lux |
| **Schutzbleche** | curana "Apollo Orbit 70" |
| **Sensor** | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| **Speichen** | DT-Swiss ELEMENTAL, schwarz |
| **Steuersatz** | TOKEN "TK255E-HJ04", IS52/40 / IS52/44 |
| **Ständer** | URSUS "R78 - King Mini" |
| **Vorbau** | 1 1/8", 31,8 mm Lenkerklemmung, 70 mm lang, Winkel 6° |
| **Zahnkranz / Riemenscheibe** | SHIMANO "SM-GEAR", 16 Zähne |

## Weitere Produktbilder

