BRENNABOR

PREVIEW



BRENNABOR Trekkingrad "T-66" (#1)

Trapez, 28", tele grey / copper, 3x10-Gang SHIMANO "Deore XT", 45 cm / S

UVP: 1.799,00 €

Stammdaten

EAN	4251971162358
UVP	1.799,00 €
Bidex-Code	102010
Fedas-Code	155011
SB-Artikel	Nein
DST-Code	1B00
Marke/Lieferant:	BRENNABOR
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	16.4 kg

Technische Daten

Antrieb	Kette
Artikelart	Trekkingrad
Ausstattung	Federgabel , Kettenschutz , Nabendynamo , Schutzbleche , Systemgepäckträger
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	nein
Farbbezeichnung	tele grey / copper
Gabelfederweg	65 mm
Geschlecht	Unisex
Gänge	30-Gang
Hauptfarbe	grau
Kategorie	Trekkingrad
Laufradgröße	28 "
Material	Aluminium
Modellreihe	T-66
Nebenfarbe	gold

Rahmenform	Trapez
Rahmengröße	S
Rahmenhöhe	45 cm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	3x10-Gang SHIMANO "Deore XT"
Zulässiges Systemgewicht	130 kg
Übersetzung	3x 10-fach

Spezifikationen

Bremse H.R.	SHIMANO "BR-MT410", hydraulisch
Bremse V.R.	SHIMANO "BR-MT410", hydraulisch, Post Mount, Adapter für 180 mm
Bremshebel	SHIMANO "BL-MT400"
Bremsscheibe H.R.	SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, Center Lock
Bremsscheibe V.R.	SHIMANO "SM-RT10", Ø 180 mm, Center Lock
Dynamo	SHIMANO "DH-3D37-QR", Center Lock
Felgen	SCHÜRMANN "YAK DISC 21", 21-622, 32 Loch, Scheibe, Ösen, schwarz
Gabel	SR SUNTOUR "NCX32-E Air" 29", tapered, Post Mount
Gepäckträger H.R.	schwarz matt
Griffe	CONTEC "Tour Wing Eco", 130 mm, schwarz
Innenlager	SHIMANO "BB-MT800", Hollowtech II, BSA-Gewinde, 68 mm / 73 mm Gehäusebreite
Kette / Riemen	SHIMANO "CN-HG95"
Kettenradgarnitur	SHIMANO "Deore XT FC-T8000", 170 mm, 26/36/48 Z, 10-fach
Lenker	680 mm, Ø 31,8 mm, schwarz
Nabe H.R.	SHIMANO "Acera FH-M3050", Center Lock, 8/9/10-fach HG, 32 Loch, Schnellspanner, schwarz
Nabe V.R.	SHIMANO "DH-3D37-QR", Center Lock, schwarz
Pedale	UNION "SP-822"
Rahmen	Brennabor Aluminuim, Trapez, 45 cm
Reifen H.R.	CONTINENTAL "Contact Urban", 50-622, Reflex
Reifen V.R.	CONTINENTAL "Contact Urban", 50-622, Reflex
Rücklicht	CONTEC "TL-135", Standlicht
Sattel	SELLE ROYAL "Essenza Plus", Damen, moderat, schwarz
Sattelstütze	ZOOM "SP-C255/ISO-M", Ø 30,4 mm, 350 mm lang, schwarz
Schaltauge	BRENNABOR für T-40, T-44, T-60, T-62, T-66, ab Mod. 2022
Schalthebel	SHIMANO "Deore XT SL-T8000-L/SL-T8000-R", 3/10-fach
Schaltwerk	SHIMANO "Deore XT RD-T8000"
Scheinwerfer	CONTEC "DLUX 30 N++", 30 Lux
Schutzbleche	SKS "A 60 S", Kunststoff, 60 mm, schwarz matt
Speichen	Niro, schwarz
Steuersatz	ZS44/28,6 / ZS56/40, 1 1/8" - 1,5", schwarz
Ständer	URSUS "R81 - Wave Rear", Länge einstellbar, schwarz
Umwerfer	Shimano "Deore XT FD-T8000-L"
Vorbau	ZOOM, 1 1/8", 31,8 mm Lenkerklemmung, 75 mm lang, einstellbar, schwarz

Zahnkranz / Riemenscheibe	SHIMANO "CS-HG500", 10-fach, 11-34 Z