

VICTORIA Elektro-Faltrad "Fylgran 7" (#1)

Unisex, 20", fresh oliv , 5-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf, 45 cm / Onesize

UVP: 3.999,00 €

Welchen Werdegang das faltbare und für viele Zwecke somit erst wirklich nutzbare Faltrad im Laufe der Zeit erfahren hat, zeigt das FYLGRAN 7 von Victoria par excellence. Die typischen Klappräder der 1970er Jahre waren schlicht gehaltene Modelle, die nach dem Lösen einer Schraube oder eines Hebels mittig und simpel zusammengeklappt wurden. Der Vorteil dieses Prozederes lag schon damals auf der Hand: das Zweirad ließ sich deutlich platzsparender abstellen und verstauen als jedes andere, herkömmliche Fahrrad. Mit Einzug der modernen E-Bike Antriebssysteme haben auch die damals einfach konstruierten Modelle eine technische Revolution durchlebt. Die Rahmen sind um ein Vielfaches aufwändiger konzipiert, zahlreiche intern verlegten Züge und Kabel müssen der Dauerbelastung vieler hundert und tausend Faltprozesse standhalten. Dazu kommt, dass der pragmatisch gehaltene „form follows function“ Ansatz sich immer öfter dem gestalterischem Ehrgeiz des Produkt Designers beugen muss.Ein Paradebeispiel dafür ist das FYLGRAN 7, das bei Victoria erstmals den Akku komplett integriert und so eine besonders cleane Formensprache spricht. Die Vorzüge eines kompakten Faltmaßes, das durch Falten des Hauptrahmen sowie Absenken der Lenksäule und der Pedale erreicht wird, kommen auch hier voll zur Geltung. Damit es im Alltag wie seine FYLGRAN Geschwister auch wirklich - im Positiven - unauffällig bleibt, ist es mit einer 5-Gang Nabenschaltung und Riemen ausgestattet. Für eine praxisoptimierte Nutzung kann im Falle eines etwas längeren Sightseeings in fremden Städten ein zusätzlicher Akku genutzt werden (Bosch PowerMore 250 in Kombination mit dem beim FYLGRAN 7 spezifiziertem Performance SX / CompactTube 400 Systems).

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	KHA261005
EAN	4251971149830
UVP	3.999,00 €
Fedas-Code	157025
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
Bidex-Code	129010
SB-Artikel	Nein
DST-Code	1H01
Marke/Lieferant:	VICTORIA
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	24.9 kg

Technische Daten

Akkukapazität	400.0 Wh
Anhängerfreigabe	nein
Antrieb	Riemen

Antriebssystem	BOSCH Performance Line SX
Antriebsvariante	Mittelmotor
Artikelart	Elektro-Faltrad
Ausstattung	Elektronische Schiebehilfe , Kettenschutz , Rahmenschloss , Schutzbleche , Systemgepäckträger , Tiefer Einstieg
Bosch Smart System	ja
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
Drehmoment	60 Nm
E-Rad	ja
Faltmaß (LxHxB)	87x79x41
Farbbezeichnung	fresh oliv
Geschlecht	Unisex
Gänge	5-Gang
Hauptfarbe	grün
Kategorie	Faltrad
Kindersitzfreigabe	nein
Laufradgröße	20 "
Material 1	Aluminium
Modellreihe	Flygran
Motorleistung	250 W
Rahmenform	Unisex
Rahmengröße	Onesize
Rahmenhöhe	45 cm
Schaltungsart	Nabenschaltung
Schaltungsname	5-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf
Unterstützung	bis 25 km/h
Zulässiges Systemgewicht	120 kg
Übersetzung	1x 5-fach

Spezifikationen

Akku	BOSCH "CPT 400" 400Wh, BES3
Akkuschloss	ABUS
Bremse	SHIMANO "BL-MT201/BR-MT200
Bremshebel	SHIMANO BL-MT201
Bremsscheibe H.R.	SHIMANO SM-RT30 160mm
Bremsscheibe V.R.	SHIMANO SM-RT30 180mm
Felgen	MACH1 "Kargo L" 20" 25C-406, 36 Loch
Gabel	"Fylgran 7" Alugabel
Gepäckträger H.R.	Gepäckträger MIK-HD HA020
Griffe	ERGOTEC Ambition, 22,2, 135/92mm, TPE/Recycled TP-Glasfiber
Innenlager	BOSCH
Kette / Riemen	GATES "CDC" 122T, 1342mm, Schwarz
Kettenblatt / Riemenscheibe	GATES "CDX", 52 Zähne, Bosch BDU34,Schutzring

Kettenschutz	CURANA C-Lite Fygran 7
Kurbelarme	Prowheel EB03 Alu schwarz matt 170mm BNI
Ladegerät	BOSCH 2 Ah
Lenker	ERGOTEC "FLAT BAR", 25,4mm, 5°, 1,4-2,25-1.4560mm
Lenksäule	"FOLDING LENKSTANGE", 400mm, 25.4x278.5
Motor	BOSCH "Performance Line SX" Gen. 5, BES3
Nabe H.R.	SHIMANO "Nexus SG-C7000-5D", 5-Gang, Leerlauf, Center Lock, 36 Loch, schwarz
Nabe V.R.	SHIMANO "HB-QC400" Center Lock,OLD:100mm, QR:133mm, 36H
Pedale	MARWI "SP157" Antislip, Alu
Rahmen	Victoria Fylgran, BES3, Aluminium
Rahmenschloss	ABUS "4750SL" Rahmenschloss
Reifen H.R.	Schwalbe SUPER MOTO-X Perf, GreenGuard, SnakeSkin, 62-406 B/B-SK+RT
Reifen V.R.	Schwalbe SUPER MOTO-X Perf, GreenGuard, SnakeSkin, 62-406 B/B-SK+RT
Remote	BOSCH LED-Remote "BRC3600"
Rücklicht	Büchel "NANO COB"
Sattel	SELLE ROYAL "Orbis Unitech", schwarz
Sattelstütze	ERGOTEC "SKALAR", 12mm Offset, Level6, Schwarz
Schaltauge	Slider, Nabenschaltung
Schalthebel	SHIMANO "SL-C7000-5", 5-Gang Revoshift
Scheinwerfer	AXA "NXT 45" 45 LUX
Schutzblech H.R.	CURANA "Apollo" 70mm, 20", Rear, Schwarz Matt, Nano CB
Schutzblech V.R.	CURANA "Apollo" 70mm, Front, Schwarz Matt
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Speichen	Niro, 2 mm, Schwarz
Steuersatz	VP, VP-A45AC, ZS44/28,6 ZS44/30
Ständer	NUVO "NH-KF54SA" Hinterbauständer
Zahnkranz / Riemenscheibe	GATES für Shimano 5, 28 Zähne