



CONWAY Elektro-MTB Full-Suspension "eWME 2.0" (#1)

Full Suspension, 29", alu raw matt, 10-Gang SHIMANO "Cues", 41 cm / S

Preis: 2.338,95 €

Das Conway "eWME 2.0" ist dein neuer Partner für spannende Trails und herausfordernde Abfahrten, der mit seinem kraftvollen E-Antrieb und einer durchdachten Geometrie für jede Menge Fahrspaß sorgt. Mit einem stabilen 29"-Laufrad und einem Gewicht von 25,8 kg ist es bereit, jedes Trail-Abenteuer zu meistern. Angetrieben vom Shimano "Steps" Mittelmotor, bietet das Bike eine Unterstützung bis zu 25 km/h und mit seinem 720-Wh-Akku bist du für lange Touren bestens gerüstet. Der 1x10 Kettenantrieb mit der Shimano-Schaltung sorgt dafür, dass du immer den richtigen Gang findest, egal ob beim steilen Anstieg oder auf den schnellen Abfahrten. Die hydraulischen Scheibenbremsen bringen dich selbst in der steilsten Abfahrt sicher zum Stehen. Mit einem Gabelfederweg von 160 mm und einem Rahmenfederweg von 155 mm ist das "eWME 2.0" bestens ausgestattet, um All-Mountain-Trails und Singletracks zu genießen und dir ein geschmeidiges Fahrgefühl zu bieten. Der Steuerrohrwinkel von 65° und der Sitzwinkel von 76° sorgen für eine entspannte, aber aggressive Fahrposition, während die Kettenstrebenlänge und der Radstand für Stabilität und Wendigkeit sorgen.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	BK25HA0260
EAN	4251971168367
UVP	3.999,95 €
Fedas-Code	154050
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	121020
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	25.8 kg

Technische Daten

Akkukapazität	720.0 Wh
Anhängerfreigabe	nein
Antrieb	Kette
Antriebssystem	SHIMANO STEPS EP8
Antriebsvariante	Mittelmotor
Ausstattung	Dämpfer , Elektronische Schiebehilfe , Federgabel

Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	alu raw matt
Gabelfederweg	160 mm
Geschlecht	Herren
Gänge	10-Gang
Hauptfarbe	silber
Kategorie	Full Suspension
Kategorie E-Rad	3
Kettenstrebe	456 mm
Kindersitzfreigabe	nein
Laufgradgröße	29 "
Material 1	Aluminium
Modellreihe	eWME
Motorleistung	250 W
Oberrohr	585 mm
Radstand	1212 mm
Rahmenfederweg	155 mm
Rahmenform	Full Suspension
Rahmengröße	S
Rahmenhöhe	41 cm
Reach	432 mm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	10-Gang SHIMANO "Cues"
Sitzrohr	410 mm
Sitzwinkel	75.5 °
Stack	628 mm
Steuerrohr	105 mm
Steuerrohrwinkel	65.0 °
Unterstützung	bis 25 km/h
Vorbaulänge	35.0 mm
Zulässiges Systemgewicht	130 kg
Übersetzung	1 x 10-fach

Weitere Produktbilder



MTBs, Mountainbikes, Fahrräder

