

# CONWAY Elektro-MTB Full-Suspension "Xyron ST 5.0" (#2)

**Full Suspension, 29", alu raw matt / deepblue matt, 12-Gang SHIMANO "XT" Mix, 44 cm / L**

## UVP: 4.999,95 €

Mit unserem "Xyron ST 5.0 Alu" wird jeder Trail zur Spielwiese: 150 mm Federweg vorne und hinten, 29"-Laufräder und eine Rahmengeometrie, die dich dank der Balance aus Reach, Sitz- und Lenkwinkel satt und zentral im Bike platziert - bergauf wie bergab. Der Bosch Mittelmotor mit 800 Wh Akku liefert dir kraftvolle Unterstützung bis 25 km/h, die hochwertige Shimano "XT" 12-Gang-Schaltung sorgt für präzise Gangwechsel. Standfeste, hydraulische Scheibenbremsen bringen dich jederzeit sicher zum Stehen.Der formschöne Alu-Rahmen mit 140 kg zulässigem Gesamtgewicht bietet dir volle Freiheit auf diesem E-MTB - auch für längere Touren. Praktisch: Der Tool-Mount unter dem Oberrohr und die versteckte Ständeraufnahme am Hinterbau. Mit 390 mm Sitzrohr, 570 mm Oberrohr und 452 mm Kettenstrebe passt das Bike perfekt für dynamisches Fahrverhalten und Kontrolle in jeder Lage.

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| **Lieferanten-Artikelnummer:** | BK26HA1830 |
| **EAN** | 4251971176430 |
| **UVP** | 4.999,95 € |
| **Fedas-Code** | 154050 |
| **WEEE-Registrierungsnummer** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1E01 |
| **SB-Artikel** | Nein |
| **Bidex-Code** | 121020 |
| **Marke/Lieferant:** | CONWAY |
| **Mengeneinheit** | STÜCK |
| **Gewicht** | 25.9 kg |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Akkukapazität** | 800.0 Wh |
| **Anhängerfreigabe** | nein |
| **Antrieb** | Kette |
| **Antriebssystem** | BOSCH Performance Line CX |
| **Antriebsvariante** | Mittelmotor |
| **Artikelart** | Elektro-MTB Full-Suspension |
| **Ausstattung** | Dämpfer , Elektronische Schiebehilfe , Federgabel |

| | |
|---|---|
| **Bosch Smart System** | ja |
| **Bremssystem** | hydraulische Scheibenbremse |
| **E-Rad** | ja |
| **Farbbezeichnung** | alu raw matt / deepblue matt |
| **Gabelfederweg** | 150 mm |
| **Geschlecht** | Herren |
| **Gänge** | 12-Gang |
| **Hauptfarbe** | silber |
| **Kategorie** | Full Suspension |
| **Kindersitzfreigabe** | nein |
| **Laufradgröße** | 29 " |
| **Material** | Aluminium |
| **Modellreihe** | Xyron |
| **Motorleistung** | 250 W |
| **Nebenfarbe** | blau |
| **Rahmenfederweg** | 150 mm |
| **Rahmenform** | Full Suspension |
| **Rahmengröße** | L |
| **Rahmenhöhe** | 44 cm |
| **Schaltungsart** | Kettenschaltung |
| **Schaltungsname** | 12-Gang SHIMANO "XT" Mix |
| **Unterstützung** | bis 25 km/h |
| **Zulässiges Systemgewicht** | 140 kg |
| **Übersetzung** | 1x 12-fach |

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Akku** | BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot |
| **Bremse** | TEKTRO "SLATE EVO HD-M807", 4/4-Kolben |
| **Bremshebel** | TEKTRO "SLATE EVO HD-M807" |
| **Bremsscheibe H.R.** | TEKTRO "RS01E", 203 mm |
| **Bremsscheibe V.R.** | TEKTRO "RS01E", 203 mm |
| **Display** | BOSCH "Kiox 400" |
| **Dämpfer** | FOX "Float Rhythm", 2 Pos. |
| **Felgen** | NEWMEN "Performance 30 Base", 30-622 |
| **Gabel** | FOX "36 Rhythm" |
| **Griffe** | SQLAB "70X" |
| **Innenlager** | BOSCH |
| **Kette / Riemen** | SHIMANO "Deore" |
| **Kettenblatt / Riemenscheibe** | MIRANDA "Virage", 34 Z. |
| **Kurbelarme** | MIRANDA "Virage", 160 mm |
| **Ladegerät** | Bosch 4 Ah, BES3 |
| **Lenker** | LEVEL 9 "Race e35.0", Rise 20mm, 780 mm |

| | |
|---|---|
| **Motor** | BOSCH Mittelmotor Gen.5 "Performance CX", 36 V, 250 W |
| **Nabe H.R.** | NEWMEN "Basic", 12 x 148 mm, MS |
| **Nabe V.R.** | NEWMEN "Basic", 15 x 110 mm |
| **Rahmen** | CONWAY Fully Intube Bosch, Alu |
| **Reifen H.R.** | CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622, bronze, TLE |
| **Reifen V.R.** | CONTINENTAL "Magnotal Trail soft" 60-622, bronze, TLE |
| **Remote** | BOSCH "Mini Remote" |
| **Sattel** | SELLE ROYAL "SRX+", 145mm |
| **Sattelstütze** | LIMOTEC "A1", 31,6 mm, 170 mm |
| **Schaltauge** | 0347028/3 |
| **Schalthebel** | SHIMANO "Deore XT" |
| **Schaltwerk** | SHIMANO "Deore XT", 12speed |
| **Sensor** | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| **Speichen** | SAPIM |
| **Steuersatz** | ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock |
| **Vorbau** | LEVEL 9, "Race e35.0", 40mm |
| **Zahnkranz / Riemenscheibe** | SHIMANO "Deore", 10-51 Z. |

## Weitere Produktbilder






