

VICTORIA Elektro-Trekkingrad "CYSALO 3" (#1)

Wave, 28", onyx grey, 7-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf, 48 cm / S

UVP: 2.299,00 €

Das CYSALO 3 von VICTORIA ist der ideale Begleiter für Alltagsfahrten und entspannte Ausflüge ins Grüne. Mit StVZO-konformer 40 Lux LED Beleuchtung und Schwalbe Energizer Plus Tour Bereifung garantiert es Sicherheit und Fahrspaß auf jedem Terrain. Das MIK-System am Gepäckträger ermöglicht ein flexibles Handling von Taschen und Körben.Komfort und FunktionDie Federgabel mit 63 mm Federweg schluckt Unebenheiten mühelos und der verstellbare Vorbau sorgt zusammen mit dem 640 mm breiten Lenker für eine komfortable Sitzhaltung. Der komplett geschlossene Kettenkasten verhindert zudem Verschmutzungen am Hosenbein.Technische DatenDas CYSALO 3 bietet eine zuverlässige Shimano Nexus 7-Gang Nabe mit Freilauf und kräftige Shimano Disc Bremsen vorne und hinten. Der Active Line Antrieb in Kombination mit dem PowerTube 400 Akku sorgt für ökonomische Unterstützung und das Intuvia 100 Display informiert übersichtlich über alle wichtigen Fahrdaten.ZielgruppeDas CYSALO 3 ist dein City- und Trekkingbike, wenn du Wert auf eine wartungsarme Nabenschaltung und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis legst.Übersetzungsbandbreite: 244 %

Stammdaten

EAN	4251971177710
UVP	2.299,00 €
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marke/Lieferant:	VICTORIA
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	28.2 kg

Technische Daten

Akkukapazität	400.0 Wh
Anhängerfreigabe	nein
Antrieb	Kette
Antriebssystem	BOSCH Active Line
Antriebsvariante	Mittelmotor
Ausstattung	Elektronische Schiebehilfe , Federgabel , Kettenschutz , Schutzbleche , Systemgepäckträger
Bosch Smart System	ja

Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	onyx grey
Gabelfederweg	63 mm
Geschlecht	Damen
Gänge	7-Gang
Hauptfarbe	grau
Kategorie	Trekkingrad
Kategorie E-Rad	2
Kindersitzfreigabe	nein
Laufradgröße	28 "
Material	Aluminium
Modellreihe	Cysalo
Motorleistung	250 W
Rahmenform	Wave
Rahmengröße	S
Rahmenhöhe	48 cm
Schaltungsart	Nabenschaltung
Schaltungsname	7-Gang SHIMANO "Nexus" Leerlauf
Unterstützung	bis 25 km/h
Zulässiges Systemgewicht	140 kg
Übersetzung	1x 7-fach

Spezifikationen

Akku	BOSCH "PowerPack 400", 400 Wh
Akkuschloss	AXA
Bremse	SHIMANO "BR-MT200"
Bremsscheibe H.R.	SHIMANO "SM-RT30", 160 mm, CenterLock
Bremsscheibe V.R.	SHIMANO "SM-RT30", 180 mm CenterLock
Display	BOSCH "Intuvia 100"
Felgen	RODI "BlackRock 23" 28", 23-622, 36 Loch
Gabel	SUNTOUR "SF24-NEX-E24" DS 700C
Gepäckträger H.R.	Cysalo MIK
Griffe	VELO "VLG-1891-1AD2", black
Innenlager	BOSCH
Kette / Riemen	KMC "Z1 eHX Narrow EPT" 108 Glieder
Kettenblatt / Riemenscheibe	PROWHEEL 38 T.
Kettenschutz	CURANA "BELTGUARD BODY C+"
Kurbelarme	PROWHEEL "EB03", 170 mm, ISIS
Ladegerät	BOSCH 2 A, BES3
Lenker	SATORI "BARBORE", 31,8 mm, 640 mm, Rise 21 mm, Backsweep 35°, Schwarz
Motor	BOSCH "Active Line" Gen. 4, BES3

Nabe H.R.	SHIMANO "Nexus SG-C3001-7D", 7-Gang, Leerlauf, Center Lock, 36 Loch, schwarz
Nabe V.R.	SHIMANO "HB-QC300" Center Lock, OLD:100mm, QR:133mm, 36H
Pedale	MARWI "SP-827" Victoria Logo, Schwarz
Rahmen	Bosch-Intube-Elektro-Trekking-Frame, Aluminium
Rahmenschloss	AXA "ATLAS"
Reifen H.R.	SCHWALBE "Road Cruiser", 47-622
Reifen V.R.	SCHWALBE "Road Cruiser", 47-622
Remote	BOSCH "LED Remote"
Rücklicht	HERRMANS "H-Trace" E-Bike, 6-12V, 50 mm
Sattel	VELO "VL-6469", black
Sattelstütze	SATORI "SP-C255", 31,6 mm, 350 mm, 15 mm Offset, Black
Schalthebel	SHIMANO "Nexus SL-C3000-7"
Scheinwerfer	HERRMANS "FL-25 MR9" E-Bike Suntour Ver.1
Schutzblech H.R.	CURANA "Apollo" 60 mm, Rear, Schwarz Matt
Schutzblech V.R.	CURANA "Apollo" 60 mm, Front, Schwarz Matt
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Speichen	2,0 mm, Niro, schwarz
Steuersatz	VP "VP-A45AC"
Ständer	URSUS "KINGEVO" 40 mm, verstellbar
Vorbau	SATORI "BARBORE", 31,8 mm, 90 mm
Zahnkranz / Riemenscheibe	SHIMANO "SM-GEAR", 18 Zähne