

# CONWAY Elektro-SUV "Cairon C FS 2.0 800" (#1)

**Wave, 27", darkgrey matt, 9-Gang SHIMANO "Cues", 50 cm / L**

## UVP: 4.199,95 €

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| **Lieferanten-Artikelnummer:** | 01027234 |
| **EAN** | 4251971177512 |
| **UVP** | 4.199,95 € |
| **WEEE-Registrierungsnummer** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1B01 |
| **SB-Artikel** | Nein |
| **Bidex-Code** | 122010 |
| **Fedas-Code** | 155021 |
| **Marke/Lieferant:** | CONWAY |
| **Mengeneinheit** | STÜCK |
| **Gewicht** | 30.2 kg |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Akkukapazität** | 800.0 Wh |
| **Anhängerfreigabe** | ja |
| **Antrieb** | Kette |
| **Antriebssystem** | BOSCH Performance Line PX |
| **Antriebsvariante** | Mittelmotor |
| **Artikelart** | Elektro-SUV |
| **Ausstattung** | Dämpfer , Elektronische Schiebehilfe , Federgabel , Schutzbleche |
| **Bosch Smart System** | ja |
| **Bremssystem** | hydraulische Scheibenbremse |
| **E-Rad** | ja |
| **Farbbezeichnung** | darkgrey matt |
| **Gabelfederweg** | 120 mm |

| | |
|---|---|
| **Geschlecht** | Damen |
| **Gänge** | 9-Gang |
| **Hauptfarbe** | grau |
| **Kategorie** | SUV |
| **Kindersitzfreigabe** | ja |
| **Laufradgröße** | 27 " |
| **Material** | Aluminium |
| **Modellreihe** | Cairon |
| **Motorleistung** | 250 W |
| **Rahmenfederweg** | 120 mm |
| **Rahmenform** | Wave |
| **Rahmengröße** | L |
| **Rahmenhöhe** | 50 cm |
| **Schaltungsart** | Kettenschaltung |
| **Schaltungsname** | 9-Gang SHIMANO "Cues" |
| **Unterstützung** | bis 25 km/h |
| **Zulässiges Systemgewicht** | 140 kg |
| **Übersetzung** | 1x 9-fach |

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Akku** | BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot |
| **Bremse** | TEKTRO "HD-M280" |
| **Bremshebel** | TEKTRO "HD-M280" |
| **Bremsscheibe H.R.** | TEKTRO "TR180-35", 180 mm |
| **Bremsscheibe V.R.** | TEKTRO "TR180-35", 180 mm |
| **Display** | BOSCH "Purion 200" |
| **Dämpfer** | FOX "Float Rhythm", 2 Pos. |
| **Felgen** | CONWAY "TRYP 30" |
| **Gabel** | SUNTOUR "XCM34 LOR", Boost, 120 mm |
| **Gepäckträger H.R.** | MASSLOAD "MIK HD", inkl. Federklappe |
| **Griffe** | CONTEC "Tour Wing" |
| **Innenlager** | BOSCH |
| **Kette / Riemen** | SHIMANO "CN-LG500" |
| **Kettenblatt / Riemenscheibe** | MIRANDA "36T w Guard" |
| **Kurbelarme** | MIRANDA "Virage", Q12, 165mm |
| **Ladegerät** | Bosch 4 A, BES3 |
| **Lenker** | SATORI "Noir", 15° backsweep, 660 mm |
| **Motor** | BOSCH Mittelmotor "Performance PX", 36 V, 250 W |
| **Nabe H.R.** | SHIMANO "FH-TC500", 12 x 148mm |
| **Nabe V.R.** | SHIMANO "HB-TC500", 15 x 110 mm |
| **Pedale** | VP "VPE-527" |
| **Rahmen** | CONWAY Intube WaveFully Bosch, Alu |

| | |
|---|---|
| **Reifen H.R.** | SCHWALBE "Smart Sam", 60-584 |
| **Reifen V.R.** | SCHWALBE "Smart Sam", 60-584 |
| **Remote** | BOSCH "Purion 200" |
| **Rücklicht** | AXA "Juno E-Bike", Brake Light |
| **Sattel** | SELLE ROYAL "Vivo Moderat Ergo" |
| **Sattelstütze** | LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 100 mm |
| **Schaltauge** | 0347028/3 |
| **Schalthebel** | SHIMANO "CUES SL-U4010-9R" |
| **Schaltwerk** | SHIMANO "Cues RD-U4000", 9-speed |
| **Scheinwerfer** | HERRMANS "MR5" |
| **Schutzbleche** | CURANA "Apollo 75" |
| **Sensor** | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| **Speichen** | Niro |
| **Steuersatz** | ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock |
| **Ständer** | URSUS "MOOI Plus", 40 mm |
| **Vorbau** | SATORI "Python ICR adjustable", 90mm |
| **Zahnkranz / Riemenscheibe** | SHIMANO "CS-LG300-9", 11-46 Z. |

## Weitere Produktbilder




