



## CONWAY Elektro-SUV "Cairon SUV FS 8.0" (#1)

Wave, 27", darkgrey matt, 12-Gang SHIMANO "XT", 42 cm / S

**Preis: 3.978,00 €**

Das "Cairon SUV FS 8.0" ist gemacht für alle, die sportlich unterwegs sein wollen, ohne auf Komfort zu verzichten. Mit Alu-Rahmen, 27"-Laufrädern und 120 mm Federweg vorne und am Heck rollst du souverän durch Stadt und Gelände. Die Geometrie bietet dir Stabilität und Fahrspaß, auch bei voller Beladung bis 140 kg. Darf es etwas mehr sein für unterwegs? Die HTM 2.0 Fronträgeraufnahme erlaubt clevere Transportlösungen, das Bike ist kindersitz- und anhängergeprüft und bereit für den Range Extender. Die BCM Modul-readiness sorgt für smarte Konnektivität, der eMTB+ Modus für extra Schub am Berg. Herzstück des Bikes ist der kraftvolle Bosch Mittelmotor mit Smart System, einem starken 800 Wh Akku und der Shimano "XT" 12-Gang Kettenschaltung – für präzise Gangwechsel und zuverlässige Unterstützung, wann immer du sie brauchst.

### Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	01027739
EAN	4251971175938
UVP	5.499,95 €
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	29.4 kg

### Technische Daten

Akkukapazität	800.0 Wh
Antrieb	Kette
Antriebssystem	BOSCH Performance Line CX
Antriebsvariante	Mittelmotor
Ausstattung	Dämpfer , Elektronische Schiebehilfe , Federgabel , Schutzbleche
Bosch Smart System	ja
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse

<b>E-Rad</b>	ja
<b>Farbbezeichnung</b>	darkgrey matt
<b>Gabelfederweg</b>	120 mm
<b>Geschlecht</b>	Damen
<b>Gänge</b>	12-Gang
<b>Hauptfarbe</b>	grau
<b>Kategorie</b>	SUV
<b>Kettenstrebe</b>	499 mm
<b>Laufgradgröße</b>	27 "
<b>Material 1</b>	Aluminium
<b>Modellreihe</b>	Cairon
<b>Motorleistung</b>	250 W
<b>Oberrohr</b>	580 mm
<b>Radstand</b>	1207 mm
<b>Rahmenfederweg</b>	120 mm
<b>Rahmenform</b>	Wave
<b>Rahmengröße</b>	S
<b>Rahmenhöhe</b>	42 cm
<b>Reach</b>	410 mm
<b>Schaltungsart</b>	Kettenschaltung
<b>Schaltungsname</b>	12-Gang SHIMANO "XT"
<b>Sitzrohr</b>	420 mm
<b>Sitzwinkel</b>	74.5 °
<b>Stack</b>	638 mm
<b>Steuerrohr</b>	155 mm
<b>Steuerrohrwinkel</b>	67.5 °
<b>Unterstützung</b>	bis 25 km/h
<b>Vorbaulänge</b>	65.0 mm
<b>Zulässiges Systemgewicht</b>	140 kg
<b>Übersetzung</b>	1x 12-fach

### Weitere Produktbilder



