

CONWAY Elektro-SUV "Cairon C FS 2.0 B" (#1)

Wave, 27", black / gold, ENVIOLO "TR", stufenlos, 54 cm / XL

UVP: 4.999,95 €

Wenn du ein SUV-E-Bike suchst, das Komfort, Stil und Technik clever verbindet, ist das "Cairon C FS 2.0 B" dein perfekter Begleiter. Mit seinen 27"-Laufräder bietet es dir eine ausgewogene Mischung aus Wendigkeit und Laufruhe. Der 120 mm Federweg an der Front und am Heck unterstützt dabei – egal, ob auf Kopfsteinpflaster oder Waldwegen.Das E-SUV ist mit viel readiness ausgestattet, wenn du mehr als die Grundausstattung willst: Dank der HTM 2.0 Frontträgeraufnahme lässt es sich um Packtaschen erweitern, das BCM Modul bringt smarte Features ins Spiel und mit dem Range Extender kannst du mehr Reichweite bekommen.Mit dem Bosch Mittelmotor, dem 800 Wh Akku (leicht nach oben entnehmbar) und der stufenlosen Enviolo TR Nabenschaltung mit Riemenantrieb bist du immer leise und wartungsarm unterwegs. Wenn du mal Extra-Schub am Berg benötigst, steht der eMTB+ Modus immer parat.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	01027846
EAN	4251971176003
UVP	4.999,95 €
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	31.9 kg

Technische Daten

Akkukapazität	800.0 Wh
Anhängerfreigabe	ja
Antrieb	Riemen
Antriebssystem	BOSCH Performance Line PX
Antriebsvariante	Mittelmotor
Artikelart	Elektro-SUV

Ausstattung	Dämpfer , Elektronische Schiebehilfe , Federgabel , Schutzbleche
Bosch Smart System	ja
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	black / gold
Gabelfederweg	120 mm
Geschlecht	Damen
Gänge	Stufenlos
Hauptfarbe	schwarz
Kategorie	SUV
Kindersitzfreigabe	ja
Laufradgröße	27 "
Material	Aluminium
Modellreihe	Cairon
Motorleistung	250 W
Nebenfarbe	gold
Rahmenfederweg	120 mm
Rahmenform	Wave
Rahmengröße	XL
Rahmenhöhe	54 cm
Schaltungsart	Nabenschaltung
Schaltungsname	ENVIOLO "TR", stufenlos
Unterstützung	bis 25 km/h
Zulässiges Systemgewicht	140 kg

Spezifikationen

Akku	BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot
Bremse	SHIMANO "MT200"
Bremshebel	SHIMANO "MT200"
Bremsscheibe H.R.	SHIMANO "SM-RT56", 180 mm
Bremsscheibe V.R.	SHIMANO "SM-RT56", 180 mm
Display	BOSCH "Purion 200"
Dämpfer	FOX "Float Rhythm", 2 Pos.
Felgen	CONWAY "TRYP 30"
Gabel	SUNTOUR "XCM34 LOR", Boost, 120 mm
Gepäckträger H.R.	MASSLOAD "MIK HD", inkl. Federklappe
Griffe	CONTEC "Tour Wing"
Innenlager	BOSCH
Kette / Riemen	GATES "CDX Belt", 132 Z.
Kettenblatt / Riemenscheibe	GATES "CDX w Guard", 50 Z.
Kurbelarme	MIRANDA "Virage", Q12, 165mm
Ladegerät	Bosch 2 A, BES3

Lenker	SATORI "Noir", 15° backsweep, 660 mm
Motor	BOSCH Mittelmotor "Performance PX", 36 V, 250 W
Nabe H.R.	ENVIOLO "TR", Stufenlos
Nabe V.R.	FORMULA "DC 511", 15 x 110 mm
Pedale	VP "VPE-527"
Rahmen	CONWAY Intube WaveFully Bosch, Alu
Reifen H.R.	SCHWALBE "Smart Sam", 60-584
Reifen V.R.	SCHWALBE "Smart Sam", 60-584
Remote	BOSCH "Purion 200"
Rücklicht	AXA "Juno E-Bike", Brake Light
Sattel	SELLE ROYAL "Vivo Moderat Ergo"
Sattelstütze	LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 100 mm
Schaltauge	0347028/3
Schalthebel	ENVIOLO "MC-Twist Display"
Schaltwerk	ENVIOLO "TR"
Scheinwerfer	HERRMANS "MR5"
Schutzbleche	CURANA "Apollo 75"
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Speichen	Niro
Steuersatz	ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock
Ständer	URSUS "MOOI Plus", 40 mm
Vorbau	SATORI "Python ICR adjustable", 110mm
Zahnkranz / Riemenscheibe	GATES "CDX", 24 Z.