

# CONWAY Elektro-SUV "Cairon C FS 2.0 B" (#1)

**Wave, 27", iceblue matt, ENVIOLO "TR", stufenlos, 54 cm / XL**

## UVP: 4.999,95 €

Wenn du ein SUV-E-Bike suchst, das Komfort, Stil und Technik clever verbindet, ist das "Cairon C FS 2.0 B" dein perfekter Begleiter. Mit seinen 27"-Laufräder bietet es dir eine ausgewogene Mischung aus Wendigkeit und Laufruhe. Der 120 mm Federweg an der Front und am Heck unterstützt dabei – egal, ob auf Kopfsteinpflaster oder Waldwegen.Das E-SUV ist mit viel readiness ausgestattet, wenn du mehr als die Grundausstattung willst: Dank der HTM 2.0 Frontträgeraufnahme lässt es sich um Packtaschen erweitern, das BCM Modul bringt smarte Features ins Spiel und mit dem Range Extender kannst du mehr Reichweite bekommen.Mit dem Bosch Mittelmotor, dem 800 Wh Akku (leicht nach oben entnehmbar) und der stufenlosen Enviolo TR Nabenschaltung mit Riemenantrieb bist du immer leise und wartungsarm unterwegs. Wenn du mal Extra-Schub am Berg benötigst, steht der eMTB+ Modus immer parat.

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| **Lieferanten-Artikelnummer:** | 01027887 |
| **EAN** | 4251971176041 |
| **UVP** | 4.999,95 € |
| **WEEE-Registrierungsnummer** | DE92509320 |
| **DST-Code** | 1B01 |
| **SB-Artikel** | Nein |
| **Bidex-Code** | 122010 |
| **Fedas-Code** | 155021 |
| **Marke/Lieferant:** | CONWAY |
| **Mengeneinheit** | STÜCK |
| **Gewicht** | 31.9 kg |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Akkukapazität** | 800.0 Wh |
| **Anhängerfreigabe** | ja |
| **Antrieb** | Riemen |
| **Antriebssystem** | BOSCH Performance Line PX |
| **Antriebsvariante** | Mittelmotor |
| **Artikelart** | Elektro-SUV |

| | |
|---|---|
| **Ausstattung** | Dämpfer , Elektronische Schiebehilfe , Federgabel , Schutzbleche |
| **Bosch Smart System** | ja |
| **Bremssystem** | hydraulische Scheibenbremse |
| **E-Rad** | ja |
| **Farbbezeichnung** | iceblue matt |
| **Gabelfederweg** | 120 mm |
| **Geschlecht** | Damen |
| **Gänge** | Stufenlos |
| **Hauptfarbe** | blau |
| **Kategorie** | SUV |
| **Kindersitzfreigabe** | ja |
| **Laufradgröße** | 27 " |
| **Material** | Aluminium |
| **Modellreihe** | Cairon |
| **Motorleistung** | 250 W |
| **Rahmenfederweg** | 120 mm |
| **Rahmenform** | Wave |
| **Rahmengröße** | XL |
| **Rahmenhöhe** | 54 cm |
| **Schaltungsart** | Nabenschaltung |
| **Schaltungsname** | ENVIOLO "TR", stufenlos |
| **Unterstützung** | bis 25 km/h |
| **Zulässiges Systemgewicht** | 140 kg |

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Akku** | BOSCH "Powertube 800", Lithium-Ionen mit BMS, HOR w. SOP Pivot |
| **Bremse** | SHIMANO "MT200" |
| **Bremshebel** | SHIMANO "MT200" |
| **Bremsscheibe H.R.** | SHIMANO "SM-RT56", 180 mm |
| **Bremsscheibe V.R.** | SHIMANO "SM-RT56", 180 mm |
| **Display** | BOSCH "Purion 200" |
| **Dämpfer** | FOX "Float Rhythm", 2 Pos. |
| **Felgen** | CONWAY "TRYP 30" |
| **Gabel** | SUNTOUR "XCM34 LOR", Boost, 120 mm |
| **Gepäckträger H.R.** | MASSLOAD "MIK HD", inkl. Federklappe |
| **Griffe** | CONTEC "Tour Wing" |
| **Innenlager** | BOSCH |
| **Kette / Riemen** | GATES "CDX Belt", 132 Z. |
| **Kettenblatt / Riemenscheibe** | GATES "CDX w Guard", 50 Z. |
| **Kurbelarme** | MIRANDA "Virage", Q12, 165mm |
| **Ladegerät** | Bosch 2 A, BES3 |
| **Lenker** | SATORI "Noir", 15° backsweep, 660 mm |

| | |
|---|---|
| **Motor** | BOSCH Mittelmotor "Performance PX", 36 V, 250 W |
| **Nabe H.R.** | ENVIOLO "TR", Stufenlos |
| **Nabe V.R.** | FORMULA "DC 511", 15 x 110 mm |
| **Pedale** | VP "VPE-527" |
| **Rahmen** | CONWAY Intube WaveFully Bosch, Alu |
| **Reifen H.R.** | SCHWALBE "Smart Sam", 60-584 |
| **Reifen V.R.** | SCHWALBE "Smart Sam", 60-584 |
| **Remote** | BOSCH "Purion 200" |
| **Rücklicht** | AXA "Juno E-Bike", Brake Light |
| **Sattel** | SELLE ROYAL "Vivo Moderat Ergo" |
| **Sattelstütze** | LIMOTEC "D1", 31,6 mm, 100 mm |
| **Schaltauge** | 0347028/3 |
| **Schalthebel** | ENVIOLO "MC-Twist Display" |
| **Schaltwerk** | ENVIOLO "TR" |
| **Scheinwerfer** | HERRMANS "MR5" |
| **Schutzbleche** | CURANA "Apollo 75" |
| **Sensor** | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| **Speichen** | Niro |
| **Steuersatz** | ACROS "ZS56-ZS56", Blocklock |
| **Ständer** | URSUS "MOOI Plus", 40 mm |
| **Vorbau** | SATORI "Python ICR adjustable", 110mm |
| **Zahnkranz / Riemenscheibe** | GATES "CDX", 24 Z. |