



## CONWAY Elektro-MTB Full-Suspension "Xyron LT 11.0" (#2)

Full Suspension, 29", raw matt / black, 12-Gang SRAM "XO AXS Transmission", 44 cm / L

**Preis: 6.876,00 €**

Bamm - da ist es, unser Topmodell! Mit der nagelneuen FOX "Podium" USD-Gabel, kompletter Kashima-Ausstattung und strikt auf Performance getrimmt - Ready für E-Enduro Racing! Mit 170 mm Federweg vorne, 160 mm hinten und einem leichten Carbon-Rahmen für maximale Trail-Performance bietet der Rahmen die perfekte Basis für den BOSCH "CX-R" - richtig, den Race-Motor von Bosch. Dieser ist mit einer 600 Wh Batterie versorgt, die für die meisten Racing-Einsätze die beste Balance zwischen Gewicht und Kapazität bietet. Die Sitzposition ist zentral und effizient - perfekt für technische Anstiege und volle Kontrolle bergab. Der flache Steuerwinkel bringt Stabilität bei Highspeed. Vorn sorgt der SCHWALBE "Magic Mary Trail Pro" für maximalen Grip, hinten bringt der SCHWALBE "Albert Gravity Pro" ordentlich Traktion und Kontrolle - auch bei schnellen Richtungswechseln. Mit cleveren Details wie dem Tool-Mount und der versteckten Ständeraufnahme bist du auch abseits des Trails bestens ausgestattet.

### Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	BK26HA1230
EAN	4251971176638
UVP	8.999,95 €
Fedas-Code	154050
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	121020
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	23.2 kg

### Technische Daten

Akkukapazität	600.0 Wh
Anhängerfreigabe	nein
Antrieb	Kette
Antriebssystem	BOSCH Performance Line CX-R
Antriebsvariante	Mittelmotor
Ausstattung	Dämpfer , Elektronische Schiebehilfe , Federgabel

<b>Bosch Smart System</b>	ja
<b>Bremssystem</b>	hydraulische Scheibenbremse
<b>E-Rad</b>	ja
<b>Farbbezeichnung</b>	raw matt / black
<b>Gabelfederweg</b>	170 mm
<b>Geschlecht</b>	Herren
<b>Gänge</b>	12-Gang
<b>Hauptfarbe</b>	schwarz
<b>Kategorie</b>	Full Suspension
<b>Kettenstrebe</b>	453 mm
<b>Kindersitzfreigabe</b>	nein
<b>Laufgradgröße</b>	29 "
<b>Material 1</b>	Carbon
<b>Modellreihe</b>	Xyron
<b>Motorleistung</b>	250 W
<b>Oberrohr</b>	618 mm
<b>Radstand</b>	1276 mm
<b>Rahmenfederweg</b>	160 mm
<b>Rahmenform</b>	Full Suspension
<b>Rahmengröße</b>	L
<b>Rahmenhöhe</b>	44 cm
<b>Reach</b>	475 mm
<b>Schaltungsart</b>	Kettenschaltung
<b>Schaltungsname</b>	12-Gang SRAM "XO AXS Transmission"
<b>Sitzrohr</b>	440 mm
<b>Sitzwinkel</b>	76.6 °
<b>Stack</b>	644 mm
<b>Steuerrrohr</b>	130 mm
<b>Steuerrrohrwinkel</b>	63.5 °
<b>Unterstützung</b>	bis 25 km/h
<b>Vorbaulänge</b>	40.0 mm
<b>Zulässiges Systemgewicht</b>	140 kg
<b>Übersetzung</b>	1 x 12-fach

#### Weitere Produktbilder



MTBs,Mountainbikes,Fahrräder

