



CONWAY Elektro-MTB Full-Suspension "Xyron LT 11.0" (#2)

Full Suspension, 29", raw matt / black, 12-Gang SRAM "XO AXS Transmission", 46 cm / XL

Preis: 6.876,00 €

Bamm - da ist es, unser Topmodell! Mit der nagelneuen FOX "Podium" USD-Gabel, kompletter Kashima-Ausstattung und strikt auf Performance getrimmt - Ready für E-Enduro Racing! Mit 170 mm Federweg vorne, 160 mm hinten und einem leichten Carbon-Rahmen für maximale Trail-Performance bietet der Rahmen die perfekte Basis für den BOSCH "CX-R" - richtig, den Race-Motor von Bosch. Dieser ist mit einer 600 Wh Batterie versorgt, die für die meisten Racing-Einsätze die beste Balance zwischen Gewicht und Kapazität bietet. Die Sitzposition ist zentral und effizient - perfekt für technische Anstiege und volle Kontrolle bergab. Der flache Steuerwinkel bringt Stabilität bei Highspeed. Vorn sorgt der SCHWALBE "Magic Mary Trail Pro" für maximalen Grip, hinten bringt der SCHWALBE "Albert Gravity Pro" ordentlich Traktion und Kontrolle - auch bei schnellen Richtungswechseln. Mit cleveren Details wie dem Tool-Mount und der versteckten Ständeraufnahme bist du auch abseits des Trails bestens ausgestattet.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	BK26HA1240
EAN	4251971176645
UVP	8.999,95 €
Fedas-Code	154050
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
DST-Code	1E01
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	121020
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	23.2 kg

Technische Daten

Akkukapazität	600.0 Wh
Anhängerfreigabe	nein
Antrieb	Kette
Antriebssystem	BOSCH Performance Line CX-R
Antriebsvariante	Mittelmotor
Ausstattung	Dämpfer , Elektronische Schiebehilfe , Federgabel

Bosch Smart System	ja
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	raw matt / black
Gabelfederweg	170 mm
Geschlecht	Herren
Gänge	12-Gang
Hauptfarbe	schwarz
Kategorie	Full Suspension
Kettenstrebe	453 mm
Kindersitzfreigabe	nein
Laufgradgröße	29 "
Material 1	Carbon
Modellreihe	Xyron
Motorleistung	250 W
Oberrohr	641 mm
Radstand	1296 mm
Rahmenfederweg	160 mm
Rahmenform	Full Suspension
Rahmengröße	XL
Rahmenhöhe	46 cm
Reach	495 mm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	12-Gang SRAM "XO AXS Transmission"
Sitzrohr	460 mm
Sitzwinkel	76.6 °
Stack	658 mm
Steuerrrohr	145 mm
Steuerrrohrwinkel	63.5 °
Unterstützung	bis 25 km/h
Vorbaulänge	50.0 mm
Zulässiges Systemgewicht	140 kg
Übersetzung	1 x 12-fach

Weitere Produktbilder



MTBs,Mountainbikes,Fahrräder

