

CONWAY Elektro-Trekkingrad "Cairon T 5.0" (#1)

Wave, 28", dark teal / black , 12-Gang SRAM "SX", 54 cm / XL

UVP: 4.299,95 €

Du startest in den Tag, die Tour wird zum Abenteuer - dein "Cairon T 5.0" ist dabei. Mit dem kraftvollen BOSCH "Performance Line CX" Mittelmotor und einem Akku mit 750 Wh bist du für lange Strecken und knackige Anstiege bestens gerüstet.Die elegante Wave-Rahmenform sorgt für bequemes Auf- und Absteigen, während die durchdachte Geometrie dir ein komfortables, entspanntes Fahrgefühl gibt - ideal für ausgedehnte Touren. Die Federgabel mit 100 mm Federweg und die Federsattelstütze schlucken Unebenheiten locker weg, damit du auch auf Schotterwegen smooth unterwegs bist.Mit der 12-Gang Kettenschaltung hast du immer die passende Übersetzung parat. Die hydraulischen Scheibenbremsen geben dir volle Kontrolle, egal ob Stadt oder Natur. Tourenfit und alltagstauglich wird das E-Bik dank robustem Alurahmen kombiniert mit praktischen Extras wie Rahmenschloss, Kettenschutz und Schutzblechen.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:	BK25HA2080
EAN	4251971178892
UVP	4.299,95 €
WEEE-Registrierungsnummer	DE92509320
DST-Code	1B01
SB-Artikel	Nein
Bidex-Code	122010
Fedas-Code	155021
Marke/Lieferant:	CONWAY
Mengeneinheit	STÜCK
Gewicht	28.7 kg

Technische Daten

Akkukapazität	750.0 Wh
Anhängerfreigabe	nein
Antrieb	Kette
Antriebssystem	BOSCH Performance Line CX
Antriebsvariante	Mittelmotor
Artikelart	Elektro-Trekkingrad

Ausstattung	Elektronische Schiebehilfe , Federgabel , Federsattelstütze , Kettenschutz , Rahmenschloss , Schutzbleche
Bosch Smart System	ja
Bremssystem	hydraulische Scheibenbremse
E-Rad	ja
Farbbezeichnung	dark teal / black
Gabelfederweg	100 mm
Geschlecht	Damen
Gänge	12-Gang
Hauptfarbe	grün
Kategorie	Trekkingrad
Kindersitzfreigabe	nein
Laufradgröße	28 "
Material	Aluminium
Modellreihe	Cairon
Motorleistung	250 W
Nebenfarbe	schwarz
Rahmenform	Wave
Rahmengröße	XL
Rahmenhöhe	54 cm
Schaltungsart	Kettenschaltung
Schaltungsname	12-Gang SRAM "SX"
Unterstützung	bis 25 km/h
Zulässiges Systemgewicht	130 kg
Übersetzung	1x 12-fach

Spezifikationen

Akku	BOSCH "Powertube 750", Lithium-Ionen mit BMS, 750 Wh
Bremse	TEKTRO "HD-T390"
Bremshebel	TEKTRO "HD-T390"
Bremsscheibe H.R.	TEKTRO "TR203-17 2,3"", 203 mm
Bremsscheibe V.R.	TEKTRO "TR203-17 2,3"", 203 mm
Display	BOSCH, "Kiox 300", 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe
Felgen	MACH1 "MAXX"
Gabel	RST "Aerial Air TNL", 100 mm
Gepäckträger H.R.	ATRAN "Cummute Pro", inkl. Federklappe
Griffe	CONTEC "MERGE Mountain Comfort"
Innenlager	BOSCH
Kette / Riemen	SRAM "SX Eagle"
Kettenblatt / Riemenscheibe	SRAM "Gen4 Eagle DM B", 36 Z., w/o CG
Kettenschutz	HESLING "Move"
Kurbelarme	MIRANDA "Classic Gen. 4", 165 mm
Ladegerät	Bosch 4 Ah

Lenker	LEVEL 9 "Trekking", 31,8, 660 mm
Motor	BOSCH Mittelmotor Gen.4 "Performance CX", 36 V, 250 W
Nabe H.R.	FORMULA "eHL-148 S", 12 x 148 mm
Nabe V.R.	FORMULA "DC 511", 15 x 110 mm
Pedale	VP "VPE-506"
Rahmen	CONWAY Intube Bosch, Alu
Reifen H.R.	CONTINENTAL "Contact Cruiser", 50-622, Reflex
Reifen V.R.	CONTINENTAL "Contact Cruiser", 50-622, Reflex
Remote	BOSCH "BRC3600"
Rücklicht	B&M "XELTEC", integriert
Sattel	SELLE ROYAL "Vivo Moderat Ergo", Da
Sattelstütze	CONWAY "Patent"/ HUMPERT "Ergotec SP10"
Schaltauge	0281180/0
Schalthebel	SRAM "SX Eagle Trigger", single click
Schaltwerk	SRAM "SX Eagle", 12speed
Scheinwerfer	CONTEC "DLUX 80 E+"
Schutzbleche	CURANA "Apollo 65"
Sensor	Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor
Speichen	Niro
Steuersatz	ZS56 / ZS56, Block Lock
Ständer	URSUS "Wave", 40mm
Vorbau	LEVEL 9 "Adjustable", 65 mm
Zahnkranz / Riemenscheibe	SRAM "PG 1210 Eagle", 11-50 Z.